



NORMA CEI

TITOLO

**Selezione: S001**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CEI EN 50126-2                 | Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) - Parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza    |
| CEI EN IEC 60376               | Specifiche dell'esafluoruro di zolfo (SF6) di grado tecnico e dei gas complementari con esso miscelati per l'utilizzo in apparecchiature elettriche   |
| CEI EN IEC 62056-8-4           | Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM<br>Parte 8-4: Profili di comunicazione OFDM PLC PRIME a banda stretta per reti di prossimità  |
| CEI EN 50069                   | Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da parti saldate e fuse contenenti gas in pressione  |
| CEI EN 62271-1                 | Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione<br>Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente alternata  |
| CEI EN 50342-1/A1              | Batterie di avviamento al piombo<br>Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova  |
| CEI EN IEC 62660-1             | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 1: Prove di prestazione   |
| CEI EN IEC 62660-2             | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 2: Prove di affidabilità ed abuso   |
| CEI EN 50342-6/A1              | Batterie di avviamento al piombo<br>Parte 6: Batterie per applicazioni micro-cicliche   |
| CEI EN IEC 61058-1             | Interruttori per apparecchi<br>Parte 1: Prescrizioni generali   |
| CEI EN 60898-1                 | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari<br>Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata   |
| CEI EN 60127-5                 | Fusibili miniatura<br>Parte 5: Guida per la determinazione della qualità delle cartucce per fusibili miniatura  |
| CEI EN 62612/A2                | Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione   |
| CEI EN IEC/IEEE 65700-19-03/EC | Isolatori passanti per applicazioni in corrente continua  |
| CEI EN 60603-7/A2              | Connettori per apparecchiature elettroniche<br>Parte 7: Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, non schermati, fissi e mobili  |
| CEI EN 61076-1/A1              | Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto<br>Parte 1: Specifica generica   |
| CEI EN IEC 60512-23-3          | Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure<br>Parte 23-3: Prove di schermatura e filtraggio - Prova 23c: Efficacia di schermatura di connettori e accessori - Metodo della linea di iniezione |
| CEI EN 61970-453/A1            | Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di gestione applicativa (EMS-API)<br>Parte 453: Profilo di struttura dei diagrammi  |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI             | TITOLO  |
|-----------------------|---|
| CEI EN IEC 61850-8-2  | Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione dei sistemi elettrici<br>Parte 8-2: Mappatura dei servizi di comunicazione specifici (SCSM) - Mappatura con XMPP (Extensible Messaging Presence Protocol)   |
| CEI EN IEC 62351-4    | Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle comunicazioni e dei dati<br>Parte 4: Profili che utilizzano MMS e derivati   |
| CEI EN IEC 62464-1    | Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di immagini mediche<br>Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla qualità dell'immagine  |
| CEI CEN/TR 17223      | Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro |
| CEI EN IEC 61918/EC   | Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti industriali  |
| CEI EN IEC 60746-4    | Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici<br>Parte 4: Ossigeno disciolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da membrana   |
| CEI EN IEC 62840-2    | Sistema di sostituzione batteria per veicoli elettrici<br>Parte 2: Requisiti di sicurezza   |
| CEI EN IEC 60730-2-14 | Dispositivi elettrici automatici di comando<br>Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici   |
| CEI EN IEC 60869-1    | Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Dispositivi passivi per fibra ottica per il controllo della potenza<br><br>Parte 1: Specifica generica   |
| CEI EN IEC 60793-2-50 | Fibre ottiche<br>Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per fibre monomodali di classe B   |
| CEI EN IEC 60793-1-32 | Fibre ottiche<br>Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova - Spelabilità del rivestimento   |
| CEI EN IEC 62149-10   | Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme prestazionali<br>Parte 10: Ricetrasmittitori per il trasporto su fibra di segnali radio-mobile (Radio-over-Fibre: RoF) per la parte fronthaul della rete mobile  |
| CEI 99-6              | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.  |
| CEI EN IEC 60268-21   | Apparecchiatura per sistemi elettroacustici<br>Parte 21: Misure acustiche (eseguite all'uscita)   |
| CEI EN IEC 62087-7    | Audio, video e apparecchiature correlate - Metodi di misurazione per il consumo di energia<br>Parte 7: Monitor per computer   |
| CEI EN IEC 63033-2    | Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio del convertitore di frequenza<br>Parte 2: Metodi di registrazione del sistema di monitoraggio del convertitore di frequenza   |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI            | TITOLO   |
|----------------------|--|
| CEI EN 60068-2-10/A1 | Prove Ambientali<br>Parte 2-10: Prove - Prova J e Guida: Muffa   |
| CEI EN IEC 55016-1-4 | Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato |
| CEI EN IEC 61967-1   | Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche<br>Parte 1: Condizioni generali e definizioni  |

**Selezione: S002**

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEI EN IEC 60376     | Specifiche dell'esafluoruro di zolfo (SF6) di grado tecnico e dei gas complementari con esso miscelati per l'utilizzo in apparecchiature elettriche  |
| CEI EN 60068-2-10/A1 | Prove Ambientali<br>Parte 2-10: Prove - Prova J e Guida: Muffa   |
| CEI EN IEC 55016-1-4 | Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato |

**Selezione: S003**

|          |  |
|----------|--|
| CEI 99-6 | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a. |
|----------|--|

**Selezione: S004**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CEI EN 50126-2                 | Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) -<br>Parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza |
| CEI EN 50069                   | Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da parti saldate e fuse contenenti gas in pressione  |
| CEI EN 62271-1                 | Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione<br>Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente alternata  |
| CEI EN 60127-5                 | Fusibili miniatura<br>Parte 5: Guida per la determinazione della qualità delle cartucce per fusibili miniatura  |
| CEI EN IEC/IEEE 65700-19-03/EC | Isolatori passanti per applicazioni in corrente continua  |

**Selezione: S005**

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEI EN IEC 62056-8-4 | Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM<br>Parte 8-4: Profili di comunicazione OFDM PLC PRIME a banda stretta per reti di prossimità |
| CEI EN 50342-1/A1    | Batterie di avviamento al piombo<br>Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova   |
| CEI EN IEC 62660-1   | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 1: Prove di prestazione  |
| CEI EN IEC 62660-2   | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 2: Prove di affidabilità ed abuso  |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI             | TITOLO   |
|-----------------------|--|
| CEI EN 50342-6/A1     | Batterie di avviamento al piombo<br>Parte 6: Batterie per applicazioni micro-cicliche  |
| CEI EN IEC 61058-1    | Interruttori per apparecchi<br>Parte 1: Prescrizioni generali  |
| CEI EN 60898-1        | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e simili<br>Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata  |
| CEI EN IEC 62840-2    | Sistema di sostituzione batteria per veicoli elettrici<br>Parte 2: Requisiti di sicurezza  |
| CEI EN IEC 60869-1    | Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Dispositivi passivi per fibra ottica per il controllo della potenza<br><br>Parte 1: Specifica generica  |
| CEI EN IEC 60793-2-50 | Fibre ottiche<br>Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per fibre monomodali di classe B  |
| CEI EN IEC 60793-1-32 | Fibre ottiche<br>Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova - Spelabilità del rivestimento  |
| CEI EN IEC 62149-10   | Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme prestazionali<br>Parte 10: Ricetrasmittitori per il trasporto su fibra di segnali radio-mobile (Radio-over-Fibre: RoF) per la parte fronthaul della rete mobile |

**Selezione: S007**

|                 |   |
|-----------------|---|
| CEI EN 62612/A2 | Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione |
|-----------------|---|

**Selezione: S008**

|                    |   |
|--------------------|---|
| CEI EN IEC 62464-1 | Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di immagini mediche<br>Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla qualità dell'immagine  |
| CEI CEN/TR 17223   | Guida sulla relazione tra la EN ISO 13485:2016 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari) ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medici ed il Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro |

**Selezione: S009**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CEI EN 60603-7/A2     | Connettori per apparecchiature elettroniche<br>Parte 7: Specifica di dettaglio per connettori a 8 vie, non schermati, fissi e mobili  |
| CEI EN 61076-1/A1     | Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di prodotto<br>Parte 1: Specifica generica   |
| CEI EN IEC 60512-23-3 | Connettori per apparecchiature elettriche ed elettroniche - Prove e misure<br>Parte 23-3: Prove di schermatura e filtraggio - Prova 23c: Efficacia di schermatura di connettori e accessori - Metodo della linea di iniezione |
| CEI EN IEC 61967-1    | Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche<br>Parte 1: Condizioni generali e definizioni   |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI | TITOLO |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

**Selezione: S010**

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEI EN 61970-453/A1  | Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di gestione applicativa (EMS-API)<br>Parte 453: Profilo di struttura dei diagrammi  |
| CEI EN IEC 61850-8-2 | Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione dei sistemi elettrici<br>Parte 8-2: Mappatura dei servizi di comunicazione specifici (SCSM) - Mappatura con XMPP (Extensible Messaging Presence Protocol) |
| CEI EN IEC 62351-4   | Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle comunicazioni e dei dati<br>Parte 4: Profili che utilizzano MMS e derivati   |
| CEI EN IEC 60268-21  | Apparecchiatura per sistemi elettroacustici<br>Parte 21: Misure acustiche (eseguite all'uscita)   |
| CEI EN IEC 62087-7   | Audio, video e apparecchiature correlate - Metodi di misurazione per il consumo di energia<br>Parte 7: Monitor per computer   |
| CEI EN IEC 63033-2   | Sistemi e apparecchiature multimediali per auto - Sistema di monitoraggio del convertitore di frequenza<br>Parte 2: Metodi di registrazione del sistema di monitoraggio del convertitore di frequenza       |

**Selezione: S011**

|                     |   |
|---------------------|---|
| CEI EN IEC 61918/EC | Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti industriali  |
| CEI EN IEC 60746-4  | Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici<br>Parte 4: Ossigeno disciolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da membrana |

**Selezione: S012**

|                     |   |
|---------------------|---|
| CEI EN IEC 61058-1  | Interruttori per apparecchi<br>Parte 1: Prescrizioni generali   |
| CEI EN 60898-1      | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e simili<br>Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata |
| CEI EN 62612/A2     | Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione                                       |
| CEI EN IEC 61918/EC | Reti di comunicazione industriale - Installazione di reti di comunicazione in ambienti industriali  |
| CEI EN IEC 60746-4  | Espressione della prestazione degli analizzatori elettrochimici<br>Parte 4: Ossigeno disciolto in acqua misurato da sensori amperometrici coperti da membrana             |
| CEI 99-6            | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.                |

**Selezione: S016**

|          |  |
|----------|--|
| CEI 99-6 | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a. |
|----------|--|

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI              | TITOLO   |
|------------------------|--|
| <b>Selezione: S017</b> |  |
| CEI EN 60898-1         | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e simili<br>Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata  |
| CEI 99-6               | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.   |
| <b>Selezione: S021</b> |  |
| CEI 99-6               | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.   |
| <b>Selezione: S026</b> |  |
| CEI EN 62612/A2        | Lampade LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale con tensioni di alimentazione > 50 V - Requisiti di prestazione  |
| <b>Selezione: S027</b> |  |
| CEI EN IEC 60730-2-14  | Dispositivi elettrici automatici di comando<br>Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici  |
| <b>Selezione: S029</b> |  |
| CEI EN 50069           | Apparecchiature ad alta tensione - Involucri saldati in lega di alluminio composta da parti saldate e fuse contenenti gas in pressione   |
| CEI EN 62271-1         | Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione<br>Parte 1: Prescrizioni comuni per apparecchiatura di manovra e di comando in corrente alternata   |
| CEI EN IEC 55016-1-4   | Specifiche per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato |
| <b>Selezione: S033</b> |  |
| CEI 99-6               | Guida per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di terra dei punti di trasformazione e/o sezionamento sul palo con tensione superiore a 1 kV in c.a.   |

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI



| NORMA CEI  | TITOLO   | SOSTITUITA DA  | SELEZ. |
|--|--|--|--------|
| CEI EN 60376<br>Ed. Seconda:2006-03                | Specifiche di qualità tecnica per esafluoruro di zolfo (SF6) per utilizzo in apparecchiature elettrotecniche   | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60376:2019-05 (CEI 10-7); (Fasc. 16856E)          |        |
| CEI EN 50069<br>Ed. Prima+Corr<br>CLC:2007:1998-07 | Involucri saldati in lega di alluminio composta da parti saldate e fuse per apparecchiature ad alta tensione contenenti gas in pressione   | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 50069:2019-05 (CEI 17-58); (Fasc. 16851E)         |        |
| CEI EN 62660-1<br>Ed. 2014-05                      | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 1: prove di prestazione  | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 62660-1 (CEI 21-60); (Fasc. 16835E)               |        |
| CEI EN 62660-2<br>Ed. 2014-05                      | Accumulatori a litio-ioni per la propulsione di veicoli elettrici stradali<br>Parte 2: Prove di affidabilità e abuso   | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 62660-2:2019-05 (CEI 21-61); (Fasc. 16836E)       |        |
| CEI EN 55016-1-4<br>Ed. 2012-11                    | Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN 55016-1-4:2019-05 (CEI 210-87); (Fasc. 16834E)        |        |
| CEI EN 55016-1-4/A1<br>Ed. 2013-11                 | Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN 55016-1-4:2019-05 (CEI 210-87); (Fasc. 16834E)        |        |
| CEI EN 55016-1-4/A2<br>Ed. 2018-01                 | Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità<br>Parte 1-4: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Antenne e siti di prova per misure di disturbo irradiato | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN 55016-1-4:2019-05 (CEI 210-87); (Fasc. 16834E)        |        |
| CEI EN 60898-1<br>Ed. Prima:2004-04                | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari<br>Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata  | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60898-1:2019-05 (CEI 23-145); (Fasc. 16849E)      |        |
| CEI EN 61967-1<br>Ed. 2002-12                      | Circuiti integrati - Misura delle emissioni elettromagnetiche, da 150 kHz a 1 GHz<br>Parte 1: Condizioni generali e definizioni  | <b>Sostituita Totalmente</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 61967-1 (CEI 309-106); (Fasc. 16838E) |        |
| CEI EN 60512-23-3<br>Ed. Prima:2001-07             | Componenti elettromeccanici per apparecchiature elettroniche - Procedure di prova e metodi di misura di base<br>Parte 23-3: Prova 23c - Efficienza di schermatura di connettori e accessori                          | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60512-23-3:2019-05 (CEI 48-56); (Fasc. 16839E)    |        |



| NORMA CEI                                | TITOLO  | SOSTITUITA DA  | SELEZ. |
|--|---|--|--------|
| CEI EN 62464-1<br>Ed. Prima:2007-11      | Apparecchi a risonanza magnetica per la produzione di immagini mediche<br>Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali relativi alla qualità dell'immagine              | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 62464<br>-1:2019-05 (CEI 62-146);<br>(Fasc. 16883E)   |        |
| CEI EN 60730-2-14<br>Ed. Seconda:2003-07 | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare<br>Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici  | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60730-2<br>-14:2019-05 (CEI 72-16);<br>(Fasc. 16850E) |        |
| CEI EN 60730-2-14/A11<br>Ed. 2005-07     | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare<br>Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici  | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60730-2<br>-14:2019-05 (CEI 72-16);<br>(Fasc. 16850E) |        |
| CEI EN 60730-2-14/A2<br>Ed. 2009-09      | Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare<br>Parte 2: Norme particolari per attuatori elettrici  | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60730-2<br>-14:2019-05 (CEI 72-16);<br>(Fasc. 16850E) |        |
| CEI EN 60869-1<br>Ed. 2014-02            | Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Dispositivi passivi per fibra ottica per il controllo della potenza<br>Parte 1: Specifica generica | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60869<br>-1:2019-05 (CEI 86-130);<br>(Fasc. 16844E)   |        |
| CEI EN 60793-2-50<br>Ed. 2016-10         | Fibre ottiche<br>Parte 2-50: Specifiche di prodotto - Specifica settoriale per fibre monomodo di classe B   | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60793-2<br>-50:2019-05 (CEI 86-248); (Fasc. 16843E)   |        |
| CEI EN 60793-1-32<br>Ed. 2012-02         | Fibre ottiche<br>Parte 1-32: Metodi di misura e procedure di prova - Asportabilità del rivestimento   | <b>Annullata</b><br>in data: 01-06-2019<br>da CEI EN IEC 60793-1<br>-32:2019-05 (CEI 86-322); (Fasc. 16842E)   |        |