

Tabella 1. Metodi per il controllo analitico delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo 31/2001 per i parametri di cui all'allegato I parte B

Parametro	Metodo	Codice	Riferimento precedenti edizioni ¹	Motivo della revisione ²
Acrilammide	Calcolo	ISS XAA 001	rev.00	-
	LC/MS	ISS CBA 001	rev.00	-
Antimonio	AA-fornetto	ISS DAA 002	rev.00	-
	ICP-idruri	ISS DBB 034	rev.00	-
Arsenico	AA-fornetto	ISS DAA 003	rev.00	sostituisce RISS/00 p.63
	ICP-idruri	ISS DBB 034	rev.00	-
Benzene	GC (SdT stat.)	ISS CAA 004	rev.00	-
	GC (SdT dinam.)	ISS CAD 004	rev.00	-
Benzo(a)pirene	GC/MS e GC/FID	ISS CAB 039	rev.00	sostituisce RISS/00 p.201
Boro	Spettrofotom. (Curcumina)	ISS BHA 005	rev.00	sostituisce RISS/00 p.87
	Spettrofotom. (Azometina-H)	ISS BHB 005	rev.00	sostituisce RISS/00 p.93
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Bromato	IC	ISS CBB 006	rev.00	-
Cadmio	AA-fornetto	ISS DAA 007	rev.00	sostituisce RISS/97 p.103 RISS/00 p.99
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Cromo	AA-fornetto	ISS DAA 008	rev.00	sostituisce RISS/97 p.116 RISS/00 p.115
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Rame	AA-fornetto	ISS DAA 009	rev.00	sostituisce RISS/00 p.163
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Cianuro	Spettrofotom.	ISS BHC 010	rev.00	-
1,2 dicloroetano	GC (SdT)	ISS CAA 036	rev.00	sostituisce RISS/00 p.15
Epicloridina	Calcolo	ISS XAA 011	rev.00	-
Fluoruro	IC	ISS CBB 037	rev.00	sostituisce RISS/00 p.35
Piombo	AA-fornetto	ISS DAA 012	rev.00	sostituisce RISS/97 p.129 RISS/00 p.155
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Mercurio	AA vapori freddi	ISS DAB 013	rev.00	sostituisce RISS/00 p.139
Nichel	AA-fornetto	ISS DAA 014	rev.00	sostituisce RISS/00 p.147
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-
Nitrato (come NO ₃)	IC	ISS CBB 037	rev.00	sostituisce RISS/00 p.35
Nitrito (come NO ₂)	IC	ISS CBB 037	rev.00	sostituisce RISS/00 p.35
Antiparassitari	SPE-GC/MS.	ISS CAC 015	rev.00	sostituisce RISS/00 p.3
Idrocarburi policiclici aromatici	GC/MS e GC/FID	ISS CAB 039	rev.00	sostituisce RISS/00 p.201
Selenio	AA-fornetto	ISS DAA 016	rev.00	sostituisce RISS/00 p.171
	ICP-idruri	ISS DBB 034	rev.00	-
Tetracloroetilene	GC (SdT)	ISS CAA 036	rev.00	sostituisce RISS/00 p.15
Tricloroetilene	GC (SdT)	ISS CAA 036	rev.00	sostituisce RISS/00 p.15
Trialometani-Totale	GC (SdT)	ISS CAA 036	rev.00	sostituisce RISS/00 p.15
Cloruro di vinile	Calcolo	ISS XAA 040	rev.00	-
Clorito	IC	ISS CBB 037	rev.00	-
Vanadio	AA-fornetto	ISS DAA 017	rev.00	sostituisce RISS/00 p.179
	ICP	ISS DBA 035	rev.00	-

Note: ¹ RISS/00: Rapporto Istisan 00/14 Pt.1. Metodi analitici per le acque destinate al consumo umano. Volume 2. Parte 1. Metodi chimici. A cura di M. Ottaviani, L. Bonadonna; RISS/97: Rapporto Istisan 97/8. Metodi di analisi per le acque destinate al consumo umano. A cura di M. Ottaviani, L. Bonadonna. ² a: modifiche editoriali; b: estensione del campo di applicazione; c: caratteristiche di prestazione; d: modifiche della procedura.