





**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Goro**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                                 | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1    | IT008038025001 | Spiaggina - punto A                                  | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     | 31   | 282                      |
| 1    | IT008038025001 | Spiaggina - punto A                                  | BUONA                     | 27/07/2022    | A                     | 20   | 328                      |
| 1    | IT008038025001 | Spiaggina - punto A                                  | BUONA                     | 29/07/2022    | A                     |  41   | 122                      |
| 2    | IT008038025002 | Scanno - punto A 100 mt ovest diga destra Po di Goro | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     |  10   | 10                       |
| 3    | IT008038025003 | Scanno - punto B                                     | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  63   | < 10                     |
| 4    | IT008038025004 | Scanno - punto C                                     | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  < 10 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

















Referente AUSL                    Alessandro Cucchi tel. ufficio: 0532/235286 0532/235370 - e-mail [balneazioneferrara@ausl.fe.it](mailto:balneazioneferrara@ausl.fe.it)

Referente ARPAE                  Francesco Apruzzese tel. ufficio 051 6223871 - e-mail: [fapuzzese@arpae.it](mailto:fapuzzese@arpae.it)

Referenti Comune                Matteo Zappaterra tel. ufficio: 0533/792925 - e-mail: [llpp@comune.goro.fe.it](mailto:llpp@comune.goro.fe.it)

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Comacchio**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                              | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 5    | IT008038006001 | Lido Volano - punto A                             | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52    | 20                       |
| 6    | IT008038006002 | Lido Volano - punto B                             | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  41    | < 10                     |
| 7    | IT008038006003 | Lido Nazioni - punto A                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52    | < 10                     |
| 8    | IT008038006004 | Lido Nazioni - punto B                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  31    | < 10                     |
| 9    | IT008038006005 | Lido Nazioni - punto C                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  63    | < 10                     |
| 10   | IT008038006006 | Lido Pomposa - punto A                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  160   | < 10                     |
| 11   | IT008038006007 | Lido Scacchi - punto A                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  63    | < 10                     |
| 12   | IT008038006008 | Portogaribaldi - punto A                          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  98    | < 10                     |
| 13   | IT008038006009 | Portogaribaldi 50 mt nord Portocanale - punto B   | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  97    | < 10                     |
| 14   | IT008038006012 | Lido Estensi 100 mt sud Portocanale - punto A     | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  31    | 10                       |
| 15   | IT008038006014 | Lido Estensi - punto B                            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  < 10  | < 10                     |
| 16   | IT008038006015 | Lido Estensi 200 m nord Canale Logonovo - punto C | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  20    | 20                       |
| 17   | IT008038006013 | Lido Estensi Canale Logonovo - punto D            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  62   | < 10                     |
| 18   | IT008038006016 | Lido Spina 200 m sud Canale Logonovo - punto A    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  10  | 10                       |
| 19   | IT008038006010 | Lido Spina - punto B                              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  135 | < 10                     |
| 20   | IT008038006011 | Lido Spina - punto C                              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  31  | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario






















Referente AUSL                      Alessandro Cucchi tel. ufficio: 0532/235286 0532/235370 - e-mail balneazioneferrara@ausl.fe.it

Referente ARPAE                    Francesco Apruzzese tel. ufficio 051 6223871 - e-mail: fapruzzese@arpae.it

 Referenti Comune                   Antonio Pini tel. ufficio: 0533/310120 - 348/4515128- e-mail: apini@comune.comacchio.fe.it  
 Rino Manfrini tel.ufficio 0533/310201 3386887835 e-mail: rmanfrini@comune.comacchio.fe.it  
 Enrico Piccoli tel.ufficio 0533/310153 e-mail: epiccoli@comune.comacchio.fe.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Ravenna**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                            | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 21   | IT008039014018 | Bellocchio                                      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  299   | < 10                     |
| 22   | IT008039014014 | 200 m S confine Poligono di tiro Foce Reno      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  41    | < 10                     |
| 23   | IT008039014009 | Casalborsetti - 100 m N foce Canale Destra Reno | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  120   | < 10                     |
| 24   | IT008039014010 | Casalborsetti - 80 m S foce Canale Destra Reno  | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  295   | < 10                     |
| 25   | IT008039014011 | Casalborsetti - Camping                         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  249   | < 10                     |
| 26   | IT008039014012 | Marina Romea - 100 m N foce Lamone              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  20    | < 10                     |
| 27   | IT008039014013 | Marina Romea - 100 m S foce Lamone              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  20    | < 10                     |
| 28   | IT008039014003 | Marina Romea                                    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  110   | < 10                     |
| 29   | IT008039014004 | Marina di Ravenna                               | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  75    | < 10                     |
| 30   | IT008039014028 | Marina di Ravenna Sud                           | IN ATTESA (*)             | 26/07/2022    | P                     |  63    | < 10                     |
| 31   | IT008039014005 | Lido Adriano                                    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  218   | < 10                     |
| 32   | IT008039014006 | Lido Adriano - 500 m N foce Fiumi Uniti         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  41    | < 10                     |
| 33   | IT008039014007 | Lido di Dante - 300 m S foce Fiumi Uniti        | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  145  | < 10                     |
| 34   | IT008039014015 | 1,4 km S foce Fiumi Uniti                       | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  233 | < 10                     |
| 35   | IT008039014026 | Bassona - Nord Foce Bevano                      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  189 | < 10                     |
| 36   | IT008039014008 | Bassona - Sud Foce Bevano                       | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52  | < 10                     |
| 37   | IT008039014027 | Lido di Classe - 4 km S Foce Bevano             | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  75  | < 10                     |
| 38   | IT008039014016 | Lido di Classe-100m N Foce fiume Savio          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  75  | < 10                     |
| 39   | IT008039014017 | Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio        | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52  | < 10                     |
| 40   | IT008039014001 | Lido di Savio - Sud                             | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  20  | < 10                     |
| 41   | IT008039014002 | Lido di Savio - 100 m N Foce Scolo Cupa         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  62  | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

**Nota alla Classificazione**






(\*) Acque di balneazione per le quali non si è raggiunto ancora il numero minimo di campioni nella serie di dati necessaria per la classificazione.

Referente AUSL                    Marco Golferà tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: marco.golferà@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                Angela Tassinari tel. ufficio: 0544/482495 - e-mail: angelatassinari@comune.ra.it  
 Sara Musetti tel. ufficio: 0544/482294 - e-mail: smusetti@comune.ra.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cervia**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione                                | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 42   | IT008039007001 | Milano Marittima - 100 m S Foce Scolo Cupa          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  63  | 10                       |
| 43   | IT008039007002 | Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  41  | < 10                     |
| 44   | IT008039007003 | Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia   | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  471 | < 10                     |
| 45   | IT008039007004 | 50 m S Porto Marina di Cervia                       | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     |  246 | < 10                     |
| 46   | IT008039007005 | Pinarella   | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1500  | < 10                     |
| 46   | IT008039007005 | Pinarella   | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  31  | 10                       |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario









Referente AUSL                      Marco Golferà tel. ufficio: 0544/286698 - e-mail: marco.golferà@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                  Lino Bedeschi tel. ufficio: 0544/979158 - e-mail: bedeschil@comunecervia.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Cesenatico**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione         | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 47   | IT008040008004 | Canale Tagliata Nord         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 48   | IT008040008005 | Canale Tagliata Sud          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  < 10 | < 10                     |
| 49   | IT008040008001 | Porto Canale Cesenatico Nord | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  10   | < 10                     |
| 50   | IT008040008002 | Porto Canale Cesenatico Sud  | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  74   | 10                       |
| 51   | IT008040008003 | Cesenatico - Ex Colonia Agip | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  31   | < 10                     |
| 52   | IT008040008006 | Valverde Nord                | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52   | < 10                     |
| 53   | IT008040008007 | Valverde Sud                 | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  52   | 10                       |
| 54   | IT008040008008 | Villa Marina                 | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  20   | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

---

 Referente AUSL Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

---



 Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

---

 Referenti Comune Roberta Grassi tel. ufficio: 0547/79250 - e-mail: roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **Gatteo**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione     | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 55   | IT008040016002 | Gatteo Nord              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  187 | < 10                     |
| 56   | IT008040016001 | Foce Fiume Rubicone Nord | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  282 | < 10                     |

**Legenda**


P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE                Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Gabriele Venzi tel. ufficio: 0541/935539 - e-mail: gabriele.venzi@comune.gatteo.fc.it  
 Rita Natali tel. ufficio: 0541/935538 - e-mail: rita.natali@comune.gatteo.fc.it  
 Gianluca Vincenzi tel. ufficio: 0541/935501 - e-mail: gianluca.vincenzi@comune.gatteo.fc.it / gianluca.vincenzi65@gmail.com

## Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 per i punti di campionamento del comune di Savignano sul Rubicone

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione | Classificazione<br>2018-2021 | Data<br>prelievo | Tipo di<br>campionamento | Escherichia coli<br>(MPN/100ml)   | Enterococchi<br>(MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 57   | IT008040045002 | Savignano            | ECCELLENTE                   | 26/07/2022       | P                        |  189 | < 10                        |

### Legenda

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario



Referente AUSL    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune    Oscar Tordi tel. ufficio: 0541/809638 - e-mail: oscar.tordi@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it  
 Filippo Giovannini tel. ufficio: 0541/809620 - e-mail: sindaco@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022**

 per i punti di campionamento del comune di **San Mauro Pascoli**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 58   | IT008040041002 | San Mauro Mare Nord  | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     |  275 | 10                       |
| 59   | IT008040041001 | San Mauro Mare       | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  279 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario





Referente AUSL    Marina D'Antonio tel. ufficio: 0547/352012 - e-mail: marina.dantonio@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0543/451430 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune  
 Giovanni Ravagli tel. ufficio: 0541/936038 - e-mail: llpp@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Serena Zavalloni tel. ufficio: 0541 936024 - e-mail: serena.zavalloni@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Iglis Bellavista tel. ufficio: 0541 936009 - e-mail: segreteria@comune.sanmauropascoli.fc.it  
 Segreteria del Sindaco tel. ufficio: 0541/936025 - e-mail: sindaco@comune.sanmauropascoli.fc.it



**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Bellaria Igea Marina**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione        | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)   | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 60   | IT008099001001 | Bellaria - Foce Vena 2      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 645  | 20                       |
| 60   | IT008099001001 | Bellaria - Foce Vena 2      | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  275  | < 10                     |
| 61   | IT008099001002 | Bellaria - Foce Uso 100m N  | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  345  | 10                       |
| 62   | IT008099001003 | Bellaria - Foce Uso 100m S  | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 959  | < 10                     |
| 62   | IT008099001003 | Bellaria - Foce Uso 100m S  | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  384  | 10                       |
| 63   | IT008099001004 | Bellaria - Rio Pircio       | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 576  | < 10                     |
| 63   | IT008099001004 | Bellaria - Rio Pircio       | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 670  | 31                       |
| 63   | IT008099001004 | Bellaria - Rio Pircio       | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  < 10 | < 10                     |
| 64   | IT008099001005 | Bellaria - Pedrera Grande N | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 650  | 10                       |
| 64   | IT008099001005 | Bellaria - Pedrera Grande N | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  332  | < 10                     |

**Legenda**












P = campione programmato    Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo    Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL    Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.m@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune    Adele Mancini tel. ufficio: 0541/343751 - e-mail: a.mancini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - balneazione@comune.bellaria-igea-marina.rn.it  
 Nicoletta Morri tel. ufficio: 0541/343763 - e-mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Rimini**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione             | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 65   | IT008099014001 | Torre Pedrera - Pedrera Grande S | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1553  | < 10                     |
| 65   | IT008099014001 | Torre Pedrera - Pedrera Grande S | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  246   | < 10                     |
| 66   | IT008099014002 | Torre Pedrera - Cavallaccio      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 528   | < 10                     |
| 66   | IT008099014002 | Torre Pedrera - Cavallaccio      | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 703   | 96                       |
| 66   | IT008099014002 | Torre Pedrera - Cavallaccio      | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  41    | < 10                     |
| 67   | IT008099014003 | Torre Pedrera - Brancona         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  480   | < 10                     |
| 68   | IT008099014004 | Viserbella - La Turchia          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 860   | 10                       |
| 68   | IT008099014004 | Viserbella - La Turchia          | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     |  369   | < 10                     |
| 69   | IT008099014005 | Viserba - La Sortie              | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 622   | < 10                     |
| 69   | IT008099014005 | Viserba - La Sortie              | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 1198  | 10                       |
| 69   | IT008099014005 | Viserba - La Sortie              | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  121   | < 10                     |
| 70   | IT008099014006 | Viserba - Spina-Sacramora        | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 10462   | 75                       |
| 70   | IT008099014006 | Viserba - Spina-Sacramora        | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 759   | 20                       |
| 70   | IT008099014006 | Viserba - Spina-Sacramora        | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  30  | 10                       |
| 71   | IT008099014007 | Rivabella - Turchetta            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1793  | 10                       |
| 71   | IT008099014007 | Rivabella - Turchetta            | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 1354  | 20                       |
| 71   | IT008099014007 | Rivabella - Turchetta            | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  20  | < 10                     |
| 72   | IT008099014008 | Rimini - Foce Marecchia 50m N    | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     | 650   | 10                       |
| 72   | IT008099014008 | Rimini - Foce Marecchia 50m N    | BUONA                     | 28/07/2022    | A                     |  97  | < 10                     |
| 73   | IT008099014009 | Rimini - Foce Marecchia 50m S    | BUONA                     | 26/07/2022    | P                     | 581   | 301                      |
| 73   | IT008099014009 | Rimini - Foce Marecchia 50m S    | BUONA                     | 27/07/2022    | A                     | 767   | 20                       |
| 73   | IT008099014009 | Rimini - Foce Marecchia 50m S    | BUONA                     | 28/07/2022    | A                     |  41  | 10                       |
| 74   | IT008099014010 | Rimini - Porto Canale 100m S     | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  109 | < 10                     |
| 75   | IT008099014011 | Rimini - Ausa                    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 904   | < 10                     |
| 75   | IT008099014011 | Rimini - Ausa                    | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  75  | < 10                     |
| 76   | IT008099014013 | Bellariva - Colonnella 1         | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1523  | < 10                     |
| 76   | IT008099014013 | Bellariva - Colonnella 1         | ECCELLENTE                | 27/07/2022    | A                     | 905   | 20                       |

Referente AUSL Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rm@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Anna Montini (Ass. ambiente) tel. ufficio: 348/6423495 - e-mail: anna.montini@comune.rimini.it  
 Leonardo Marani tel. ufficio: 0541/704432 - e-mail: leonardo.marani@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it - qualitaambientale@comune.rimini.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Rimini**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione            | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 76   | IT008099014013 | Bellariva - Colonnella 1        | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | 10                           | < 10                     |
| 77   | IT008099014014 | Bellariva - Colonnella 2        | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 931                          | < 10                     |
| 77   | IT008099014014 | Bellariva - Colonnella 2        | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | 31                           | < 10                     |
| 78   | IT008099014026 | Marebello - Istituto Marco Polo | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1793                         | < 10                     |
| 78   | IT008099014026 | Marebello - Istituto Marco Polo | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | 31                           | < 10                     |
| 79   | IT008099014015 | Rivazzurra - Rodella            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 317                          | < 10                     |
| 80   | IT008099014016 | Miramare - Roncasso             | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1210                         | < 10                     |
| 80   | IT008099014016 | Miramare - Roncasso             | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | 10                           | < 10                     |
| 81   | IT008099014028 | Miramare - Rio Asse N           | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 617                          | < 10                     |
| 81   | IT008099014028 | Miramare - Rio Asse N           | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | 10                           | 10                       |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Alberto Dellavalle tel. ufficio: 0541/704853 - e-mail: alberto.dellavalle@comune.rimini.it  
 Anna Montini (Ass. ambiente) tel. ufficio: 348/6423495 - e-mail: anna.montini@comune.rimini.it  
 Leonardo Marani tel. ufficio: 0541/704432 - e-mail: leonardo.marani@comune.rimini.it  
 Elena Favi tel. ufficio: 0541/704707 - e-mail: elena.favi@comune.rimini.it - qualitaambientale@comune.rimini.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Riccione**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione           | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml) | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 82   | IT008099013009 | Riccione - Rio Asse S          | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | ✓ 262                        | < 10                     |
| 83   | IT008099013002 | Riccione - Foce Marano 50m N   | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 744                          | < 10                     |
| 83   | IT008099013002 | Riccione - Foce Marano 50m N   | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | ✓ 10                         | 41                       |
| 84   | IT008099013003 | Riccione - Foce Marano 50m S   | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | ✓ 175                        | < 10                     |
| 85   | IT008099013004 | Riccione - Fogliano Marina     | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 530                          | < 10                     |
| 85   | IT008099013004 | Riccione - Fogliano Marina     | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | ✓ 31                         | < 10                     |
| 86   | IT008099013005 | Riccione - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 539                          | < 10                     |
| 86   | IT008099013005 | Riccione - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | ✓ 85                         | < 10                     |
| 87   | IT008099013006 | Riccione - Porto Canale 100m S | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 1086                         | < 10                     |
| 87   | IT008099013006 | Riccione - Porto Canale 100m S | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | ✓ < 10                       | < 10                     |
| 88   | IT008099013007 | Riccione - Colonia Burgo       | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 993                          | < 10                     |
| 88   | IT008099013007 | Riccione - Colonia Burgo       | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     | ✓ 74                         | 10                       |
| 89   | IT008099013008 | Riccione - Rio Costa           | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | ✓ 233                        | < 10                     |

**Legenda**





P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                   Michele Bonito tel. Ufficio: 0541/608264 – 0541/608268 - e-mail: mbonito@comune.riccione.rn.it  
 Giorgio Ovani tel. ufficio: 0541/608401 - e-mail: govani@comune.riccione.rn.it  
 Mario Sala tel. ufficio: 0541/608318 - e-mail: msala@comune.riccione.rn.it

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Misano Adriatico**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione              | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 90   | IT008099005001 | Misano Adriatico - Rio Alberello  | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 538   | < 10                     |
| 90   | IT008099005001 | Misano Adriatico - Rio Alberello  | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  20  | < 10                     |
| 91   | IT008099005002 | Misano Adriatico - Rio Agina      | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 805   | < 10                     |
| 91   | IT008099005002 | Misano Adriatico - Rio Agina      | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  135 | < 10                     |
| 92   | IT008099005004 | Punto 10 - Di fronte Via Monti    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  355 | < 10                     |
| 93   | IT008099005003 | Porto Verde - Porto Canale 100m N | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  414 | < 10                     |

**Legenda**






P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo      Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rm@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE      Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune      Alberto Gerini tel. ufficio: 0541/618456 - e-mail: gerini.misano@gmail.com

**Bollettino 2022 - N.6 - Campionamenti programmati del 26 luglio 2022 e successivi aggiuntivi**  
 per i punti di campionamento del comune di **Cattolica**

| Ord. | BWID           | Acqua di balneazione               | Classificazione 2018-2021 | Data prelievo | Tipo di campionamento | Escherichia coli (MPN/100ml)  | Enterococchi (MPN/100ml) |
|------|----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|
| 94   | IT008099002002 | Cattolica - Torrente Ventena 50m N | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     | 598   | < 10                     |
| 94   | IT008099002002 | Cattolica - Torrente Ventena 50m N | ECCELLENTE                | 28/07/2022    | A                     |  110 | < 10                     |
| 95   | IT008099002003 | Cattolica - Torrente Ventena 50m S | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  275 | 20                       |
| 96   | IT008099002005 | Punto 11 - Di fronte Viale Venezia | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  345 | < 10                     |
| 97   | IT008099002004 | Cattolica - Viale Fiume            | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  135 | < 10                     |
| 98   | IT008099002001 | Cattolica - Tra 1 e 2 scogliera    | ECCELLENTE                | 26/07/2022    | P                     |  279 | < 10                     |

**Legenda**

P = campione programmato      Limite E. coli = 500(MPN/100ml)  
 A = campione aggiuntivo        Limite E. intestinali = 200(MPN/100ml)  
 S = campione straordinario

Referente AUSL                      Franco Borgognoni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: franco.borgognoni@auslromagna.it - balneazione.rn@auslromagna.it  
 Luana Zaccheroni n. centralino: 0541/705518 - e-mail: luana.zaccheroni@auslromagna.it

Referente ARPAE                    Roberta Cecilia Biserni tel. ufficio: 0541/319113 - e-mail: rbiserni@arpae.it

Referenti Comune                    Marco Vescovelli tel. ufficio 0541/966711 - e-mail: vescovellimarco@cattolica.net