



*Guida sul risparmio di carburante
e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture*



*Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero della Transizione Ecologica
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Edizione 2022

Introduzione

(a cura del Ministero dello Sviluppo Economico)

La direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, prevede che gli Stati membri pubblichino annualmente una guida che fornisca ai consumatori informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove, al fine di rafforzare l'informazione sul consumo specifico di carburante e sulle collegate emissioni di CO₂ delle autovetture, indirizzando l'acquisto verso quelle caratterizzate da emissioni di gas serra minori.

La guida, sulla base delle indicazioni contenute nel DPR sopracitato, riporta le informazioni raccolte in fase di omologazione dei veicoli, relative esclusivamente ai consumi e al contributo emissivo di CO₂, inviate dai costruttori di autovetture al Ministero dello sviluppo economico.

Approvata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della transizione ecologica (MITE) e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet dei tre ministeri interessati.

All'interno è riportato l'elenco dei marchi di autovetture commercializzate in Italia e per ogni modello di autovettura, identificato anche per carrozzeria, tipo di propulsione e cambio, nonché cilindrata, si riportano i dati, aggiornati al 30/09/2022, relativi alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) ed ai consumi, comunicati al Ministero dello sviluppo economico dalla rispettiva casa costruttrice, sotto la propria responsabilità, e riferiti alle prove di omologazione.

La guida risponde ad uno scopo informativo ed al contempo si pone come strumento funzionale a superare le sfide sempre più incalzanti rappresentate dai cambiamenti climatici e dal conseguente degrado ambientale. La strada da percorrere per la realizzazione del processo di trasformazione dell'Unione europea in un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e della competitività è ancora lunga.

Il traguardo prefissato cd. "impatto climatico zero entro il 2050", indicato dal Regolamento CEE/UE 30 giugno 2021, n. 1119, c.d. Legge europea sul clima, passa necessariamente attraverso il canale dei trasporti, insieme all'obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030. L'UE quindi è impegnata in una politica climatica ambiziosa, aspirando a diventare, secondo il piano stabilito dal Green Deal europeo, il primo continente ad eliminare dall'atmosfera almeno tanta CO₂ quanta ne produce entro il 2050.

L'impatto del Covid-19 sulla mobilità è stato incisivo e manifesterà i suoi effetti nella riduzione delle emissioni di gas serra oltre la fine della pandemia, contribuendo anche a rilanciare la ripresa e la crescita economica. Questo non equivale ad allentare gli sforzi indirizzati alla sostenibilità dell'economia ed al processo di transizione ecologica, ma comporta un rinnovato impegno collettivo e l'acquisizione di una seria presa di coscienza urbana che guidi il cittadino consumatore verso un futuro climatico più consapevole.

SOMMARIO

1	Il metodo di rilevazione dei consumi e delle emissioni di CO ₂ I cicli di guida delle prove	1
	Figura 1: Ciclo NEDC Figura 2: Ciclo WLTP	
2	Obiettivi della guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO ₂	3
	Cosa è l'effetto serra I gas serra Dati di contesto del trasporto stradale in Italia Tabella 1: Classificazione Performance del Parco Auto vetture – 2021 (Fonte MIMS) Tabella 2: Auto vetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione (MIMS) Tabella 3: Auto vetture circolanti al 31/12/2019 suddivise per alimentazione (MIMS) Tabella 4: Emissioni di Gas Serra su strada in Italia dal 1990 al 2020 per tipo di autoveicolo (ISPRA 2022) Figura 3: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2020 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2022)	
3	Consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO ₂ (ECODRIVING)	8
	Metodo di guida Lo stile di guida Le condizioni del veicolo Tabella 4: Conversione da litri per 100 km (l/100km) a km per litro (km/l)	
4	Legenda	11
5	Tabelle sui consumi di carburante e le emissioni di CO ₂	
	Elenco Case Automobilistiche	
○	ABARTH	13
○	AIWAYS	14
○	ALFA ROMEO	15
○	ALPINE	18
○	ASTON MARTIN	19
○	AUDI	21
○	BENTLEY	31

○ BMW	33
○ BMW i	44
○ CITROEN	45
○ CUPRA	49
○ DACIA	52
○ DR	56
○ DS	60
○ EMC	64
○ FERRARI	66
○ FIAT	68
○ FORD	73
○ HAVAL	87
○ HONDA	88
○ HUNDAY	92
○ JAGUAR	100
○ JEEP	106
○ KIA	110
○ LAMBORGHINI	116
○ LANCIA	118
○ LAND ROVER	120
○ LEXUS	126
○ MAHINDRA	130
○ MASERATI	132
○ MAZDA	133
○ MERCEDES-AMG	146
○ MERCEDES-BENZ	149
○ MINI	167
○ MITSUBISHI	172
○ NISSAN	174
○ OPEL	178
○ PEUGEOT	182
○ PORSCHE	186
○ RENAULT	188
○ ROLLS-ROYCE	196
○ SEAT	197
○ SERES	202
○ SKODA	204
○ SMART	211
○ SSANGYONG	212
○ SUBARU	214
○ SUZUKI	217
○ TESLA	219
○ TOYOTA	220
○ VOLKSWAGEN	226
○ VOLVO	234

(a cura del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)

I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ prodotte da un veicolo sono influenzati da molteplici fattori quali: il peso e la forma del veicolo, la tecnologia di propulsione adottata (benzina, diesel, metano, elettrico, idrogeno, ibrido, ecc..), l'utilizzo del veicolo (città, autostrada, pianura, montagna, ecc..), lo stile di guida (tranquillo o aggressivo), le condizioni atmosferiche, ecc.

In considerazione delle diverse variabili che incidono sul consumo di carburante e delle emissioni di CO₂, si è sentita l'esigenza di definire delle condizioni di prova normalizzate, individuando un ciclo di guida che simula un utilizzo "medio" del veicolo. La definizione di un metodo di prova unificato è essenziale per garantire la riproducibilità e la ripetibilità delle prove permettendo il confronto dei risultati ottenuti.

Ai vari livelli nazionali ed internazionali, sono state adottate nel tempo diverse procedure di prova per il rilevamento delle prestazioni dei veicoli definendo un ciclo di guida durante il quale il veicolo è soggetto a determinate fasi di accelerazione e decelerazione da compiersi durante un intervallo di tempo.

Nel 1970, è stato introdotto in ambito **UNECE**¹ il primo ciclo di prova per la rilevazione dei consumi in fase di omologazione dei veicoli. Questo primo ciclo fu progettato per rappresentare le condizioni tipiche di guida delle trafficate città europee e prevedeva un percorso della durata di 195 s ed una velocità massima di 50 km/h.

In ambito comunitario, in considerazione delle varie condizioni della mobilità e delle abitudini sull'uso dell'autovettura, si è sentita l'esigenza di introdurre un nuovo ciclo che tenesse conto anche dell'utilizzo extraurbano del veicolo durante le prove di rilevamento dei consumi. A tal fine, nel 1990 è stato adottato il ciclo **NEDC**² che consiste, fondamentalmente, in quattro ripetizioni del ciclo UNECE a cui viene aggiunto un ulteriore ciclo con velocità più elevata. Il ciclo NEDC prevede un percorso della durata di circa 20 minuti ed una velocità massima di 120 km/h (vedi figura 1).




Figura 1: Ciclo NEDC

¹ UNECE è l'acronimo in lingua inglese di Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa

² NEDC è l'acronimo in lingua inglese di Nuovo Ciclo Europeo di Guida

L'analisi dei dati di impiego reale del veicolo, in relazione all'evoluzione tecnologica, ha permesso di dimostrare che il ciclo di guida NEDC non era più rappresentativo del comportamento medio reale ed infatti, negli ultimi anni, sono stati rilevati sempre maggiori scostamenti tra i valori di consumo registrati nelle prove di omologazione e quelli riscontrati mediamente nell'utilizzo reale del veicolo.

Di conseguenza, nel 2015 l'UNECE ha emanato un nuovo ciclo di guida denominato **WLTP³** che è caratterizzato, in particolare, da maggiore variabilità delle fasi di accelerazione e decelerazione (vedi figura 2) al fine di rappresentare una più ampia casistica di stili di guida e di utilizzo del veicolo. Il ciclo WLTP - adottato dall'Unione europea con Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 - prevede un percorso della durata di circa 30 minuti ed una velocità massima superiore ai 130 km/h.




Figura 2: Ciclo WLTP

In questa guida sono riportati i valori ufficiali - registrati in sede di omologazione del veicolo secondo le norme stabilite dall'Unione europea - del consumo di carburante espresso in litri per ogni 100 chilometri percorsi (l/100km) e delle emissioni di CO₂ espresse in grammi per ogni chilometro percorso (g/km).

Dalla molteplicità dei fattori elencati in precedenza e dalla loro stretta correlazione ne consegue che affermazioni pregiudiziali pro o contro una certa soluzione tecnologica non sono tecnicamente giustificate in quanto ogni specifico veicolo si può adattare meglio ad una specifica situazione di impiego; per tale ragione i dati possono apparire contrastanti.

³ WLTP è l'acronimo in lingua inglese di Procedura di Prova per veicoli Leggeri armonizzata a livello Mondiale

(a cura del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)

Cos'è l'Effetto Serra⁴

Il clima sulla Terra ha sempre subito cambiamenti e continuerà a subirne in futuro.

La temperatura della Terra è determinata da un delicato equilibrio tra l'energia proveniente dal Sole e l'energia costantemente riflessa dalla Terra verso lo spazio.

Parte dell'energia riflessa è intrappolata dai gas serra che costituiscono l'atmosfera, che pertanto funziona come le pareti di vetro di una serra, ossia lascia filtrare la luce solare e trattiene il calore. Senza i gas serra la temperatura della Terra sarebbe di circa 30°C inferiore a quella attuale poiché il calore del Sole rimbalzerrebbe sulla superficie della Terra e si rifletterebbe nello spazio. Tuttavia, a partire dalla rivoluzione industriale (circa 1750 d.C.), l'uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera quantità di gas serra sempre crescenti, aumentando significativamente la loro concentrazione in atmosfera, il che ha comportato un progressivo aumento della temperatura del pianeta. Tale aumento di temperatura è la causa dei cosiddetti cambiamenti climatici. Ad ulteriore conferma della responsabilità dell'uomo al cambiamento climatico il VI Rapporto di valutazione degli esperti del clima (Sixth Assessment Report, IPCC 2021 - 2022), pubblicato nel febbraio 2022, dimostra che l'influenza umana sulle emissioni di gas serra non ha precedenti nella storia e che la temperatura globale è aumentata; ognuno degli ultimi quattro decenni è stato il più caldo di ogni altro decennio dal 1850. Le concentrazioni, rispetto ai livelli preindustriali, di CO₂, CH₄ e N₂O sono aumentate rispettivamente del 47%, 156% e 23%.

La tendenza dell'aumento della temperatura media mondiale è stata valutata sulla base dell'elaborazione di cinque scenari, nel caso di emissioni molto elevate di gas serra potrà essere di 3,3 – 5,7 gradi centigradi a fine secolo se non saranno prese a livello globale adeguate misure.

I Gas Serra

Il principale gas serra prodotto dalle attività umane è la CO₂, che rappresenta il 75% circa delle emissioni mondiali di gas serra. La principale sorgente di anidride carbonica è la combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), che al momento rimangono la fonte di energia maggiormente utilizzata per produrre elettricità e calore, nonché come carburanti per i mezzi di trasporto. Gli alberi e le piante assorbono CO₂ per produrre ossigeno; per tale ragione, al fine di contribuire all'assorbimento della CO₂ prodotta in eccesso, è importante proteggere le foreste del pianeta.

Dati di contesto del trasporto stradale in Italia

Il tasso di motorizzazione in Italia nel 2021 è di 668 autovetture e 118 motocicli ogni 1.000 abitanti, inferiore in Europa soltanto al Lussemburgo, a fronte di un dato medio dei Paesi europei di 571 (fonte: ISTAT). Il numero di autovetture circolanti in Italia nel 2021 è di 39,4 milioni. In Tabella 1 sono riportate le classificazioni in merito alle performance del parco autovetture circolante nel Paese nel 2021, mentre in Tabella 2 e in Tabella 3 è riportata la suddivisione delle autovetture suddivise per alimentazione nel 2021 e nel 2019.

⁴ VI Assessment report dell'IPCC

Classificazioni performance del parco vetture circolante (su 100 vetture)	
Classe Euro	%
Euro 6	30,07
Euro 5	17,29
Euro 4	24,84
Euro 3	10,80
Euro 2	7,20
Euro 1	2,26
Euro 0/nc	7,24
Elettriche pure	0,29

Tabella 1: Classificazione Performance del Parco Autovetture – 2021 (Fonte MIMS)

Autovetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione	
BENZINA	18.565.064
DIESEL	16.990.877
BENZINA/GPL	1.757.976
BENZINA/METANO	688.960
METANO	173.676
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO	1.000.077
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO	121.855
ELETTRICO	118.076
ALTRO ⁵	12.967
TOTALE	39.429.528

Tabella 2: Autovetture circolanti al 31/12/2021 suddivise per alimentazione (Fonte MIMS)

Autovetture circolanti al 31/12/2019 suddivise per alimentazione	
BENZINA	18.865.346
DIESEL	17.379.484
BENZINA/GPL	1.615.793
BENZINA/METANO	708.004
METANO	122.303
IBRIDO BENZINA/ELETTRICO	354.149
IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO	25.609
ELETTRICO	23.120
ALTRO ⁵	12.249
TOTALE	39.106.057

Tabella 3: Autovetture circolanti al 31/12/2019 suddivise per alimentazione (Fonte MIMS)

⁵ B/ETA (benzina etanolo), G – GPL, GNL (gas naturale liquefatto), GPL, IBRIDO IDROGENO/ELETTRICO, B/OLIO B/WANK (tipo di motore), MISCELA

L'analisi delle autovetture secondo l'età evidenzia che l'età mediana al 31/12/2021 per le autovetture a benzina è di 14 anni e 5 mesi, per quelle a gasolio è di 11 anni 3 mesi, per le autovetture a doppia alimentazione (benzina –GPL e benzina-metano) di 11 anni e 8 mesi, mentre per le autovetture nel complesso è di 12 anni e 6 mesi. (Fonte MIMS).

Con riferimento ai dati sulla mobilità delle persone, nel 2020 si registra nelle città italiane un significativo aumento della mobilità attiva (spostamenti a piedi e in bicicletta) rispetto al 2019, che passano da una percentuale del 24,1% del totale delle percorrenze al 33,2%. La quota modale delle autovetture negli spostamenti quotidiani, di converso, scende dal 65,4% del 2019 al 62%. Gli spostamenti totali effettuati attraverso la mobilità pubblica e intermodale, invece, passano dal 10,5% del 2019 al 4,8 (Fonte: ISFORT, Osservatorio Audimob 2020 sulla mobilità degli italiani).

Detti dati evidenziano una generale prevalenza, seppur in leggera diminuzione, dell'uso dell'autovettura privata rispetto ad altre modalità di trasporto, che si riduce in parte nelle città di medie-grandi dimensioni.

Complessivamente, grazie soprattutto alla grande spinta degli spostamenti a piedi, a livello nazionale il tasso di mobilità sostenibile è salito nel 2020 al 38,2% dal 35% del 2019. Le macro-tendenze modali – esplosione della mobilità attiva, crollo della mobilità collettiva e sostanziale tenuta dell'auto - hanno interessato tutte le aree territoriali, il Nord come il Sud, le grandi aree urbane/metropolitane come i piccoli centri, i Comuni-polo come quelli periferici e delle aree interne. Tuttavia, gli impatti non sono stati i medesimi e hanno anzi ampliato i divari di "sostenibilità" nella ripartizione modale tra i territori già molto rilevanti prima della pandemia. Il tasso di mobilità sostenibile è infatti ora inferiore di quasi 5 punti al Sud rispetto al Nord, di quasi 25 punti nei Comuni più piccoli rispetto alle grandi città, di circa 18 punti nelle aree periferiche e interne rispetto ai Comuni-polo.

Nelle città con oltre 250.000 abitanti il c.d. tasso di mobilità sostenibile nel 2020 (spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici e con la mobilità condivisa) si attesta a circa il 53,4 del totale degli spostamenti, mentre nelle città con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti tale percentuale si attesta al 36,8%. Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti tale percentuale si attesta al 28,3%. (Fonte ISFORT, Osservatorio Audimob 2020 sulla mobilità degli italiani).

In riferimento alle emissioni climalteranti, nel 2020 le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto stradale rappresentano il 92,1% delle emissioni dal complesso dei trasporti, il 26,3% delle emissioni del settore energetico e circa il 20,6% del totale nazionale dei gas serra emesso a livello nazionale.

Dal 1990 al 2020, le emissioni di gas serra su strada diminuiscono del 16,3%. Tale trend è spiegato da molteplici fattori. Da un lato si osserva una crescita fino al 2007 (27,8%), dovuta all'incremento del parco, delle percorrenze totali e quindi dei consumi, e dall'altro lato, successivamente al 2007, una decrescita dei consumi e delle emissioni fondamentalmente spiegata dalla crisi economica, ma anche, negli anni più recenti, dalla progressiva diffusione di mezzi caratterizzati da emissioni di CO₂ e consumi energetici ridotti e dallo sviluppo della mobilità condivisa/pubblica (la decrescita delle emissioni dal 2007 al 2019 è pari a circa -18.7%). Infine, nell'ultimo anno oggetto di studio, dal 2019 al 2020, si registra una brusca riduzione delle emissioni, pari a circa -19.4%, come effetto delle misure di restrizione della mobilità legate alla crisi pandemica.

Nonostante negli anni più recenti ci sia stato un maggior ricorso alle alimentazioni alternative, queste non assumono ancora un peso rilevante sul totale. Nel 2020 il peso preponderante è ancora dei carburanti fossili, in particolare i consumi di gasolio e benzina rappresentano circa l'87% del consumo totale su strada (Fonte: Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, ISPRA 2022).

Sulla base delle stime elaborate ai fini dell'aggiornamento 2022 dell'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, la decrescita negli anni delle percorrenze dei veicoli a benzina (arrivando nel 2020 a rappresentare il 28,5% circa delle percorrenze complessive su strada) viene più che bilanciato dall'aumento delle percorrenze dei veicoli diesel (circa il 61,9% delle percorrenze rispetto al totale nel 2020). Il forte incremento delle percorrenze dei veicoli alimentati a carburanti alternativi non fa ancora registrare, nel 2020, un'incidenza rilevante sul totale: le percorrenze dei veicoli alimentati a gas naturale, pur risultando nel 2020 più che quadruplicate dal 1990, rappresentano circa il 2,3% del totale; le autovetture alimentate a GPL hanno maggiore

diffusione di quelle a gas naturale (ma l'incidenza è ancora bassa, 5,6% delle percorrenze totali), mentre non è ancora rilevante il peso dei veicoli ibridi a benzina e gasolio, rispettivamente pari nel 2020 a circa 1,2% e 0,5% delle percorrenze totali su strada.

A fronte di una riduzione dal 1990 delle emissioni di gas serra provenienti dai veicoli a benzina (-57,2%), si registra fino al 2020 un incremento delle emissioni originate dai veicoli diesel pari a +13,0%, conseguente all'andamento del mercato di automobili e di veicoli commerciali leggeri, mentre il solo totale dei mezzi commerciali pesanti ed autobus diesel fa rilevare una riduzione delle emissioni pari a -41,1%.

Nel 2020 i veicoli passeggeri e merci sono responsabili rispettivamente del 71,9% e 28,1% del totale dei gas serra emessi dai trasporti stradali.

Lo share dei gas serra emessi in ambito urbano decresce dal 29% nel 1990 al 27% nel 2020; in ambito extraurbano lo share dal 1990, in cui è circa 47%, passa nel 2020 al 43%; essendo tali riduzioni bilanciate da un incremento delle emissioni stimato in ambito autostradale, dal 24% nel 1990 al 30% nel 2020.

EMISSIONI DI GAS SERRA (Gg CO ₂ EQUIV.) PER CATEGORIA VEICOLARE ED ALIMENTAZIONE IN ITALIA											
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Gg CO₂ equivalente</i>											
Autovetture Benzina	37.041,3	49.591,6	48.259,9	37.910,3	26.986,0	20.869,1	19.464,5	19.063,9	19.648,3	19.544,5	15.007,5
Autovetture Gasolio	14.358,6	10.549,9	18.133,7	29.248,8	37.117,8	41.266,8	41.782,7	41.564,2	39.926,7	39.660,8	30.591,9
Autovetture GPL	4.052,5	4.477,5	4.364,3	3.170,9	3.713,9	5.045,7	4.873,8	5.084,0	4.919,1	5.037,4	3.988,5
Autovetture Gas Naturale	496,9	579,5	775,9	825,1	1.539,8	2.005,2	2.007,4	1.897,0	1.906,3	2.122,0	1.528,0
Autovetture Ibride	-	-	-	-	33,7	132,9	172,6	242,6	353,0	597,9	858,5
Veicoli commerciali leggeri Benzina	1.505,0	1.869,1	1.685,3	1.381,6	955,6	497,9	441,6	410,8	435,5	242,7	205,8
Veicoli commerciali leggeri Gasolio	7.612,7	8.727,1	11.111,0	14.871,4	12.099,5	8.686,5	8.443,3	7.036,0	9.322,8	9.556,4	8.460,1
Veicoli commerciali pesanti Benzina	29,9	38,8	26,0	18,4	0,9	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5
Veicoli commerciali pesanti Gasolio	22.417,3	23.674,9	22.370,7	24.412,5	17.505,4	14.862,1	14.916,2	13.070,9	15.023,6	15.124,7	13.427,5
Autobus Gasolio	3.859,5	2.679,6	2.959,3	2.972,1	2.596,7	2.703,9	2.684,6	2.583,3	2.558,0	2.707,9	2.041,8
Autobus Gas Naturale	1,8	1,8	9,2	88,6	170,8	196,4	195,2	186,0	197,5	224,1	164,7
Autobus Ibridi	-	-	-	-	2,6	0,8	0,6	1,2	1,9	9,5	16,4
Ciclomotori e Motocicli Benzina	2.661,6	3.930,5	4.047,6	3.707,1	3.158,3	3.177,6	2.968,7	2.651,2	2.550,6	2.861,9	2.426,1
TOTALE	94.037,0	106.120,3	113.742,8	118.606,9	105.881,0	99.445,5	97.951,8	93.791,5	96.844,2	97.690,5	78.717,2

Tabella 4: Emissioni di Gas Serra su strada in Italia dal 1990 al 2020 per tipo di veicolo (ISPRA 2022)




Figura 3: Emissioni di gas serra su strada in Italia dal 1990 al 2020 per tipo di veicolo e ambito di percorrenza (ISPRA 2022)

(a cura del Ministero dello Sviluppo Economico)

Una Guida consapevole nel rispetto delle norme del Codice della strada ed una corretta manutenzione dell'auto vettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada.

In sintesi, di seguito si riportano alcune indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada.

Le condizioni del veicolo

- Utilizzare il veicolo ed i suoi dispositivi (es. Start & Stop; cambio automatico, ecc.) secondo le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo.
- Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.
- Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando quest'ultimi sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento, gli pneumatici sono soggetti ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.
- Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.
- Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che della rumorosità.
- Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del veicolo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata nella carta di circolazione (veicolo sovraccarico).
- Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria originale quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influendo negativamente sui consumi di carburante.
- Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.
- Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergiluce, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.
- L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi. Pertanto, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, è consigliabile limitarne l'uso ed utilizzare preferibilmente gli aeratori sfruttandone l'orientabilità.

Lo stile di guida

- Dopo l'avviamento del motore è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il motore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.
- Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili
- Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.
- Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata e, se l'autoveicolo è dotato della opzione Start & Stop, mantenerla attiva nel normale uso.
- Selezione delle marce: seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, nel caso in cui non sia disponibile, passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore ed alle condizioni di traffico) senza spingere il motore ad elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse ad elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.
- Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare che può essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di ausilio alla Guida (ad esempio "cruise control"), qualora presenti.
- Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.
- Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e mantenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile).

Conversione da litri per 100 km (l/100km) a km per litro (km/l)

l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l	l/100km	km/l
1,00	100,00	5,40	18,52	8,80	11,36	13,40	7,46
1,20	83,33	5,50	18,18	8,90	11,24	13,60	7,35
1,40	71,43	5,60	17,86	9,00	11,11	13,80	7,25
1,60	62,50	5,70	17,54	9,10	10,99	14,00	7,14
1,80	55,56	5,80	17,24	9,20	10,87	14,20	7,04
2,00	50,00	5,90	16,95	9,30	10,75	14,40	6,94
2,20	45,45	6,00	16,67	9,40	10,64	14,60	6,85
2,40	41,67	6,10	16,39	9,50	10,53	14,80	6,76
2,60	38,46	6,20	16,13	9,60	10,42	15,00	6,67
2,80	35,71	6,30	15,87	9,70	10,31	15,20	6,58
3,00	33,33	6,40	15,63	9,80	10,20	15,40	6,49
3,10	32,26	6,50	15,38	9,90	10,10	15,60	6,41
3,20	31,25	6,60	15,15	10,00	10,00	15,80	6,33
3,30	30,30	6,70	14,93	10,10	9,90	16,00	6,25
3,40	29,41	6,80	14,71	10,20	9,80	16,20	6,17
3,50	28,57	6,90	14,49	10,30	9,71	16,40	6,10
3,60	27,78	7,00	14,29	10,40	9,62	16,60	6,02
3,70	27,03	7,10	14,08	10,50	9,52	16,80	5,95
3,80	26,32	7,20	13,89	10,60	9,43	17,00	5,88
3,90	25,64	7,30	13,70	10,70	9,35	17,20	5,81
4,00	25,00	7,40	13,51	10,80	9,26	17,40	5,75
4,10	24,39	7,50	13,33	10,90	9,17	17,60	5,68
4,20	23,81	7,60	13,16	11,00	9,09	17,80	5,62
4,30	23,26	7,70	12,99	11,20	8,93	18,00	5,56
4,40	22,73	7,80	12,82	11,40	8,77	18,20	5,49
4,50	22,22	7,90	12,82	11,60	8,62	18,40	5,43
4,60	21,74	8,00	12,50	11,80	8,47	18,60	5,38
4,70	21,28	8,10	12,35	12,00	8,33	18,80	5,32
4,80	20,83	8,20	12,20	12,20	8,20	19,00	5,26
4,90	20,41	8,30	12,05	12,40	8,06	19,20	5,21
5,00	20,00	8,40	11,90	12,60	7,94	19,40	5,15
5,10	19,61	8,50	11,76	12,80	7,81	19,60	5,10
5,20	19,23	8,60	11,63	13,00	7,69	19,80	5,05
5,30	18,87	8,70	11,49	13,20	7,58	20,00	5,00

Tabella 4: Conversione da l/100km a km/l

Le abbreviazioni usate nelle tabelle sono descritte nella seguente legenda

Specifiche tecniche

Berlina: ber
Blindata: blind
Coupè (senza abbreviazione)
Decappottabile: decap
Familiare: fam
Filtro antiparticolato: FAP o DPF
Fuoristrada: fuoristr
Intercooler: interc
Monovolume: mono
Multispazio: multisp
Multiuso: multiu
Passo corto/lungo/medio: pas cor/lun/med
Pneumatici: pneu
Porte: P
Posti: pos
Station Wagon: SW
Tetto Alto: t.a.
Tetto apribile: t.apr.
Trazione integrale: 4 x 4, 4WD
Volume: vol
Wankel: Wank

Carburanti

Benzina: B o Benz
Benzina - Etanolo: BET o B/E
Benzina - GPL (bifuel): GPL o B/G
Benzina - Metano (CNG) bifuel: B/M o CNG
Diesel: D, Ds
Gasolio: G
GPL (monofuel): GP
Metano: M o met

Cambio

Manuale: man
Automatico: aut (o PDK, TCT, DCT, DDCT, Dualogic, DSG, ASG)
Variatore: CVT

5

Tabelle sui consumi di carburante
e le emissioni di CO₂

Marca: ABARTH**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
595 1.4 Turbo T-Jet 165hp MT	1368	6.7	7.0	152	159
595 1.4 Turbo T-Jet 165hp MTA	1368	6.8	7.0	154	159
695 1.4 Turbo T-Jet 180hp MT	1368	6.9	6.9	156	156
695 1.4 Turbo T-Jet 180hp MTA	1368	7.0	7.2	159	163

Marca: AIWAYS**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km) Min	(kWh/100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
AIWAYS U5					
5p ber X-Cite	---		16.6	0	0
5p ber X-Prime	---		17	0	0

Marca: ALFA ROMEO**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Stelvio 2.0 Turbo B 200 CV aut 4WD SUPER BUSINESS	2.0	8.4	8.5	190	192
Stelvio 2.0 Turbo B 200 CV aut 4WD SPRINT	2.0	8.5	9.0	192	204
Stelvio 2.0 Turbo B 280 CV aut 4WD TI	2.0	8.4	8.9	189	201
Stelvio 2.0 Turbo B 280 CV aut 4WD VELOCE	2.0	8.7	9.0	197	202
Stelvio 2.0 Turbo B 280 CV aut 4WD ESTREMA	2.0	8.7	8.8	197	199
Stelvio 2.9 V6 510 CV aut QUADRIFOGLIO	2.9	11.8	11.8	267	267
Giulia 2.0 Turbo B 200 CV aut SUPER BUSINESS	2.0	7.0	7.0	159	160
Giulia 2.0 Turbo B 200 CV aut SPRINT	2.0	7.1	7.2	160	165
Giulia 2.0 Turbo B 280 CV aut TI	2.0	7.7	8.1	175	183
Giulia 2.0 Turbo B 280 CV aut 4WD VELOCE	2.0	8.0	8.1	182	184
Giulia 2.0 Turbo B 280 CV aut 4WD ESTREMA	2.0	8.0	8.1	182	184
Giulia 2.9 V6 510 CV aut QUADRIFOGLIO	2.9	10.0	10.1	227	228

Marca: ALFA ROMEO**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Stelvio 2.2 Turbo D 160 CV aut SUPER BUSINESS	2.2	5.5	5.6	145	147
Stelvio 2.2 Turbo D 160 CV aut SPRINT	2.2	5.6	6.0	147	158
Stelvio 2.2 Turbo D 190 CV aut SUPER BUSINESS	2.2	5.9	6.0	155	156
Stelvio 2.2 Turbo D 190 CV aut SPRINT	2.2	6.0	6.4	157	167
Stelvio 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD TI	2.2	6.0	6.4	157	167
Stelvio 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD VELOCE	2.2	6.2	6.4	164	168
Stelvio 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD ESTREMA	2.2	6.3	6.3	164	166
Giulia 2.2 Turbo D 160 CV aut SUPER BUSINESS	2.2	4.8	4.9	127	127
Giulia 2.2 Turbo D 190 CV aut SUPER BUSINESS	2.2	4.8	4.8	127	127
Giulia 2.2 Turbo D 190 CV aut SPRINT	2.2	4.9	5.1	128	134
Giulia 2.2 Turbo D 190 CV aut TI	2.2	4.9	5.2	128	135
Giulia 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD TI	2.2	5.4	5.6	141	146
Giulia 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD VELOCE	2.2	5.5	5.6	145	146
Giulia 2.2 Turbo D 210 CV aut 4WD ESTREMA	2.2	5.5	5.6	145	146
Tonale 1.6 130 CV aut SUPER	1.6	5.3	5.6	138	147
Tonale 1.6 130 CV aut SPRINT	1.6	5.6	5.7	147	148
Tonale 1.6 130 CV aut TI	1.6	5.6	5.8	147	152

Marca: ALFA ROMEO**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Tonale 1.5 Hybrid 130 CV aut SUPER	1.5	5.6	5.9	127	135
Tonale 1.5 Hybrid 130 CV aut SPRINT	1.5	5.9	6.0	134	136
Tonale 1.5 Hybrid 130 CV aut SPECIALE	1.5	6.1	6.2	139	140
Tonale 1.5 Hybrid 160 CV aut TI	1.5	6.1	6.3	139	144
Tonale 1.5 Hybrid 160 CV aut VELOCE	1.5	6.1	6.3	138	144
Tonale 1.5 Hybrid 160 CV aut SPECIALE	1.5	6.1	6.3	138	143

Marca: ALPINE**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie: Coupè 2 porte					
A110 Pure	1798	6.7	6.7	152	153
A110 Légende	1798	6.7	6.7	152	153
A110	1798	6.7	6.7	152	153
A110 GT	1798	6.8	6.9	153	157
A110 S	1798	6.8	6.9	153	157
A110 TOUR DE CORSE 75 L.E.	1798	6.8	6.9	153	157

Marca: ASTON MARTIN LAGONDA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DB11 4.0	3982	11.2	11.2	254	254
DB11 VOLANTE	3982	11.3	11.3	257	257
DBX	3982	14.3	14.3	323	323
DBX707	3982	14.2	14.2	323	323
VANTAGE	3982	11.7	11.7	264	264
VANTAGE F1 EDITION	3982	11.7	11.7	264	264
VANTAGE ROADSTER	3982	11.6	11.6	263	263
VANTAGE ROADSTER F1 EDITION	3982	11.6	11.6	263	263
DB11 5.2	5204	13.4	13.4	303	303
DBS	5204	13.5	13.5	306	306
DBS VOLANTE	5204	13.5	13.5	306	306
V12 VANTAGE	5204	13.9	13.9	315	315

Marca: ASTON MARTIN LAGONDA

Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VALKYRIE	6499	24.1	24.1	543	543

Marca: AUDI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.4	116	145
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.6	6.9	126	156
AUDI A1 allstreet, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
AUDI A1 allstreet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.1	129	162
AUDI A1 allstreet, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.4	6.7	121	151
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 70 kW AUT	999	5.4	6.8	123	155
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.2	6.5	117	147
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.3	6.6	120	151
AUDI A1 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	112	146
AUDI A1 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.6	6.8	127	155
AUDI A1 SPORTBACK, 2,0 / 152 kW AUT	1984	6.1	7.5	139	170
AUDI A3 allstreet, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	154
AUDI A3 allstreet, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	7.8	150	178
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.2	6.2	118	141
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	154
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	7.8	150	178
AUDI A3 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.2	6.2	118	141
AUDI A3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	154
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.6	7.8	150	178
AUDI Q2, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.4	7.2	123	163
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.2	128	162
AUDI Q2, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.3	126	166
AUDI Q2, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	8.4	154	191
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.8	140	177
AUDI Q3, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.2	9	163	204
AUDI Q3, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.8	9.4	178	212
AUDI Q3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.8	140	177
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.2	9	163	204
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.8	9.4	178	212
AUDI R8 COUPE, 5,2 / 419 kW AUT	5204	12.3	13.5	279	307
AUDI R8 COUPE, 5,2 / 456 kW 4x4 AUT	5204	12.9	13.5	292	308
AUDI R8 SPYDER, 5,2 / 419 kW AUT	5204	12.9	14.2	294	323
AUDI R8 SPYDER, 5,2 / 456 kW 4x4 AUT	5204	13.5	14.3	307	324

AUDI RS 3 LIMOUSINE, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.7	9.8	198	223
AUDI RS 3 SPORTBACK, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.7	9.8	198	223
AUDI RS 4 AVANT, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9	10.3	203	233
AUDI RS 5 COUPE, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9	10.3	203	233
AUDI RS 5 SPORTBACK, 2,9 / 331 kW 4x4 AUT	2894	9	10.3	203	233
AUDI RS Q3, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	9.4	10.3	214	234
AUDI RS Q3 Sportback, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	9.4	10.3	214	234
AUDI S3 LIMOUSINE, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.5	169	194
AUDI S3 SPORTBACK, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.5	169	194
AUDI S5 CABRIOLET, 3,0 / 260 kW 4x4 AUT	2995	8.4	9.7	191	221
AUDI SQ2, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	8	9.4	182	213
AUDI SQ7, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11.7	13.3	266	303
AUDI SQ8, 4,0 / 373 kW 4x4 AUT	3996	11.9	13.1	270	298
AUDI TT COUPE, 2,0 / 145 kW AUT	1984	6.3	7.3	143	166
AUDI TT COUPE, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.7	7.8	153	178
AUDI TT COUPE, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.2	8.3	164	189
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 145 kW AUT	1984	6.3	7.3	143	166
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.7	7.8	153	178
AUDI TT ROADSTER, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.2	8.3	164	189
AUDI TT RS COUPE, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.5	9.8	194	222
AUDI TT RS ROADSTER, 2,5 / 294 kW 4x4 AUT	2480	8.5	9.8	194	222
AUDI TTS COUPE, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	8	9	182	203
AUDI TTS ROADSTER, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	8	9	182	203

Marca: AUDI**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 allstreet, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW MEC	1968	3.9	5	103	131
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.3	134	166
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.4	110	140
AUDI A3 LIMOUSINE, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4	5.1	106	135
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1968	3.9	5	103	131
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.3	134	166
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.4	110	140
AUDI A3 SPORTBACK, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4	5.1	106	135
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.5	5.6	119	146
AUDI Q2, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.4	133	169
AUDI Q2, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.5	5.5	119	145
AUDI Q2, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.4	5.7	116	148
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.8	5.7	127	151
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.9	5.9	127	154
AUDI Q3, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.9	146	182
AUDI Q3, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	6.1	7.3	159	190
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.8	5.7	127	151
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.9	5.9	127	154
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.9	146	182
AUDI Q3 SPORTBACK, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	6.1	7.3	159	190

Marca: AUDI**Combustibile: METANO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 SPORTBACK G-TRON, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	99	122
AUDI A4 AVANT G-TRON, 2,0 / 125 kW AUT	1984	6.2	7.9	110	141
AUDI A5 SPORTBACK G-TRON, 2,0 / 125 kW AUT	1984	6.2	7.9	110	141

Marca: AUDI**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A3 allstreet, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	115	152
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.5	6.2	103	140
AUDI A3 LIMOUSINE, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	115	152
AUDI A3 SPORTBACK, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.5	6.2	103	140
AUDI A3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	115	152
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.6	134	174
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.6	134	174
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.6	134	174
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.6	134	174
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 110 kW MEC	1984	5.6	7.4	127	168
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1984	5.6	7.7	128	175
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	5.9	7.6	134	174
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	6.6	8.6	149	194
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	196

AUDI A6 AVANT, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A6 AVANT, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	196
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1984	6.5	8.3	148	188
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW AUT	1984	6.6	8.6	150	196
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.0	8.9	160	202
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	7.6	9.6	172	217
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	8.8	9.9	199	241
AUDI A8, 4,0 / 338 kW 4x4 AUT	3996	10.3	12.5	233	283
AUDI Q3, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.2	7.7	141	174
AUDI Q3 SPORTBACK, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.2	7.7	141	174
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	7.1	9.2	162	208
AUDI Q5, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.7	176	220
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1984	7.1	9.2	162	208
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.7	176	220
AUDI Q7, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10.7	11.8	219	269
AUDI Q8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10.7	11.8	219	269
AUDI RS 6 AVANT, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11.8	13.4	268	304
AUDI RS 7 SPORTBACK, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	11.8	13.4	268	304
AUDI RS Q8, 4,0 / 441 kW 4x4 AUT	3996	13.0	13.9	295	315
AUDI S8, 4,0 / 420 kW 4x4 AUT	3996	11.0	12.1	250	274

Marca: AUDI**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.7	6.4	122	168
AUDI A4 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 AVANT, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.7	6.4	122	168
AUDI A4 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A4 LIMOUSINE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.7	6.4	122	168
AUDI A5 CABRIOLET, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.7	6.4	122	168
AUDI A5 COUPE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 COUPE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 100 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.3	5.9	113	154
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.7	6.4	122	168
AUDI A5 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	4.7	6.6	124	172
AUDI A5 SPORTBACK, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.2	7.8	162	203
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	192
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	172	203
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.8	6.4	126	167
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A6 AVANT, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176

AUDI A6 AVANT, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	192
AUDI A6 AVANT, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.8	6.4	126	167
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A6 LIMOUSINE, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	192
AUDI A6 LIMOUSINE, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 120 kW AUT	1968	4.8	6.4	126	167
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW AUT	1968	4.8	6.4	125	167
AUDI A7 SPORTBACK, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.7	133	176
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 180 kW 4x4 AUT	2967	5.9	7.3	155	192
AUDI A7 SPORTBACK, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.1	7.3	160	192
AUDI A8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	6.7	8.1	174	212
AUDI Q5, 2,0 / 100 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5, 2,0 / 120 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.7	7.2	150	189
AUDI Q5, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.6	9.1	198	238
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 120 kW AUT	1968	5.2	6.6	138	173
AUDI Q5 Sportback, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	5.7	7.2	150	189
AUDI Q5 Sportback, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.6	9.1	198	238
AUDI Q7, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7.5	8.8	198	231
AUDI Q7, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.5	8.8	198	231
AUDI Q8, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7.8	9.2	204	240
AUDI Q8, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.8	9.2	204	240
AUDI S4 AVANT, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S4 LIMOUSINE, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S5 COUPE, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S5 SPORTBACK, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	6.4	7.9	167	206
AUDI S6 AVANT, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	172	203
AUDI S6 LIMOUSINE, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	172	203
AUDI S7 SPORTBACK, 3,0 / 253 kW 4x4 AUT	2967	6.6	7.8	172	203
AUDI SQ5, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	7.6	8.9	199	234
AUDI SQ5 Sportback, 3,0 / 251 kW 4x4 AUT	2967	7.6	8.9	199	234

Marca: AUDI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto) (g/km)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
AUDI A3 40 TFSIe, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.4	0.8	1.6	19	35
AUDI A3 45 TFSIe, 1,4 / 110 kW AUT	1395	12.8	16.6	0.7	1.5	16	34
AUDI A3 allstreet 40 TFSIe, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.4	0.8	1.6	19	35
AUDI A6 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A6 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A6 AVANT 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A6 AVANT 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A7 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A7 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	16.8	20.4	0.8	1.6	20	38
AUDI A8, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	21.3	24.6	1.6	2.3	36	52
AUDI Q3 e-tron, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.4	17.7	1.5	2.3	35	52
AUDI Q3 Sportback e-tron, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.4	17.7	1.5	2.3	35	52
AUDI Q5 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	19.0	22.1	1.2	1.9	29	45
AUDI Q5 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	19.0	22.1	1.2	1.9	29	45
AUDI Q5 Sportback 50 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	19.0	22.1	1.2	1.9	29	45
AUDI Q5 Sportback 55 TFSI e, 2,0 / 195 kW 4x4 AUT	1984	19.0	22.1	1.2	1.9	29	45
AUDI Q7 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q7 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q8 55 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64
AUDI Q8 60 TFSI e, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.8	25.8	1.9	2.8	43	64

Marca: AUDI**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AUDI e-tron 50, -- / 158 kW 4x4 AUT	---	19.2	27.6	0	0
AUDI e-tron 55, -- / 158 kW 4x4 AUT	---	19.9	26.9	0	0
AUDI e-tron GT, -- / 140 kW 4x4 AUT	---	19.3	24.7	0	0
AUDI e-tron S, -- / 226 kW 4x4 AUT	---	25.3	29.6	0	0
AUDI e-tron S Sportback, -- / 226 kW 4x4 AUT	---	25.3	29.6	0	0
AUDI e-tron Sportback 50, -- / 158 kW 4x4 AUT	---	19.2	27.6	0	0
AUDI e-tron Sportback 55, -- / 158 kW 4x4 AUT	---	19.9	26.9	0	0
AUDI RS e-tron GT, -- / 142 kW 4x4 AUT	---	20.2	24.2	0	0

Marca: BENTLEY**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
BENTAYGA V8	3996	13.0	13.0	294	294
BENTAYGA S	3996	13.0	13.0	294	294
CONTINENTAL GT V8	3996	12.1	12.1	275	275
CONTINENTAL GT V8 CONVERTIBLE	3996	12.5	12.5	284	284
CONTINENTAL GT V8 MULLINER	3996	12.1	12.1	275	275
CONTINENTAL GT V8 MULLINER CONVERTIBLE	3996	12.5	12.5	284	284
FLYING SPUR V8	3996	12.7	12.7	288	288
FLYING SPUR V8 MULLINER	3996	12.7	12.7	288	288
FLYING SPUR W12	5950	15.0	15.0	340	340
FLYING SPUR W12 MULLINER	5950	15.0	15.0	340	340
CONTINENTAL GT SPEED	5950	13.7	13.7	311	311
CONTINENTAL GT SPEED CONVERTIBLE	5950	14.1	14.1	320	320

Marca: BENTLEY

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
BENTAYGA HYBRID	2995	25.8	25.8	3.4	3.4	82	82
FLYING SPUR HYBRID	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75
FLYING SPUR HYBRID MULLINER	2894	24.4	24.4	3.3	3.3	75	75

Marca: BMW**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
116i, 2vol, 4P	1499	5.6	6.7	128	154
116i, 2vol, 4P, AUT	1499	5.8	6.9	131	157
118i, 2vol, 4P	1499	5.6	6.8	127	155
118i, 2vol, 4P, AUT	1499	5.6	6.8	127	155
120i, 2vol, 4P, AUT	1998	5.9	7	135	160
128ti, 2vol, 4P, AUT	1998	6.8	7.6	156	173
216i Gran Tourer, sw, 4P	1499	6	7	136	160
218i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	6.2	6.9	140	158
218i Gran Tourer, sw, 4P	1499	5.9	7	135	158
218i Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1499	5.9	7	135	159
218i, ber, 4P	1499	5.6	6.8	127	155
218i, ber, 4P, AUT	1499	5.6	6.8	127	155
218i, coupé, 2P, AUT	1998	6.4	7.2	144	162
220i Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1998	6.1	7.1	139	162
220i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.5	7.5	148	169
220i, ber, 4P, AUT	1998	5.9	7	135	160
220i, coupé, 2P, AUT	1998	6.2	7	141	159
230i, coupé, 2P, AUT	1998	6.5	7.3	148	167
318i, ber, 4P, AUT	1998	6.3	7.3	143	165
318i, sw, 4P, AUT	1998	6.6	7.6	149	170
320i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.7	7.8	151	175
320i, ber, 4P, AUT	1998	6.4	7.4	143	166
320i, ber, 4P, AUT	1597	7.3	8.3	164	188
320i, sw, 4P, AUT	1998	6.7	7.6	150	171
330i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	8	157	180
330i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.2	8.2	163	185
330i, ber, 4P, AUT	1998	6.5	7.5	147	170
330i, sw, 4P, AUT	1998	6.8	7.8	153	176
420i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1998	6.6	7.6	150	172
420i, ber, 4P, AUT	1597	7.3	8.1	165	183
420i, ber, 4P, AUT	1998	6.6	7.4	149	169
420i, coupé, 2P, AUT	1597	7.1	8	160	182
420i, coupé, 2P, AUT	1998	6.2	7.2	142	164

420i, decap, 2P, AUT	1998	6.6	7.5	152	172
430i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.1	8	161	183
430i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.9	156	179
430i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	1998	7.3	8.2	165	186
430i, ber, 4P, AUT	1998	6.8	7.7	155	176
430i, coupé, 2P, AUT	1998	6.6	7.5	149	170
430i, decap, 2P, AUT	1998	6.9	7.8	158	178
520i, ber, 4P, AUT	1597	7.3	8.5	167	193
840i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
840i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
840i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	8.6	9.3	195	213
840i, ber, 4P, AUT	2998	8.2	9	186	205
840i, coupé, 2P, AUT	2998	8.2	9	186	205
840i, decap, 2P, AUT	2998	8.2	9	186	205
M135i xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8	168	180
M235i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.2	7.9	162	178
M240i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	8.1	9	184	204
M240i, coupé, 2P, AUT	2998	7.8	8.7	176	196
M3 Competition M xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M3 Competition, ber, 4P, AUT	2993	9.6	9.8	219	224
M3, ber, 4P	2993	9.9	10.2	226	231
M4 Competition M xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M4 Competition M xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	9.9	10.2	226	233
M4 Competition, coupé, 2P, AUT	2993	9.6	9.8	219	224
M4 CSL, coupé, 2P, AUT	2993	9.8	10.1	222	227
M4, coupé, 2P	2993	9.9	10.2	226	231
M5 Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	249	259
M5 CS, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	248	257
M5, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.9	11.3	249	259
M550i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.3	11.1	235	254
M8 Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M8 Competition, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M8 Competition, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M8, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M8, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M8, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	11	11.6	251	265
M850i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	10.5	11	239	251
M850i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	4395	10.5	11	239	251
M850i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	4395	10.5	11	239	251
X1 sDrive18i, sw, 4P	1499	6.1	7.1	138	161

X1 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6.2	7.3	142	165
X1 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1998	6.4	7.4	147	169
X1 xDrive20i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.8	157	178
X1 xDrive25i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.2	8.1	164	184
X2 M35i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.5	8.1	170	185
X2 sDrive18i, sw, 4P	1499	6.1	7.1	138	161
X2 sDrive18i, sw, 4P, AUT	1499	6.2	7.3	142	165
X2 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1998	6.4	7.4	147	169
X2 xDrive20i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.8	157	178
X3 M Competition, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11	238	251
X3 M, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11	238	251
X3 sDrive20i, sw, 4P, AUT	1597	8.6	9.7	195	219
X4 M Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11	238	251
X4 M, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	10.5	11	238	251
X5 M Competition, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	13.1	13.7	299	309
X5 M, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	13.1	13.7	299	309
X5 M50i, sw, blind 4P, AUT, 4WD	4395	-	14.4	-	329
X5 M50i, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	11.2	12.5	256	285
X6 M Competition, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	13.1	13.7	299	309
X6 M, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	13.1	13.7	299	309
X6 M50i, ber, 4P, AUT, 4WD	4395	11.2	12.5	256	285
X7 M50i, 2vol, 4P, AUT, 4WD	4395	12.2	12.9	279	296
X7 M50i, sw, 4P, AUT, 4WD	4395	12.2	12.9	279	296
Z4 M40i, decap, 2P, AUT	2998	7.7	8.1	176	185
Z4 sDrive20i, decap, 2P	1998	6.8	7.3	155	167
Z4 sDrive20i, decap, 2P, AUT	1998	6.8	7.3	154	167
Z4 sDrive30i, decap, 2P, AUT	1998	6.9	7.4	156	168

Marca: BMW**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
116d, 2vol, 4P	1496	4.4	5.3	116	140
116d, 2vol, 4P, AUT	1496	4.4	5.4	116	140
118d, 2vol, 4P	1995	4.4	5.4	116	141
118d, 2vol, 4P, AUT	1995	4.6	5.6	122	147
120d, 2vol, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	126	147
120d xDrive, 2vol, 4P, AUT, 4WD	1995	5	5.8	130	153
216d, ber, 4P, AUT	1496	4.4	5.4	116	140
216d Gran Tourer, sw, 4P	1496	4.6	5.4	120	142
216d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1496	4.8	5.6	125	147
218d, ber, 4P	1995	4.4	5.2	115	136
218d, ber, 4P, AUT	1995	4.6	5.5	122	144
218d Active Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.7	5.3	124	140
218d Gran Tourer, sw, 4P	1995	4.6	5.4	120	141
218d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.7	128	149
218d xDrive Gran Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	134	155
220d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	126	147
220d, coupé, 2P, AUT	1995	4.9	5.5	128	144
220d Gran Tourer, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.7	128	149
220d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5	5.8	130	153
220d xDrive Gran Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	134	155
318d, ber, 4P, AUT	1995	5	5.9	131	154
318d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	6	136	158
320d, ber, 4P, AUT	1995	5	5.9	131	156
320d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	6.1	138	159
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.2	140	163
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.5	6.3	145	166
420d, ber, 4P, AUT	1995	5.1	5.9	135	154
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	161
520d, ber, 4P, AUT	1995	5	6	131	157
520d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.5	6.4	144	166
X1 sDrive16d, sw, 4P	1496	5	5.8	132	151
X1 sDrive16d, sw, 4P, AUT	1496	5	5.8	131	151
X1 sDrive18d, sw, 4P	1995	4.8	5.6	127	147

X1 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	4.8	5.8	127	151
X1 sDrive20d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	5.9	135	154
X1 xDrive18d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	160
X1 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.2	139	164
X1 xDrive25d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.4	147	168
X2 sDrive16d, sw, 4P	1496	5	5.8	132	151
X2 sDrive16d, sw, 4P, AUT	1496	5	5.8	131	151
X2 sDrive18d, sw, 4P	1995	4.8	5.6	127	147
X2 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	5.1	5.8	133	151
X2 sDrive20d, sw, 4P, AUT	1995	5.2	5.9	135	154
X2 xDrive18d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	6.1	141	160
X2 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.2	139	164
X2 xDrive25d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.4	147	168
X3 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	6.1	7.2	160	188
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	6.1	7.2	160	188
X5 xDrive25d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	7.1	8.7	185	228

Marca: BMW**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
220i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1499	5.9	6.6	134	151
223i Active Tourer, sw, 4P, AUT	1998	6	6.7	136	152
223i xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.5	7.3	147	165
520i, ber, 4P, AUT	1998	6.1	7.2	139	165
520i, sw, 4P, AUT	1998	6.5	7.6	149	173
530i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	6.8	7.9	152	178
530i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.3	8.2	164	184
530i, ber, 4P, AUT	1998	6.3	7.4	142	168
530i, sw, 4P, AUT	1998	6.7	7.6	151	173
540i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7.4	8.5	169	194
540i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7.7	8.7	176	198
540i, ber, 4P, AUT	2998	7	8.1	159	185
630i, ber, 4P, AUT	1998	7	8	159	180
640i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.2	9	186	205
640i, ber, 4P, AUT	2998	7.7	8.5	175	194
740i, ber, 4P, AUT	2998	7.2	8.2	163	185
M340i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7.8	8.9	176	201
M340i xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	7.8	8.9	176	201
M440i xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	7.9	8.6	181	196
M440i xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2998	7.4	8.3	169	188
M440i xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2998	7.7	8.5	176	195
M440i, ber, 4P, AUT	2998	7.6	8.3	172	187
M440i, coupé, 2P, AUT	2998	7.3	8.2	167	186
M440i, decap, 2P, AUT	2998	7.6	8.5	174	193
X1 xDrive23i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.4	7.4	145	168
X3 M40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	8.7	9.5	198	217
X3 xDrive20i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8.6	169	195
X3 xDrive30i, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.5	8.7	170	199
X4 M40i, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.7	9.5	198	217
X4 xDrive20i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	8.6	169	195
X4 xDrive30i, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	7.5	8.7	170	199
X5 xDrive40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	8.8	10.8	201	246
X6 xDrive40i, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	8.8	10.8	201	246

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

X7 xDrive40i, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2998	10	11	229	251
X7 xDrive40i, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	10	11	229	251

Marca: BMW**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
220d, coupé, 2P, AUT	1995	4.5	5.2	119	136
223d xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4.5	5.1	119	134
316d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.7	126	148
316d, sw, 4P, AUT	1995	5	5.8	131	152
318d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.7	125	148
318d, sw, 4P, AUT	1995	5	5.8	131	151
320d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.1	5.9	133	156
320d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	6.1	138	160
320d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.6	125	147
320d, sw, 4P, AUT	1995	5	5.8	130	152
330d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.3	6.2	140	162
330d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.6	6.4	147	168
330d, ber, 4P, AUT	2993	5.1	5.9	134	156
330d, sw, 4P, AUT	2993	5.3	6.1	139	159
420d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5	5.8	132	153
420d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	1995	4.9	5.7	127	149
420d, ber, 4P, AUT	1995	4.8	5.5	125	143
420d, coupé, 2P, AUT	1995	4.5	5.4	118	141
420d, decap, 2P, AUT	1995	4.8	5.6	127	148
430d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.5	6.2	144	162
430d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	5.2	6	136	158
430d, decap, 2P, AUT	2993	5.3	6.1	138	159
518d, ber, 4P, AUT	1995	4.7	5.6	123	147
518d, sw, 4P, AUT	1995	5	5.8	131	151
520d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	4.9	5.9	129	155
520d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.2	6.1	137	160
520d, ber, 4P, AUT	1995	4.7	5.7	123	148
520d, sw, 4P, AUT	1995	5	5.8	131	153
530d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.3	6.3	140	164
530d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.7	6.6	150	172
530d, ber, 4P, AUT	2993	5	5.9	132	155
530d, sw, 4P, AUT	2993	5.4	6.1	141	160
540d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.5	6.5	144	171

540d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	152	174
620d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.4	146	167
620d, ber, 4P, AUT	1995	5.3	6	138	158
630d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.9	6.9	155	181
630d, ber, 4P, AUT	2993	5.7	6.5	149	169
640d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.2	6.9	162	182
840d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
840d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
840d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.1	169	187
M340d xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	153	176
M340d xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	5.8	6.7	153	176
M440d xDrive, coupé, 2P, AUT, 4WD	2993	5.7	6.4	149	166
M440d xDrive, decap, 2P, AUT, 4WD	2993	6	6.7	156	175
X1 xDrive23d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	4.7	5.5	123	145
X3 M40d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.4	170	195
X3 sDrive18d, sw, 4P, AUT	1995	5.5	6.6	145	172
X3 xDrive20d, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.6	147	174
X3 xDrive30d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.1	7.1	160	186
X4 M40d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	7.4	170	195
X4 xDrive20d, ber, 4P, AUT, 4WD	1995	5.6	6.6	147	174
X4 xDrive30d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.1	7.1	160	186
X5 xDrive30d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	8.1	170	213
X5 xDrive40d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	6.8	8.2	178	216
X6 xDrive30d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.5	8.1	170	213
X6 xDrive40d, ber, 4P, AUT, 4WD	2993	6.8	8.2	178	216
X7 xDrive40d, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2993	7.7	8.5	201	222
X7 xDrive40d, sw, 4P, AUT, 4WD	2993	7.7	8.5	201	222

Marca: BMW

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
225e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14	16.2	0.6	0.9	14	19
230e xDrive Active Tourer, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.2	16.3	0.6	0.9	14	19
320e, ber, 4P, AUT	1998	15.7	18.1	1.3	1.9	29	42
320e, sw, 4P, AUT	1998	16.2	18.7	1.4	2	31	45
320e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	16.6	19.4	1.5	2.2	34	50
330e, ber, 4P, AUT	1998	15.9	18.3	1.3	1.9	29	42
330e, sw, 4P, AUT	1998	16	18.4	1.4	2	31	44
330e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	16.6	19.1	1.4	2.1	32	48
330e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	16.8	19.6	1.5	2.3	34	51
530e, ber, 4P, AUT	1998	16.1	18.7	1.3	1.9	29	43
530e, sw, 4P, AUT	1998	16.9	18.8	1.5	2	34	45
530e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	1998	17.3	19.7	1.5	2.3	35	52
530e xDrive, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	18.4	20.2	1.8	2.3	40	52
545e xDrive, ber, 4P, AUT, 4WD	2998	17.1	19.5	1.6	2.3	37	53
X1 xDrive25e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.9	15.8	1.7	2.1	38	48
X2 xDrive25e, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.9	15.8	1.7	2.1	38	48
X3 xDrive30e, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	18.8	20.7	1.9	2.7	44	60
X5 xDrive45e, sw, 4P, AUT, 4WD	2998	24.2	27.9	1.2	1.8	26	41

Marca: BMW**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
i4 eDrive40, ber, 4P, AUT	---	16.1	19.8	0	0
i4 M50, ber, 4P, AUT, 4WD	---	18	23.1	0	0
i7 xDrive60, ber, 4P, AUT, 4WD	---	18.4	19.7	0	0
iX M60, sw, 4P, AUT, 4WD	---	21.7	25.2	0	0
iX xDrive40, sw, 4P, AUT, 4WD	---	19.3	25.1	0	0
iX xDrive50, sw, 4P, AUT, 4WD	---	19.7	25.7	0	0
iX3, sw, 4P, AUT	---	18.5	19.4	0	0

Marca: BMW i**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
i3, ber, 4P, AUT	---	15.2	16.3	0	0
i3s, ber, 4P, AUT	---	16.1	17.2	0	0

Marca: CITROEN**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVA C3 PureTech 83 S&S	1199	5.2	5.8	118	132
NUOVA C3 PureTech 110 S&S	1199	5.2	5.6	116	126
NUOVA C3 PureTech 110 S&S EAT6 AUT	1199	5.6	6.1	127	138
NUOVA C4 PureTech 130 S&S	1199	5.2	6.0	117	135
NUOVA C4 PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1199	5.6	6.3	126	142
NUOVO SUV C3 AIRCROSS PureTech 130 S&S EAT6	1199	5.6	6.7	127	151
NUOVO SUV C3 AIRCROSS PureTech 110 S&S	1199	5.2	6.5	117	147
SUV C5 AIRCROSS PureTech 130 S&S	1199	5.7	6.8	130	155
SUV C5 AIRCROSS PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1199	6.1	7.3	137	166
NUOVA C5X PureTech 130 S&S EAT8 AUT	1199	5.8	6.8	115	176
NUOVA C5X PureTech 180 S&S EAT8 AUT	1598	6.4	7.9	145	167

Marca: CITROEN**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NUOVA C3 BlueHDi 100 S&S	1499	4.0	4.8	105	125
NUOVA C4 BlueHDi 130 S&S EAT8 AUT	1499	4.7	5.1	123	134
NUOVO SUV C3 AIRCROSS BlueHDi 110 S&S	1499	4.2	5.0	110	132
NUOVO SUV C3 AIRCROSS BlueHDi 120 S&S EAT6 AUT	1499	4.8	5.4	125	140
SUV C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S	1499	4.6	5.6	122	148
SUV C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S EAT8 AUT	1499	4.9	5.9	128	154

Marca: CITROEN

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
SUV C5 AIRCROSS Hybrid Plug-in 225 E-EAT8 AUT	1598	20.0	23.5	1.3	1.8	29	41
NUOVA C5X Hybrid Plug-in 225 E-EAT8 AUT	1598	20.5	22.4	1.2	1.5	27	34

Marca: CITROEN**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km) Min	(kWh/100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
Nuova e-C4 100% Electric	---	14.3	16.6	0	0
e-Berlingo 50 kW	---	18.7	22.7	0	0
e-Jumpy Atlante 50 kW	---	23.0	28.2	0	0
e-Jumpy Atlante 75 kW	---	24.7	29.5	0	0
e-Spacetourer 50 kW	---	23.0	28.2	0	0
e-Spacetourer 75 kW	---	24.7	29.5	0	0

Marca: CUPRA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA ATECA, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	8.4	9.7	190	219
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.3	7.4	141	168
CUPRA FORMENTOR, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.9	7.1	134	160
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.1	8.4	162	191
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 180 kW AUT	1984	7.2	8.0	164	182
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.0	178	204
CUPRA FORMENTOR, 2,5 / 287 kW 4x4 AUT	2480	9.5	10.6	216	241
CUPRA LEON, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.4	8.1	146	184
CUPRA LEON, 2,0 / 221 kW AUT	1984	7.0	8.3	158	189
CUPRA LEON SP, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.4	8.1	146	184
CUPRA LEON SP, 2,0 / 221 kW AUT	1984	7.0	8.3	158	189
CUPRA LEON SP, 2,0 / 228 kW 4x4 AUT	1984	7.7	8.8	175	199

Marca: CUPRA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.4	5.3	116	139
CUPRA FORMENTOR, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.6	143	172

Marca: CUPRA

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	Min	Max	Min	Max	Min
CUPRA FORMENTOR E-HYBRID, 1,4 / 110 kW AUT	1395	14.0	16.9	1.0	1.7	23	39
CUPRA FORMENTOR VZ E-HYBRID, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.3	16.6	1.3	1.8	29	40
CUPRA LEON E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	18	33
CUPRA LEON E-HYBRID180, 1,4 / 110 kW AUT	1395	14.9	16.2	1.2	1.4	26	33
CUPRA LEON SP E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	18	33
CUPRA LEON SP E-HYBRID180, 1,4 / 110 kW AUT	1395	14.9	16.2	1.2	1.4	26	33

Marca: DACIA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
NUOVA SANDERO STREETWAY ESSENTIAL SCe 65	999	5.3	5.4	120	121
NUOVA SANDERO STREETWAY COMFORT SCe 65	999	5.3	5.4	120	121
NUOVA SANDERO STREETWAY ESSENTIAL TCe 90 CAMBIO 5 MARCE	999	5.2	5.3	118	120
NUOVA SANDERO STREETWAY COMFORT Tce 90 CAMBIO 5 MARCE	999	5.2	5.3	118	120
NUOVA SANDERO STREETWAY ESSENTIAL TCe 90	999	5.2	5.6	119	127
NUOVA SANDERO STREETWAY COMFORT TCe 90	999	5.2	5.6	119	127
NUOVA SANDERO STEPWAY ESSENTIAL TCe 90	999	5.2	5.6	119	127
NUOVA SANDERO STEPWAY COMFORT TCe 90	999	5.2	5.6	119	127
NUOVA SANDERO STEPWAY COMFORT TCe 90 CVT	999	5.7	6.2	129	140
NUOVO DUSTER ACCESS 4X2 1.0 TCe 90cv	999	6.1	6.2	137	140
NUOVO DUSTER ESSENTIAL 4X2 1.0 TCe 90cv	999	6.1	6.2	137	140
NUOVO DUSTER COMFORT 4X2 1.0 TCe 90cv	999	6.1	6.2	137	140
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X2 1.0 TCe 90cv	999	6.1	6.2	137	140
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC	1332	6.2	6.3	141	142
NUOVO JOGGER Essential tce 110cv	999	5.6	5.7	127	130
NUOVO JOGGER Comfort tce 110cv	999	5.6	5.7	127	130
NUOVO JOGGER Extreme tce 110cv	999	5.6	5.7	127	130
NUOVO JOGGER Extreme UP tce 110cv	999	5.6	5.7	127	130

Marca: DACIA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X2 1.5 Blue dCi 115cv	1461	4.8	4.9	126	127
NUOVO DUSTER ESSENTIAL 4X2 1.5 Blue dCi 115cv	1461	4.8	4.9	126	127
NUOVO DUSTER COMFORT 4X2 1.5 Blue dCi 115cv	1461	4.8	4.9	126	127
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X2 1.5 Blue dCi 115cv	1461	4.8	4.9	126	127
NUOVO DUSTER COMFORT 4X4 1.5 Blue dCi 115cv	1461	5.3	5.6	138	147
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X4 1.5 Blue dCi 115cv	1461	5.3	5.6	138	147
LODGY COMFORT Blue dCi 115	1461	4.7	5.0	123	131
LODGY STEPWAY Blue dCi 115	1461	4.7	5.0	123	131

Marca: DACIA**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)				
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)				GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5											
NUOVA SANDERO STREETWAY ESSENTIAL TCe 100 GPL ECO-G 5 marce	999	6.7	6.7	5.4	5.4	108	109	122	123		
NUOVA SANDERO STREETWAY COMFORT TCe 100 GPL ECO-G 5 marce	999	6.7	6.7	5.4	5.4	108	109	122	123		
NUOVA SANDERO STREETWAY ESSENTIAL TCe 100 GPL ECO-G	999	7.0	7.4	5.4	5.8	108	115	122	130		
NUOVA SANDERO STREETWAY COMFORT TCe 100 GPL ECO-G	999	7.0	7.4	5.4	5.8	108	115	122	130		
NUOVA SANDERO STEPWAY ESSENTIAL TCe 100 GPL ECO-G	999	7.0	7.4	5.4	5.8	108	115	122	130		
NUOVA SANDERO STEPWAY COMFORT TCe 100 GPL ECO-G	999	7.0	7.4	5.4	5.8	108	115	122	130		
NUOVO DUSTER PRESTIGE UP 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G	999	6.6	7.0	6.3	6.4	124	127	142	145		
NUOVO DUSTER ACCESS 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G	999	6.6	7.0	6.3	6.4	124	127	142	145		
NUOVO DUSTER ESSENTIAL 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G	999	6.6	7.0	6.3	6.4	124	127	142	145		
NUOVO DUSTER COMFORT 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G	999	6.6	7.0	6.3	6.4	124	127	142	145		
NUOVO DUSTER PRESTIGE 4X2 1.0 TCe 100cv GPL ECO-G	999	6.6	7.0	6.3	6.4	124	127	142	145		
NUOVO JOGGER Essential tce 100cv GPL	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	121	134	138		
NUOVO JOGGER Comfort tce 100cv GPL	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	121	134	138		
NUOVO JOGGER Extreme tce 100cv GPL	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	121	134	138		
NUOVO JOGGER Extreme UP tce 100cv GPL	999	7.6	7.8	6.0	6.1	118	121	134	138		

Marca: DACIA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
NUOVA SPRING COMFORT	---	13.9	15.2	0	0
NUOVA SPRING COMFORT PLUS	---	13.9	15.2	0	0

Marca: DR**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	6.7	6.7	152	152
Evo 4 MT	1590	7.7	7.7	172	172
Evo 5 MT	1598	8.0	8.0	189	189
DR 3 MT	1498	7.4	7.4	173	173
DR F35 MT	1498	7.8	7.8	166	166
DR F35 DCT	1498	7.4	7.4	171	171
DR 4.0 MT	1498	8.2	8.2	189	189
DR 4.0 DCT	1498	7.4	7.4	171	171
DR 5.0 MT	1498	8.2	8.2	189	189
DR 5.0 CVT	1498	7.8	7.8	175	175
DR 6.0 CVT	1498	7.8	7.8	175	175

Marca: DR**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Evo 3 MT	1499	8.4	8.4	6.7	6.7	135	135	152	152
Evo 4 MT	1590	9.3	9.3	7.7	7.7	152	152	172	172
Evo 5 MT	1598	9.8	9.8	8.0	8.0	165	165	189	189
DR 3 MT	1498	9.3	9.3	7.4	7.4	155	155	173	173
DR F35 MT	1498	9.8	9.8	7.8	7.8	153	153	166	166
DR F35 DCT	1498	9.2	9.2	7.4	7.4	153	153	171	171
DR 4.0 MT	1498	9.8	9.8	8.2	8.2	158	158	189	189
DR 4.0 DCT	1498	9.2	9.2	7.4	7.4	153	153	171	171
DR 5.0 MT	1498	9.8	9.8	8.2	8.2	158	158	189	189
DR 5.0 CVT	1498	9.64	9.64	7.8	7.8	160	160	175	175
DR 6.0 CVT	1498	9.64	9.64	7.8	7.8	160	160	175	175

Marca: DR

Combustibile: GASOLIO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo Cross 4	1999	11	11	288	288

Marca: DR**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Evo3 Electric	---	16.3	16.3	0	0

Marca: DS Automobiles**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 3 CROSSBACK PURETECH 100cv	1,199	5.3	6.2	120	141
DS 3 CROSSBACK PURETECH 130cv AUT	1,199	5.8	6.5	130	147
DS 3 CROSSBACK PURETECH 155cv AUT	1,199	6.1	6.8	137	153
DS 4 PURETECH 130cv	1,199	5.8	6.9	132	155
DS 4 PURETECH 180cv	1,598	6.4	7.4	145	167

Marca: DS Automobiles**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DS 3 CROSSBACK BLUEHDI 110cv	1,499	4.3	4.9	113	129
DS 3 CROSSBACK BLUEHDI 130cv AUT	1,499	4.8	5.4	126	142
DS 4 BLUEHDI 130cv AUT	1,499	4.6	5.5	121	144
NUOVA DS 7 BLUEHDI 130cv AUT	1,499	4.9	5.8	129	151

Marca: DS Automobiles

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min*	Max	Min*	Max
DS 4 E-TENSE	1,598	20.5	22.4	1.2	1.5	27	35
NUOVA DS 7 E-TENSE 225	1,598	19.9	22.9	1.1	1.6	26	36
NUOVA DS 7 E-TENSE 300 4x4	1,598	20.1	22.2	1.1	1.5	26	33
NUOVA DS 7 E-TENSE 360 4x4	1,598	-	23.8	-	1.8	-	40
DS 9 E-TENSE 250	1,598	20.4	22.6	0.9	1.3	21	29
DS 9 E-TENSE 360 4x4	1,598	-	20.7	-	1.8	-	41

Marca: DS Automobiles

Propulsione: ELETTRICA

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min Max	(g/km)	Min Max
DS 3 CROSSBACK E-TENSE	---	14.3	17	0	0

Marca: EMC**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Wave 3 1.5 man sw 5P	1499	7.3	7.3	162	162
Wave 3 1.5 Turbo CVT sw 5P	1498	7.9	7.9	175	175

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii

Marca: EMC**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Wave 3 GPL 1.5 man sw 5P	1499	9.2	9.2	7.3	7.3	143	143	162	162	
Wave 3 GPL 1.5 Turbo CVT sw 5P	1498	9.8	9.8	7.9	7.9	159	159	175	175	

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii

Marca: FERRARI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min*	Max	Min*	Max
Ferrari Roma	3855	11.2		255	
Ferrari Portofino M	3855	11.3		256	
F8 Tributo	3902	12.9		292	
F8 Spider	3902	13.0		296	
812 GTS	6496	16.4		373	
812 Competizione	6496	16.9		385	
Ferrari Monza SP1	6496	16.1		366	
Ferrari Monza SP2	6496	16.1		366	
812 Competizione A	6496	16.3		370	
Daytona SP3	6496	16.2		368	

*Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: FERRARI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	Min*	Max
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min*	Max			
SF90 Stradale	3990	123	6.1			154		
SF90 Stradale Assetto Fiorano	3990	120	6			160		
SF90 Spider	3990	136	6.1			149		
SF90 Spider Assetto Fiorano	3990	123	6.4			162		
296 GTB	2992	140	6.4			149		
296 GTS	2992	122	6.5			153		

*Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: FIAT**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500X 1.0 FireFly E6d-final	999	6.0	6.6	136	150
TIPO 1,0 FireFly E6d-final	999	5.3	5.7	120	130

Marca: FIAT**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500X 1.3 MultiJet E6d-final	1248	4.6	5.0	120	130
500X 1.6 MultiJet E6d-final	1598	5.0	5.3	130	139
TIPO 1.3 Multijet E6d-final	1248	4.3	4.7	112	123
TIPO 1.6 Multijet E6d-final	1598	4.3	4.8	113	125

Marca: FIAT**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
500 - 1.2 69HP MT	1242	6.9	7.1	5.7	5.8	112	115	129	132	
PANDA - 1.2 69HP MT	1242	7.5	7.6	6.0	6.1	122	123	137	138	

Marca: FIAT**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
500X 1.5 P2 MHEV	1469	5.6	6.2	129	140
500 - 1.2 69HP MT	1469	5.1	5.4	115	123
500 - 1.0 70HP MT BSG	999	4.6	5.2	105	118
PANDA - 1.0 70HP MT BSG	999	4.9	5.0	111	114

Marca: FIAT**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km) Min	(kWh/100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
NEW 500 23,8kWh	---	13	13	0	0
500 - 1.2 69HP MT	---	13.6	14.9	0	0

Marca: FORD**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Fiesta - Titanium - 75 CV - ber - man - 5P	1084	5.3	5.7	121	129
Fiesta ST - 200 CV - ber - man - 5P	1496	6.7	6.8	151	153
EcoSport MCA - Titanium - 125 CV- ber - man - 5P	998	6.2	6.9	141	157
EcoSport MCA - ST-Line Design - 125 CV - ber - man - 5P	998	6.2	6.9	142	157
EcoSport MCA - ST-Line - 125 CV - ber - man - 5P	998	6.2	6.9	142	157
EcoSport MCA - Active - 125 CV - ber - man - 5P	998	6.3	6.9	143	157
Puma - ST - 200 CV - multiu - man - 5P	1496	6.6	6.8	148	154
Puma - ST GOLD EDITION - 200 CV - multiu - man - 5P	1496	6.6	6.8	148	154
Mustang Mach 1 Fastback - 460 CV - Coupè - man	5038	12.4	12.4	284	284
Mustang Mach 1 Fastback CA - 460 CV - Coupè - aut	5038	11.7	11.7	270	270
Mustang GT Fastback - 450 CV - Coupè - man	5038	11.8	12.1	268	276
Mustang GT Fastback CA - 450 CV - Coupè - aut	5038	11.2	11.6	256	265
Mustang GT Convertible - 450 CV - Coupè - man	5038	12	12.1	274	276
Mustang GT Convertible CA - 450 CV - Coupè - aut	5038	11.5	11.6	263	265
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 114 CV - multiu - man - 5P	1498	6.3	6.8	143	154
Nuovo Tourneo Connect Titanium CA - 114 CV- multiu - aut - 5P	1498	6.6	7	149	160
Nuovo Tourneo Connect Active - 114 CV - multiu - man - 5P	1498	6.3	6.8	144	154
Nuovo Tourneo Connect Active CA - 114 CV - multiu - aut - 5P	1498	6.6	7	149	160
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 114 CV - multiu - man - 5P	1498	6.4	6.9	145	156
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium CA - 114 CV- multiu - aut - 5P	1498	6.7	7.1	151	162
Nuovo Grand Tourneo Connect Active - 114 CV - multiu - man - 5P	1498	6.4	6.9	146	156
Nuovo Grand Tourneo Connect Active CA - 114 CV - multiu - aut - 5P	1498	6.7	7.1	151	162

Marca: FORD**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Focus - ST-Line Style CA - 120 CV - ber - aut - 5P	1499	4.7	5.3	123	139
Focus - ST-Line Style CA - 120 CV - SW - aut - 5P	1499	4.8	5.3	126	139
Focus - ST-Line Design CA - 120 CV - ber - aut - 5P	1499	4.7	5.3	123	139
Focus - ST-Line Design CA - 120 CV - SW - aut - 5P	1499	4.8	5.3	126	139
Focus - Active Style CA - 120 CV - ber - aut - 5P	1499	4.8	5.3	126	139
Focus - Active Style CA - 120 CV - SW - aut - 5P	1499	4.9	5.3	128	139
Focus - Active Design CA - 120 CV - ber - aut - 5P	1499	4.8	5.3	126	139
Focus - Active Design CA - 120 CV - SW - aut - 5P	1499	4.9	5.3	128	139
Nuova Kuga - ST-LINE Design - 120 CV - multiu - man - 5P	1499	4.7	5.3	124	138
Nuova Kuga - ST-LINE Design CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1499	5.2	5.9	137	154
Nuova Kuga - ST-LINE Design CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE Design CA - 120 CV - multiu - aut - AWD - 5P	1995	5.9	6.5	156	170
Nuova Kuga - ST-LINE - 120 CV - multiu - man - 5P	1499	4.7	5.3	124	138
Nuova Kuga - ST-LINE CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1499	5.2	5.9	137	154
Nuova Kuga - ST-LINE CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE CA - 120 CV - multiu - aut - AWD - 5P	1995	5.9	6.5	156	170
Nuova Kuga - ST-LINE X Design CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1499	5.2	5.9	138	154
Nuova Kuga - ST-LINE X Design CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE X Design CA - 120 CV - multiu - aut - AWD - 5P	1995	5.9	6.5	156	170
Nuova Kuga - ST-LINE X CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1499	5.3	5.9	138	154
Nuova Kuga - ST-LINE X CA - 120 CV - multiu - aut - 5P	1995	5.7	6.3	149	165
Nuova Kuga - ST-LINE X CA - 120 CV - multiu - aut - AWD - 5P	1995	6	6.5	156	170
Mondeo Titanium Business - 150 CV - ber - man - 5P	1995	5	5.8	130	152
Mondeo Titanium Business CA - 150 CV - ber - aut - 5P	1995	5.4	6.3	140	166
Mondeo Titanium CA - 190 CV - ber - aut - 5P	1995	5.4	6.3	142	165
Mondeo Titanium Business - 150 CV - SW - man - 5P	1995	5.2	5.8	135	152
Mondeo Titanium Business CA - 150 CV - SW - aut - 5P	1995	5.6	6.3	148	166
Mondeo New ST-Line Business CA - 150 CV - SW - aut - 5P	1995	5.8	6.3	152	166
Mondeo New ST-Line Business CA - 190 CV - SW - aut - 5P	1995	5.8	6.3	152	165
Mondeo New ST-Line Business CA - 190 CV - SW - aut - 4WD - 5P	1995	6.2	6.9	162	180
S-Max ST-Line Business CA 7 Posti - 190 CV - fam - aut - 5P	1995	6.4	7.2	168	188
S-Max ST-Line Business CA 7 Posti - 190 CV - fam - aut - 4WD - 5P	1995	6.6	7.5	174	196
S-Max Titanium Business - 150 CV - fam - man - 5P	1995	5.9	6.7	156	177

S-Max Titanium Business CA - 150 CV - fam - aut - 5P	1995	6.4	7.2	167	187
S-Max Titanium Business 7 Posti - 150 CV - fam - man - 5P	1995	6	6.7	158	177
S-Max Titanium Business CA 7 posti - 150 CV - fam - aut - 5P	1995	6.4	7.2	168	187
S-Max Vignale CA - 190 CV - fam -aut - 5P	1995	6.4	7.2	167	188
S-Max Vignale CA - 7 Post - 190 CV - fam -aut - 5P	1995	6.4	7.2	167	188
S-Max Vignale CA - 190 CV - fam - aut - 4WD - 5P	1995	6.5	7.5	171	196
S-Max Vignale CA 7 Posti - 190 CV - fam - aut - 4WD - 5P	1995	6.5	7.5	171	196
Tourneo Courier Plus 100 CV multiu - man - 5P	1499	5	7.2	131	143
Tourneo Courier Sport 100 CV - multiu - man - 5P	1499	5.2	7.2	135	143
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 102 CV - multiu - man - 5P	1968	4.8	5.2	126	136
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - multiu - man - 5P	1968	4.8	5.1	126	135
Nuovo Tourneo Connect Titanium CA - 122 CV - multiu - aut - 5P	1968	5.1	5.5	133	143
Nuovo Tourneo Connect Titanium - 122 CV - multiu - man - AWD - 5P	1968	5.3	5.7	138	148
Nuovo Tourneo Connect Actvie - 102 CV - multiu - man - 5P	1968	4.8	5.2	126	136
Nuovo Tourneo Connect Actvie - 122 CV - multiu - man - 5P	1968	4.8	5.1	126	135
Nuovo Tourneo Connect Actvie CA - 122 CV - multiu - aut - 5P	1968	5.1	5.5	133	143
Nuovo Tourneo Connect Actvie 122 CV - multiu - man - AWD 5P	1968	5.3	5.7	139	148
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 102 CV - multiu - man - 5P	1968	4.9	5.3	128	138
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - multiu - man - 5P	1968	4.9	5.2	127	136
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium CA - 122 CV - multiu - aut - 5P	1968	5.1	5.5	135	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Titanium - 122 CV - multiu - man - AWD - 5P	1968	5.3	5.7	140	150
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie - 102 CV - multiu - man - 5P	1968	4.9	5.3	128	138
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie - 122 CV - multiu - man - 5P	1968	4.9	5.2	128	136
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie CA - 122 CV - multiu - aut - 5P	1968	5.1	5.5	135	145
Nuovo Grand Tourneo Connect Actvie 122 CV - multiu - man - AWD 5P	1968	5.3	5.7	141	150
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.7	201	282
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.4	11.6	220	305
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.7	201	282
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.7	193	282
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.3	11.6	213	305
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.7	193	282
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.8	10.6	211	279
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.7	205	282
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.8	10.6	230	279

Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Actvie - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.8	10.6	216	279
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.6	11.6	225	305
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	11.8	206	311
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8	11.8	194	311
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.8	11.8	214	311
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8	11.8	194	311
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	9.8	212	254
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Actvie - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	9.8	217	254
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.7	205	282
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	6.8	11.6	225	305
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.8	10.6	230	279
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.4	9.1	204	239
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.8	8.7	205	229
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.6	9.6	226	251
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Actvie - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.8	8.7	205	229
Transit Nugget - 320 L1 H1 - Camper Actvie - Nugget M1 Passo Corto Tetto Sollevabile - 2.0 EcoBlue 170 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.6	9.6	226	251
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.9	9.3	208	244
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.9	8.9	209	234
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Trend - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.7	9.8	229	256
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Actvie - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - multiu - man	1995	7.9	8.9	209	234
Transit Nugget - 340 L2 H1 - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Sollevabile - Camper Actvie - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.7	9.8	229	256
Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 TDCi 130 CV - Manuale - multiu - man	1995	8.8	10.2	230	266
Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale - multiu - man	1995	8.8	9.8	230	256

Transit Nugget - 340 L2 H2 - Camper Trend - Nugget M1 Passo Lungo Tetto Alto - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9.6	10.7	252	280
Transit Combi M1- 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 105 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	11.5	215	301
Transit Combi M1 - 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	229	317
Transit Combi M1 - 310 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	229	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	227	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	227	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	228	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	214	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	228	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	215	317
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	8.9	12.1	229	317
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 105 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.5	11.5	218	301
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	231	317
Transit Combi M1 - 310 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	231	317
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	216	317
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	230	317
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.4	12.1	216	317
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	230	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.5	12.1	217	317

Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	230	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.5	12.1	217	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	230	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.5	12.1	218	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 130 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	231	317
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue 150 CV - Automatica A6 - multiu - aut	1995	9	12.1	231	317

Marca: FORD**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fiesta Titanium - 75 CV - ber - man - 5P	1084	7.2	8	5.6	6.3	113	126	127	142

Marca: FORD**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Fiesta Titanium - 125 CV mHEV - ber - man - 5P	999	5.3	6	114	136
Fiesta ST-Line CA - 125 CV mHEV - ber - aut - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Fiesta ST-Line - 125 CV mHEV - ber - man - 5P	999	5	6	114	136
Fiesta ST-Line X CA - 125 CV mHEV - ber - aut - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Fiesta ST-Line X - 125 CV mHEV - ber - man - 5P	999	5	6	114	136
Fiesta Active CA - 125 CV mHEV - ber - aut - 5P	999	5.1	6.1	121	138
Fiesta Active - 125 CV mHEV - ber - man - 5P	999	5.4	6	116	136
Fiesta Active X CA - 125 CV mHEV - ber - aut - 5P	999	5.1	6.1	121	138
Fiesta Active X - 125 CV mHEV - ber - man - 5P	999	5.4	6	116	136
Puma - Titanium Design - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - Titanium Design - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - Titanium - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - Titanium X - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	122	135
Puma - Titanium X - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	130	143
Puma - ST-Line Design - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	122	135
Puma - ST-Line Design - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line Design 2 - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line X Design - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line X Design - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.4	6	121	135
Puma - ST-Line X - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.7	6.3	129	143
Puma - ST-Line V - 125 CV mHEV - multiu - man - 5P	999	5.6	6.1	126	138
Puma - ST-Line V - 125 CV mHEV - multiu - aut - 5P	999	5.8	6.3	130	142
Focus - ST-Line Style - 125 CV - ber - man - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Focus - ST-Line Style CA - 125 CV - ber - aut - 5P	999	5.5	6.6	125	149
Focus - ST-Line Style - 125 CV - SW - man - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - ST-Line Style CA - 125 CV - SW - aut - 5P	999	5.7	6.6	128	149
Focus - ST-Line Design - 125 CV - ber - man - 5P	999	5.3	6.1	119	138
Focus - ST-Line Design CA - 125 CV - ber - aut - 5P	999	5.5	6.6	125	149
Focus - ST-Line Design - 125 CV - SW - man - 5P	999	5.4	6.1	123	138

Focus - ST-Line Design CA - 125 CV - SW - aut - 5P	999	5.7	6.6	128	149
Focus - Acitive Style - 125 CV - ber - man - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - Acitive Style CA - 125 CV - ber - aut - 5P	999	5.7	6.6	129	149
Focus - Active Style - 125CV - SW - man - 5P	999	5.5	6.1	125	138
Focus - Active Style CA - 125CV - SW - aut - 5P	999	5.8	6.6	131	149
Focus - Active Design - 125CV - ber - man - 5P	999	5.4	6.1	123	138
Focus - Active Design CA - 125CV - ber - aut - 5P	999	5.7	6.6	129	149
Focus - Active Design - 125CV - SW - man - 5P	999	5.5	6.1	125	138
Focus - Active Design CA - 125CV - SW - aut - 5P	999	5.8	6.6	131	149
Nuova Kuga - ST-LINE Design - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-LINE Design - 190 CV - multiu - aut - 5P 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - ST-Line - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line - 190 CV - multiu - aut - 5P 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - ST-Line X Desgin - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line X Design - 190 CV - multiu - aut - 5P 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - ST-Line X - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	5.4	6.4	124	146
Nuova Kuga - ST-Line X - 190 CV - multiu - aut - 5P 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Nuova Kuga - Vignale - 190 CV - multiu - aut - 5P 4WD	2488	5.7	6.3	131	145
Mondeo Titanium Business HEV - 187 CV - ber - aut - 4P	1999	5.6	6.2	127	142
Mondeo - ST-Line Business - 187 CV - ber - aut - 4P	1999	5.7	6.2	130	142
Mondeo - Vignale - 187 CV - ber - aut - 4P	1999	5.7	6.2	131	142
Mondeo - Titanium Business HEV - 187 CV - SW - aut	1999	5.7	6.2	130	142
Mondeo - ST-Line Business - 187 CV - SW - aut - 5P	1999	5.8	6.2	133	142
Mondeo - Vignale - SW - 187 CV - aut - 5P	1999	5.8	6.2	133	142
S-Max - ST-Line Business 7 Posti - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	6.4	6.7	147	153
S-Max -Vignale - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	6.4	6.7	146	153
S-Max -Vignale 7 Posti - 190 CV - multiu - aut - 5P	2488	6.4	6.7	146	153

Marca: FORD**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Trend - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.4	10.6	195	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.6	189	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.6	189	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Sport - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.6	199	278
Tourneo Custom - 320 L1 H1 - Active - Passo Corto - Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.6	193	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.7	10.6	201	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.6	190	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Titanium - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.6	190	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Active - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV 150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.6	194	278
Tourneo Custom - 320 L2 H1 - Trend - Shuttle Bus Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue Hybrid mHEV 130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.6	10.6	200	278
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.9	199	286
Transit Combi M1 - 330 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.9	10.9	204	286
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.9	200	286
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8	10.9	205	286
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.9	200	286
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8	10.9	205	286
Transit Combi M1 - 350 L2 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Medio Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.8	10.9	200	286

Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.9	10.9	202	286
Transit Combi M1 - 330 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8	10.9	206	286
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.9	10.9	202	286
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trend - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.1	10.9	207	286
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trail- Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.9	10.9	202	286
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Trail - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV150 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	8.1	10.9	207	286
Transit Combi M1 - 350 L3 H2 - Titanium - Trazione Anteriore - Passo Lungo Tetto Normale - 2.0 EcoBlue mHEV130 CV - Manuale M6 - multiu - man	1995	7.9	10.9	202	286

Marca: FORD

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	Min	Max	(l/100km)	Min	Max
Nuova Kuga - ST-LINE Design - 225 C V- multiu - aut - 5P	2488	14.7	15.6	1	1.3	22	29
Nuova Kuga - ST-Line - 225 CV - multiu - aut - 5P	2488	14.7	15.6	1	1.3	22	29
Nuova Kuga - ST-Line X Design - 225 CV - multiu - aut - 5P	2488	14.7	15.6	1	1.3	22	29
Nuova Kuga - ST-Line X - 225 CV - multiu - aut - 5P	2488	14.7	15.6	1	1.3	22	29
Nuova Kuga - Vignale - 225 CV - multiu - aut - 5P	2488	14.7	15.6	1	1.3	22	29
Explorer ST-Line - 457 CV - multifu - aut - 5P - 4WD	2956	21.99	21.99	3.1	3.1	71	71
Explorer Platinum - 457 CV - multifu - aut - 5P - 4WD	2956	21.99	21.99	3.1	3.1	71	71

Marca: FORD

Propulsione: ELETTRICA AD AUTONOMIA ESTESA
(elettrico - benzina): a trazione esclusivamente
elettrica con motore termico ausiliare non di trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Tourneo Custom PHEV - 320 L1 H1 - Trend - Combi M1							
Passo Corto - Tetto Normale - 9 POSTI - Anteriore/Automatica - 126 CV - multiu - aut	996	20.2	29.2	3.3	3.8	72	86
Tourneo Custom PHEV - 320 L1 H1 - Titanium - Passo Corto - Tetto Normale - Anteriore/Automatica - 126 CV - multiu - aut	996	20.4	29.2	3.3	3.8	75	86

Marca: FORD**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mustang Mach-E - Electrico Standard Range - 269 CV - aut - RWD	---	17.2	17.2	0	0
Mustang Mach-E - Elettrico Extended Range - 294 CV - aut - RWD	---	16.5	16.5	0	0
Mustang Mach-E AWD - Electrico Standard Range - 269 CV - aut - 4WD	---	18.7	18.7	0	0
Mustang Mach-E AWD - Elettrico Extended Range - 351 CV - aut - 4WD	---	19.5	19.5	0	0
Mustang Mach-E GT - Elettrico Extended Range - 487 CV - aut - 4WD	---	20	20	0	0

Marca: HAVAL**Combustibile: GPL**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		Min	Max	Min	Max
H2 GPL 1.5 Turbo sw 5P	1497	10.1	10.1	179	179

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii

Marca: HONDA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC 4DR, ber, 4P	1498	5.8	6.5	130	147
CIVIC 4DR, ber, 4P	1597	6.9	6.9	156	156
CIVIC 4DR, ber, 4P, AUT	988	5.9	7	134	157
CIVIC 4DR, ber, 4P, AUT	1498	6.3	7.1	142	160
CIVIC 4DR, ber, 4P, AUT	1597	7.2	7.2	162	162
CIVIC 5DR, 2vol, 4P	988	5.6	6.4	127	144
CIVIC 5DR, 2vol, 4P	1498	5.8	6.5	130	147
CIVIC 5DR, 2vol, 4P	1996	8.1	8.7	183	197
CIVIC 5DR, 2vol, 4P, AUT	988	5.9	7	134	157
CIVIC 5DR, 2vol, 4P, AUT	1498	6.3	7.1	142	160
CIVIC, ber, 4P, AUT	1498	6.5	6.7	148	151
CR-V, multiu, 4P	1498	7.1	7.5	162	171
CR-V, multiu, 4P, 4WD	1498	7.7	8.3	175	188
CR-V, multiu, 4P, AUT, 4WD	1498	8.5	8.9	192	202
HR-V, multiu, 4P	1498	6.6	7	150	158
HR-V, multiu, 4P, AUT	1498	6.7	7.4	151	168

Marca: HONDA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
HR-V, multiu, 4P	1597	5	5.2	132	137

Marca: HONDA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
CIVIC, 2vol, 4P, AUT	1993	4.7	5.3	107	120
CR-V, multiu, 4P, AUT	1993	6.6	7	150	158
CR-V, multiu, 4P, AUT, 4WD	1993	7.1	7.3	160	167
HR-V, multiu, 4P, AUT	1498	---	5.4	---	122
JAZZ, 2vol, 4P, AUT	1498	4.5	5	101	113

Marca: HONDA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km) Min	(kWh/100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
HONDA E, due volumi, 4P, AUT	---	17.2	18.6	0	0

Marca: HYUNDAI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai i10 1.0 MPI due volumi Ecopack 5p 4pos	998	4.8	5.4	110	122
Hyundai i10 1.0 MPI due volumi 5p 5pos	998	5.0	5.5	114	126
Hyundai i10 1.0 MPI aut due volumi 5p 5pos	998	5.2	5.9	119	134
Hyundai i10 1.0T-GDI due volumi 5p 5pos	998	5.4	5.5	123	124
Hyundai i20 1.2 MPI due volumi 5p	1197	5.2	5.6	117	127
Hyundai i20 1.0 T-GDI due volumi 5p	998	5.1	5.6	117	127
Hyundai i20N 1.6 T-GDI due volumi 5p	1598	7.0	7.0	158	158
Hyundai i30N 2.0 T-GDI 280 CV due volumi 5p	1998	8.0	8.0	182	182
Hyundai i30N 2.0 T-GDI 280 CV DCT due volumi 5p	1998	8.4	8.4	190	191
Hyundai i30N Fastback 2.0 T-GDI 280-CV DCT berlina 5p	1998	8.4	8.4	190	191
Hyundai Bayon 1.2 MPI multiu 5p	1197	5.5	5.7	124	129
Hyundai Kona 1.0T-GDI multiu 5p	998	5.7	6.1	128	137
Hyundai KonaN 2.0 T-GDI 280 CV DCT multiu 5p	1998	8.5	8.6	194	194

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: HYUNDAI**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson 1.6CRDI multiu 5p	1598	5.1	5.5	135	144
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI DCT 4WD multiu 5p	2151	6.6	6.8	172	179

Marca: HYUNDAI**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Hyundai i10 GPL 1.0 MPI due volumi Ecopack 5p 4pos	998	5.5	5.5	4.8	5.4	89	89	110	122	
Hyundai i10 GPL 1.0 MPI due volumi 5p 5pos	998	6.8	6.8	5.0	5.5	110	110	114	126	
Hyundai i20 GPL 1.2 MPI due volumi 5p	1197	6.6	6.9	5.2	5.6	107	112	117	127	
Hyundai Bayon GPL 1.2 MPI multiu 5p	1197	6.9	7.2	5.5	5.7	111	116	124	129	

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: HYUNDAI**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V due volumi 5p	998	5.0	5.4	113	123
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT due volumi 5p	998	5.1	5.6	115	128
Hyundai i20 1.0 T-GDI 120CV 48V due volumi 5p	998	5.1	5.5	115	124
Hyundai i20 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT due volumi 5p	998	5.1	5.5	116	125
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V multiu 5p	998	5.2	5.5	118	125
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100CV 48V DCT multiu 5p	998	5.2	5.5	118	124
Hyundai i30 1.0 T-GDI 120CV 48V due volumi 5p	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT due volumi 5p	998	5.4	6.2	121	140
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI 120CV 48V berlina 5p	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 120CV 48V fami 5p	998	5.3	6.0	120	137
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDI 120CV 48V DCT fami 5p	998	5.4	6.2	121	140
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V due volumi 5p	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V DCT due volumi 5p	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V berlina 5p	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V DCT berlina 5p	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V fami 5p	1498	5.6	6.5	126	148
Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V DCT fami 5p	1498	5.5	6.3	126	142
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V multiu 5p	998	5.5	6.1	124	139
Hyundai Kona 1.6 HEV DCT multiu 5p	1580	5.0	5.4	114	122
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V multiu 5p	1598	6.5	6.8	147	154
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V DCT multiu 5p	1598	6.3	6.6	143	150
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT multiu 5p	1598	5.5	5.9	125	135
Hyundai Tucson 1.6 HEV AT 4WD multiu 5p	1598	6.2	6.6	140	149
Hyundai Santa Fe 1.6 HEV AT 4WD multiu 5p	1598	6.9	7.6	157	172
Hyundai Ioniq 1.6 HEV DCT due volumi 5p	1580	4.4	5.2	100	119

Marca: HYUNDAI**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V multiu 5p	1598	4.8	5.3	127	139
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 48V DCT multiu 5p	1598	5.0	5.3	130	139

Marca: HYUNDAI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Hyundai Tucson Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiú 5p	1598	17.7	17.7	1.3	1.4	31	31
Hyundai SantaFe Plug-in 1.6 PHEV AT 4WD multiú 5p	1598	18.1	18.1	1.6	1.6	36	37
Hyundai Ioniq 1.6 PHEV DCT due volumi 5p	1598	11.7	11.7	1.1	1.1	26	26

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: HYUNDAI

Combustibile: IDROGENO - ELETTRICO

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Nexo AT multiu 5p	0	0.9	1.0	0	0

Marca: HYUNDAI**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Hyundai Kona Electric 39 kWh multiu 5p	---	14.7	15.4	0	0
Hyundai Kona Electric 64 kWh multiu 5p	---	14.3	15	0	0
Hyundai IONIQ5 58 kWh multiu 5p	---	16.8	18.7	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh multiu 5p	---	17	18	0	0
Hyundai IONIQ5 77,4 kWh 4WD multiu 5p	---	17.9	19.1	0	0
Hyundai Ioniq 38kWh due volumi 5p	---	13.8	13.8	0	0

Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: JAGUAR**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
F-PACE 23MY 2.0 I4 250CV AWD Automatico	1997	9.2	10.1	208	228
F-PACE 23MY 5.0 V8 S/C 550CV AWD Automatico	5000	12.2	12.2	275	275
F-TYPE 23MY Convertibile 2.0 I4 300CV RWD Automatico	1997	9.6	9.8	218	222
F-TYPE 23MY Convertibile 5.0 V8 S/C 450CV RWD Automatico	5000	10.7	10.8	242	245
F-TYPE 23MY Convertibile 5.0 V8 S/C 450CV AWD Automatico	5000	10.8	10.9	246	248
F-TYPE 23MY Convertibile 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	10.7	10.7	243	243
F-TYPE 23MY Coupé 2.0 I4 300CV RWD Automatico	1997	9.5	9.7	215	221
F-TYPE 23MY Coupé 5.0 V8 S/C 450CV RWD Automatico	5000	10.5	10.8	239	244
F-TYPE 23MY Coupé 5.0 V8 S/C 450CV AWD Automatico	5000	10.8	11.0	246	249
F-TYPE 23MY Coupé 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	10.7	10.7	243	243
XE 23MY 2.0D I4 204CV RWD Automatico	1997	7.9	9.1	179	206
XF 23MY Berlina 2.0 I4 250CV RWD Automatico	1997	8.0	8.8	180	199
XF 23MY Sportbrake 2.0 I4 250CV RWD Automatico	1997	8.3	9.1	188	204

Marca: JAGUAR**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
E-PACE 23MY 2.0D I4 163CV FWD Manuale	1997	6.0	6.8	158	179

Marca: JAGUAR**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
E-PACE 23MY 1.5 I3 160CV FWD Automatico	1498	7.9	8.3	179	187
E-PACE 23MY 2.0 I4 200CV AWD Automatico	1997	8.9	9.7	200	218
E-PACE 23MY 2.0 I4 249CV AWD Automatico	1997	8.9	9.7	200	218
E-PACE 23MY 2.0 I4 300CV AWD Automatico	1997	9.0	9.7	204	218
F-PACE 23MY 3.0 I6 400CV AWD Automatico	2995	9.8	10.3	221	233

Marca: JAGUAR**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
E-PACE 23MY 2.0D I4 163CV AWD Automatico	1997	6.4	6.7	167	182
E-PACE 23MY 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	6.4	7.0	165	185
F-PACE 23MY 2.0D I4 163CV AWD Automatico	1997	6.2	6.6	163	174
F-PACE 23MY 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	6.2	6.7	163	177
F-PACE 23MY 2.0D I6 300CV AWD Automatico	2996	7.4	7.8	194	205
XE 23MY 2.0D I4 204CV RWD Automatico	1997	4.8	5.4	127	141
XE 23MY 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	5.5	5.9	144	155
XF 23MY Berlina 2.0D I4 204CV RWD Automatico	1997	4.9	5.6	129	14
XF 23MY Berlina 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	5.5	6.0	143	157
XF 23MY Sportbrake 2.0D I4 204CV RWD Automatico	1997	5.2	5.8	137	151
XF 23MY Sportbrake 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	5.7	6.2	150	162

Marca: JAGUAR

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
E-PACE 23MY 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Automatico	1498	19.5	20.3	1.4	1.6	32	36
F-PACE 23MY 2.0 I4 PHEV 404CV AWD Auto	1997	21.6	22.2	2.2	2.4	49	54

Marca: JAGUAR**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min Max	(g/km)	Min Max
I-PACE 23MY EV 90 kWh 400 PS AWD Automatico	---	22.0	25.2	0	0

Marca: JEEP**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Renegade Longitude 1.0 120cv MT6	999	6.4	6.4	145	147
Renegade Limited 1.0 120cv MT6	999	6.5	6.8	146	153

Marca: JEEP**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Compass Longitude 1.6 130cv MT6	1598	5.2	5.2	135	136
Compass Night Eagle 1.6 130cv MT6	1598	5.2	5.3	136	139
Compass Limited 1.6 130cv MT6	1598	5.2	5.3	135	139
Compass S 1.6 130cv MT6	1598	5.2	5.3	136	138
Renegade Longitude 1.6 130cv MT6	1598	5.0	5.1	133	135
Renegade Limited 1.6 130cv MT6	1598	5.1	5.3	134	140
Gladiator Overland 3.0 264cv AT8	2987	9.5	9.8	248	256

Marca: JEEP**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Compass Longitude 1.5 MHEV DDCT	1469	5.7	5.7	129	130
Compass Night Eagle 1.5 MHEV DDCT	1469	5.8	5.9	132	135
Compass Limited 1.5 MHEV DDCT	1469	5.7	6.0	129	137
Compass S 1.5 MHEV DDCT	1469	5.8	5.9	132	134
Renegade Limited 1.5 MHEV DDCT	1469	5.7	6.1	131	139

Marca: JEEP

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Compass Night Eagle 1.3 190cv AT6	1332	16.6	16.6	1.9	2.0	44	45
Compass Limited 1.3 190cv AT6	1332	16.6	16.6	1.9	2.0	44	46
Compass S 1.3 240cv AT6	1332	16.1	16.2	1.9	1.9	44	45
Compass Trailhawk 1.3 240cv AT6	1332	16.5	16.6	2.0	2.0	46	47
Renegade Limited 1.3 190cv AT6	1332	15.5	16	1.8	1.9	41	45
Renegade Trailhawk 1.3 240cv AT6	1332	16.3	16.6	2.0	2.1	45	46
Wrangler Sahara 2.0 380cv AT8	1995	22.1	22.1	3.5	3.5	79	79
Wrangler Rubicon 2.0 380cv AT8	1995	23.9	23.9	4.1	4.1	94	94

Marca: KIA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KIA PICANTO URBAN 1.0 67 cv B multiu man 5P	998	5	5.5	114	124
KIA PICANTO STYLE 1.0 67 cv B multiu man 5P	998	5	5.5	114	124
KIA PICANTO X LINE 1.0 67 cv B multiu man 5P	998	5	5.5	114	124
KIA PICANTO URBAN 1.0 67 cv B multiu aut 5P	998	5.2	5.5	117	125
KIA PICANTO STYLE 1.0 67 cv B multiu aut 5P	998	5.2	5.5	117	125
KIA PICANTO X LINE 1.0 67 cv B multiu aut 5P	998	5.2	5.5	117	125
KIA PICANTO GT LINE 1.0 100 cv B multiu man 5P	998	5	5.5	114	124
KIA PICANTO X LINE 1.0 100 cv B multiu man 5P	998	5	5.5	114	124
KIA RIO STYLE 1.2 84 cv B multiu man 5P	1197	5.2	6	118	136
KIA STONIC URBAN 1.2 84 cv B SW man 5P	1197	5.5	6.1	125	139
KIA STONIC STYLE 1.2 84 cv B SW man 5P	1197	5.5	6.1	125	139
KIA CEED GT 1.6 204 cv B ber DCT 5P	1591	6.8	6.8	154	154
KIA PROCEED GT 1.6 204 cv B SW DCT 5P	1591	6.8	6.8	154	154

Marca: KIA**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
KIA PICANTO URBAN 1.0 65 cv GP multiu man 5P	998	6.6	6.7	5.1	5.2	106	107	115	117	
KIA PICANTO STYLE 1.0 65 cv GP multiu man 5P	998	6.6	6.7	5.1	5.2	106	107	115	117	
KIA PICANTO URBAN 1.0 65 cv GP multiu aut 5P	998	6.6	7	5.2	5.5	107	114	117	125	
KIA PICANTO STYLE 1.0 65 cv GP multiu aut 5P	998	6.6	7	5.2	5.5	107	114	117	125	
KIA RIO URBAN 1.2 82 cv GP multiu man 5P	1197	7.2	7.2	5.2	5.7	116	116	118	130	
KIA RIO STYLE 1.2 82 cv GP multiu man 5P	1197	7.2	7.2	5.2	5.7	116	116	118	130	
KIA STONIC URBAN 1.2 82 cv GP SW man 5P	1197	7.1	7.7	5.5	6	114	125	125	137	
KIA STONIC STYLE 1.2 82 cv GP SW man 5P	1197	7.1	7.7	7.1	7.7	114	125	114	125	
KIA STONIC STYLE 1.0 95 cv GP SW aut 5P	998	7.1	7.7	5.3	6.0	115	125	120	135	
KIA SPORTAGE BUSINESS 1.6 136 cv GP multiu man 5	1598	8.7	8.7	6.8	6.8	141	141	154	154	
KIA SPORTAGE STYLE 1.6 136 cv GP multiu man 5P	1598	8.7	8.7	6.8	6.8	141	141	154	154	

Marca: KIA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KIA RIO MH STYLE 1.0 100 cv B multiu man 5P	998	5.0	5.5	114	125
KIA RIO MH GT LINE 1.0 100 cv B multiu man 5P	998	5.0	5.5	114	125
KIA RIO MH STYLE 1.0 120 cv B multiu DCT 5P	998	5.1	5.5	116	126
KIA RIO MH GT LINE 1.0 120 cv B multiu DCT 5P	998	5.1	5.5	116	126
KIA STONIC MH URBAN 1.0 100 cv B SW man 5P	998	5.2	5.7	119	129
KIA STONIC MH STYLE 1.0 100 cv B SW man 5P	998	5.2	5.7	119	129
KIA STONIC MH GT LINE 1.0 100 cv B SW man 5P	998	5.2	5.7	119	129
KIA STONIC MH STYLE 1.0 120 cv B SW DCT 5P	998	5.1	5.7	116	129
KIA STONIC MH GT LINE 1.0 120 cv B SW DCT 5P	998	5.1	5.7	116	129
KIA CEED MH GT LINE 1.5 160 cv B ber DCT 5P	1482	5.6	6.0	126	136
KIA PROCEED MH GT LINE 1.5 160 cv B SW DCT 5P	1482	5.6	6.0	126	136
KIA PROCEED MH GT LINE PLUS 1.5 160 cv B SW DCT 5P	1482	5.6	6.0	126	136
KIA XCEED MH BUSINESS 1.5 160 cv B multiu man 5P	1482	5.9	6.4	134	146
KIA XCEED MH STYLE 1.5 160 cv B multiu man 5P	1482	5.9	6.4	134	146
KIA XCEED MH GT LINE 1.5 160 cv B multiu man 5P	1482	5.9	6.4	134	146
KIA XCEED MH BUSINESS 1.5 160 cv B multiu DCT 5P	1482	6.0	6.2	137	142
KIA XCEED MH STYLE 1.5 160 cv B multiu DCT 5P	1482	6.0	6.2	137	142
KIA XCEED MH GT LINE 1.5 160 cv B multiu DCT 5P	1482	6.0	6.2	137	142
KIA XCEED MH GT LINE PLUS 1.5 160 cv B multiu DCT 5P	1482	6.0	6.2	137	142
KIA SPORTAGE MH BUSINESS 1.6 150 cv B multiu man 5P	1598	6.5	6.8	147	154
KIA SPORTAGE MH STYLE 1.6 150 cv B multiu man 5P	1598	6.5	6.8	147	154
KIA SPORTAGE MH BUSINESS 1.6 150 cv B multiu DCT 5P	1598	6.3	6.6	143	150
KIA NIRO HEV BUSINESS 1.6 141 cv B SW DCT 5P	1580	4.4	4.7	100	107
KIA NIRO HEV STYLE 1.6 141 cv B SW DCT 5P	1580	4.4	4.7	100	107
KIA NIRO HEV EVOLUTION 1.6 141 cv B SW DCT 5P	1580	4.4	4.7	100	107
KIA SPORTAGE HEV STYLE 1.6 230 cv B multiu aut 5P	1598	5.5	5.9	125	135
KIA SPORTAGE HEV GT-LINE 1.6 230 cv B multiu aut 5P	1598	5.5	5.9	125	135
KIA SPORTAGE HEV GT-LINE PLUS 1.6 230 cv B multiu aut 5P	1598	5.5	5.9	125	135
KIA SPORTAGE HEV GT-LINE 1.6 230 cv B multiu aut 5P 4x4	1598	6.2	6.6	140	149
KIA SPORTAGE HEV GT-LINE PLUS 1.6 230 cv B multiu aut 5P 4x4	1598	6.2	6.6	140	149
KIA SORENTO HEV STYLE 1.6 230 cv B SW aut 5P	1598	6.4	6.8	145	154
KIA SORENTO HEV STYLE 1.6 230 cv B SW aut 5P 4x4	1598	6.8	7.5	155	170
KIA SORENTO HEV EVOLUTION 1.6 230 cv B SW aut 5P 4x4	1598	6.8	7.5	155	170

Marca: KIA**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KIA CEED SW MH BUSINESS 1.6 136 cv G SW man 5P	1598	4.5	4.8	118	126
KIA CEED SW MH BUSINESS 1.6 136 cv G SW DCT 5P	1598	4.6	5.0	121	132
KIA XCEED MH BUSINESS 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	5.0	5.2	130	135
KIA XCEED MH STYLE 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	5.0	5.2	130	135
KIA XCEED MH GT LINE 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	5.0	5.2	130	135
KIA XCEED MH BUSINESS 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.1	5.3	133	138
KIA XCEED MH STYLE 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.1	5.3	133	138
KIA XCEED MH GT LINE 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.1	5.3	133	138
KIA XCEED MH GT LINE PLUS 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.1	5.3	133	138
KIA SPORTAGE MH BUSINESS 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	4.8	5.3	127	139
KIA SPORTAGE MH STYLE 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	4.8	5.3	127	139
KIA SPORTAGE MH GT-LINE 1.6 136 cv G multiu man 5P	1598	4.8	5.3	127	139
KIA SPORTAGE MH BUSINESS 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.0	5.3	130	139
KIA SPORTAGE MH STYLE 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.0	5.3	130	139
KIA SPORTAGE MH GT-LINE 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.0	5.3	130	139
KIA SPORTAGE MH GT-LINE PLUS 1.6 136 cv G multiu DCT 5P	1598	5.0	5.3	130	139
KIA SPORTAGE MH GT-LINE 1.6 136 cv G multiu DCT 5P 4x4	1598	5.5	5.9	143	154
KIA SPORTAGE MH GT-LINE PLUS 1.6 136 cv G multiu DCT 5P 4x4	1598	5.5	5.9	143	154

Marca: KIA

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
KIA CEED SW PHEV STYLE 1.6 141 cv B SW DCT 5P	1580	12.5	12.5	1.5	1.5	33	33
KIA XCeed PHEV STYLE 1.6 141 cv B SW DCT 5P	1580	13.2	13.2	1.7	1.7	38	38
KIA XCeed PHEV EVOLUTION 1.6 141 cv B SW DCT 5	1580	13.2	13.2	1.7	1.7	38	38
KIA NIRO PHEV STYLE 1.6 183 cv B SW DCT 5P	1580	12.9	14	0.8	1.0	19	23
KIA NIRO PHEV EVOLUTION 1.6 183 cv B SW DCT 5P	1580	12.9	14	0.8	1.0	19	23
KIA SPORTAGE PHEV STYLE 1.6 265 cv B multiu aut 5P 4X4	1598	16.9	16.9	1.1	1.1	25	25
KIA SPORTAGE PHEV GT-LINE 1.6 265 cv B multiu aut 5P 4X4	1598	16.9	16.9	1.1	1.1	25	25
KIA SPORTAGE PHEV GT-LINE PLUS 1.6 265 cv B multiu aut 5P 4X4	1598	16.9	16.9	1.1	1.1	25	25
KIA SORENTO PHEV STYLE 1.6 265 cv B SW aut 5P 4x4	1598	18.4	18.4	1.6	1.6	38	38
KIA SORENTO PHEV EVOLUTION 1.6 265 cv B SW aut 5P 4x4	1598	18.4	18.4	1.6	1.6	38	38

Marca: KIA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KIA e-SOUL URBAN 39,2 kWh 136 EV SW DCT 5P	---	15.6	15.6	0	0
KIA e-SOUL URBAN 64 kWh 204 EV SW DCT 5P	---	15.7	15.9	0	0
KIA e-SOUL STYLE 64 kWh 204 EV SW DCT 5P	---	15.7	15.9	0	0
KIA e-SOUL EVOLUTION 64 kWh 204 EV SW DCT 5P	---	15.7	15.9	0	0
KIA Niro EV BUSINESS 64,8 kWh 204 EV SW DCT 5P	---	16.2	16.2	0	0
KIA Niro EV EVOLUTION 64,8 kWh 204 EV SW DCT 5P	---	16.2	16.2	0	0
KIA EV6 Air 77,4 kWh 229 EV multiu DCT 5P	---	16.5	16.5	0	0
KIA EV6 GT-LINE 77,4 kWh 229 EV multiu DCT 5P	---	17.2	17.2	0	0
KIA EV6 Air 77,4 kWh 325 EV multiu DCT 5P 4X4	---	17.2	17.2	0	0
KIA EV6 GT-LINE 77,4 kWh 325 EV multiu DCT 5P 4X4	---	18.0	18.0	0	0
KIA EV6 GT 77,4 kWh 585 EV multiu DCT 5P 4X4	---	20.6	20.6	0	0

Marca: LAMBORGHINI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Lamborghini AVENTADOR					
Coupe Ultimae	6498	18.0	18.0	442	442
Roadster Ultimae	6498	18.0	18.0	442	442
Lamborghini HURACAN					
Huracan EVO Coupe 4WD	5204	14.7	14.7	332	332
Huracan EVO Spyder 4WD	5204	14.9	14.9	338	338
Huracan EVO Coupe 2WD	5204	14.6	14.6	330	330
Huracan EVO Spyder 2WD	5204	14.8	14.8	335	335
Huracan STO	5204	13.9	13.9	331	331
Huracan Tecnica	5204	14.5	14.5	328	328
Lamborghini URUS					
Urus	3996	12.7	12.7	325	325

Marca: LAMBORGHINI**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Lamborghini Countach					
Countach	6498	19.5		440	

Marca: LANCIA**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ypsilon Silver 5 porte 1.2 69 cv MT5	1242	7.6	7.6	6.1	6.1	122	123	138	138
Ypsilon Silver Plus 5 porte 1.2 69 cv MT5	1242	7.6	7.6	6.1	6.1	122	123	138	138
Ypsilon Gold 5 porte 1.2 69 cv MT5	1242	7.6	7.7	6.1	6.2	122	124	138	140
Ypsilon Gold Plus 5 porte 1.2 69 cv MT5	1242	7.6	7.7	6.1	6.2	122	124	138	140
Ypsilon Alberta Ferretti 5 porte 1.2 69 cv MT5	1242	7.6	7.6	6.0	6.1	122	123	137	139

Marca: LANCIA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Ypsilon UnYca 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.8	4.9	110	112
Ypsilon Silver 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.8	4.9	110	112
Ypsilon Silver Plus 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.8	4.9	110	112
Ypsilon Gold 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.9	4.9	110	112
Ypsilon Gold Plus 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.9	4.9	110	112
Ypsilon Alberta Ferretti 5 porte 1.0 70 cv MT6	999	4.9	4.9	110	112

Marca: LAND ROVER**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER VELAR 23MY 2.0 Si4 250CV 4WD Automatico	1997	9.4	10.4	211	234
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 4.4 V8 530CV AWD Automatico	4395	11.2	11.7	254	266
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 4.4 V8 530 PS AWD Automatico	4395	11.4	11.9	259	270
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 4.4 V8 530 PS AWD Automatico	4395	10.6	11.0	261	272
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 7 Posti 4.4 V8 530 PS AWD Automatico	4395	10.6	11.0	264	272
DEFENDER 23.5MY 3 Porte 5.0 V8 525CV AWD Automatico	5000	14.5	14.9	328	336
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 5.0 V8 525CV AWD Automatico	5000	14.7	15.1	332	340
RANGE ROVER SPORT 22MY 5.0 V8 S/C 525CV AWD Automatico	5000	13.6	14.6	306	329
RANGE ROVER SPORT 22MY 5.0 V8 S/C 575CV AWD Automatico	5000	14.7	14.7	331	331
RANGE ROVER 22MY SWB 5.0 V8 S/C 525CV 4WD Automatico	5000	13.8	14.6	311	329
RANGE ROVER 22MY SWB 5.0 V8 S/C 565CV 4WD Automatico	5000	15.2	15.2	342	342
RANGE ROVER 22MY LWB 5.0 V8 S/C 525CV 4WD Automatico	5000	14.0	14.7	315	332
RANGE ROVER 22MY LWB 5.0 V8 S/C 565CV 4WD Automatico	5000	15.2	15.2	342	342

Marca: LAND ROVER**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 2.0D I4 163CV FWD Manuale	1997	6.0	6.5	158	170
DISCOVERY SPORT 23MY 2.0D eD4 163CV FWD Manuale	1997	6.3	6.9	166	180

Marca: LAND ROVER**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 1.5 I3 160CV FWD Automatico	1498	7.9	8.2	179	186
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 2.0 I4 249CV AWD Automatico	1997	8.9	9.6	201	217
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 2.0 I4 300CV AWD Automatico	1997	9.0	9.6	203	2017
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0 Si6 400 PS AWD Automatico	2996	9.5	10.2	215	230
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 3.0 Si6 400 PS AWD Automatico	2996	9.6	10.2	217	232
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 7 Posti 3.0 Si6 400 PS AWD Automatico	2996	9.7	10.2	219	231
DISCOVERY SPORT 23MY 2.0 Si4 200CV AWD Automatico	1997	9.1	9.8	205	220
DISCOVERY SPORT 23MY 2.0 Si4 290CV AWD Automatico	1997	9.3	10.0	210	226
DISCOVERY 23.5MY 3.0 I6 360CV AWD Automatico	2996	10.5	11.3	236	254
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 3.0 I6 400CV AWD Automatico	2996	11.5	12.3	260	279
DEFENDER 23.5MY LWB 5 Porte 3.0 I6 400CV AWD Automatico	2996	11.4	12.3	258	280
RANGE ROVER SPORT 22MY 3.0 I6 400CV AWD Automatico	2996	10.3	11.4	234	258
RANGE ROVER 22MY SWB 3.0 I6 400CV 4WD Auto	2996	10.6	11.3	240	256
RANGE ROVER 22MY LWB 3.0 I6 400CV 4WD Auto	2996	10.8	11.4	245	258

Marca: LAND ROVER**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 2.0D I4 163CV AWD Automatico	1997	6.4	6.8	168	177
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 2.0D I4 204CV AWD Automatico	1997	6.5	7.0	169	183
RANGE ROVER VELAR 23MY 2.0D I4 204CV 4WD Automatico	1997	6.3	6.9	165	182
RANGE ROVER VELAR 23MY 3.0D I6 300CV 4WD Automatico	2996	7.4	7.9	193	207
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 3.0D I6 249CV AWD Automatico	2997	7.4	8.1	194	211
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	7.4	8.1	194	211
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 3.0D I6 350CV AWD Automatico	2997	7.4	8.0	195	211
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0D TD6 249 PS AWD Automatico	2997	7.6	8.2	198	215
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0D TD6 300 PS AWD Automatico	2997	7.6	8.2	198	215
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0D TD6 350 PS AWD Automatico	2997	7.6	8.3	198	217
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 3.0D TD6 350 PS AWD Automatico	2997	7.6	8.3	200	218
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 7 Posti 3.0D TD6 350 PS AWD Automatico	2997	7.8	8.3	204	217
DISCOVERY SPORT 23MY 2.0D TD4 163CV AWD Automatico	1997	6.7	7.1	175	186
DISCOVERY SPORT 23MY 2.0D TD4 204CV AWD Automatico	1997	6.7	7.3	175	193
DISCOVERY 23.5MY 3.0D I6 249CV AWD Automatico	2997	8.2	8.8	216	231
DISCOVERY 23.5MY 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.3	8.9	217	232
DEFENDER 23.5MY 3 Porte 3.0D I6 200CV AWD Automatico	2997	8.5	9.1	223	239
DEFENDER 23.5MY 3 Porte 3.0D I6 250CV AWD Automatico	2997	8.5	9.1	223	239
DEFENDER 23.5MY 3 Porte 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.5	9.1	224	240
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 3.0D I6 200CV AWD Automatico	2997	8.7	9.3	227	244
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 3.0D I6 250CV AWD Automatico	2997	8.7	9.3	227	244
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.7	9.3	228	245
DEFENDER 23.5MY LWB 5 Porte 3.0D I6 250CV AWD Automatico	2997	8.8	9.3	231	245
DEFENDER 23.5MY LWB 5 Porte 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.8	9.4	232	246
DEFENDER 23.5MY 3 Porte Hard Top 3.0D I6 200CV AWD Automatico	2997	8.6	9.1	225	238
DEFENDER 23.5MY 3 Porte Hard Top 3.0D I6 250CV AWD Automatico	2997	8.6	9.1	225	239
DEFENDER 23.5MY 5 Porte Hard Top 3.0D I6 250CV AWD Automatico	2997	8.7	9.3	230	244
DEFENDER 23.5MY 5 Porte Hard Top 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.8	9.3	230	245

RANGE ROVER SPORT 22MY 3.0D I6 249CV AWD Automatico	2997	8.3	9.1	217	219
RANGE ROVER SPORT 22MY 3.0D I6 300CV AWD Automatico	2997	8.3	9.2	218	242
RANGE ROVER SPORT 22MY 3.0D I6 350CV AWD Automatico	2997	9.1	9.7	238	254
RANGE ROVER 22MY SWB 3.0D I6 249CV 4WD Automatico	2997	8.5	9.2	223	241
RANGE ROVER 22MY SWB 3.0D I6 350CV 4WD Automatico	2997	9.2	9.8	241	256
RANGE ROVER 22MY LWB 3.0D I6 350CV 4WD Automatico	2997	9.3	9.9	244	259

Marca: LAND ROVER

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
RANGE ROVER EVOQUE 23MY 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Automatico	1498	18.4	19.1	1.4	1.6	32	35
RANGE ROVER VELAR 23MY 2.0 I4 PHEV 404CV 4WD Automatico	1997	21.6	22.7	2.2	2.6	49	57
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 3.0 I6 PHEV 440CV AWD Automatico	2996	28.1	29.7	0.8	0.8	18	20
NUOVA RANGE ROVER SPORT 23MY 3.0 I6 PHEV 510CV AWD Automatico	2996	28.4	29.7	0.8	0.9	18	20
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0 Si6 PHEV 440 PS AWD Automatico	2996	28.3	30.0	0.8	0.9	18	21
NUOVA RANGE ROVER 23MY SWB 3.0 Si6 PHEV 510 PS AWD Automatico	2996	28.5	30.0	0.8	0.9	18	21
NUOVA RANGE ROVER 23MY LWB 3.0 Si6 PHEV 440 PS AWD Automatico	2996	28.4	29.9	0.8	0.9	18	21
DISCOVERY SPORT 23MY 1.5 I3 PHEV 309CV AWD Automatico	1498	18.9	19.7	1.5	1.7	34	38
DEFENDER 23.5MY 5 Porte 2.0 Si4 PHEV 404CV AWD Automatico	1997	24.2	26.1	2.5	3.1	57	71
RANGE ROVER SPORT 22MY 2.0 Si4 PHEV 404CV AWD Automatico	1997	25.5	27.0	3.2	3.9	72	87
RANGE ROVER 22MY SWB 2.0 I4 PHEV 404CV 4WD Automatico	1997	25.8	26.9	3.3	3.8	75	86
RANGE ROVER 22MY LWB 2.0 I4 PHEV 404CV 4WD Automatico	1997	26.1	27.3	3.5	4.0	78	90

Marca: LEXUS**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
RC-F 5.0L Coupè **	4969	11.8	11.8	268	268
LC 5.0L Coupè **	4969	11.6	11.6	262	262
LC 5.0L Decap **	4969	11.7	11.7	275	275

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: LEXUS**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
UX 2.0L 5P 2WD CVT (MY22)	1987	5.3	5.6	120	128
UX 2.0L 5P 4WD CVT (MY22)	1987	5.9	6	134	137
NX 2.5L 5P 2WD CVT (MY21)	2487	7.1	7.4	160	167
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY21)	2487	7.5	7.7	170	174
NX 2.5L 5P 2WD CVT (MY22)*	2487	5.7	5.7	129	129
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY22)	2487	6	6.4	136	145
RX 3.5L 5P 4WD CVT	3456	7.9	7.9	178	180
RXL 3.5L 5P 4WD CVT	3456	8.1	8.2	184	185
ES 2.5L 4P CVT	2487	5.3	5.6	119	127
LS 3.5L 4P 4WD CVT	3456	9.4	9.5	212	216
LC 3.5L 2WD CVT Coupè **	3456	8.1	8.1	184	184

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: LEXUS

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	Min	Max
		(kWh/100km)	Min	Max	Min	Max		
NX 2.5L 5P 4WD CVT (MY22)	2487	22	25	1	1.1	22	22	22

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: LEXUS**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min Max	(g/km)	Min Max
UX 300e 5P	---	16.9	17	0	0

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: MAHINDRA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KUV100 1,2 VVT K6+	1198	7.2	7.2	163	163
KUV100 1,2 VVT K8	1198	7.2	7.2	163	163

Marca: MAHINDRA**Combustibile: BENZINA/GPL**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KUV100 1,2 VVT K6+	1198	7.9	7.9	138	138
KUV100 1,2 VVT K8	1198	7.9	7.9	138	138

Marca: MASERATI**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Maserati Ghibli Hybrid Executive T4 330cv RWD AT8	1995	8.3	9.4	187	213
Maserati Ghibli Hybrid GT T4 330cv RWD AT8	1995	8.1	9.4	183	213
Maserati Levante Hybrid Executive T4 330cv AWD AT8	1995	9.8	10.7	221	242
Maserati Levante Hybrid GT T4 330cv AWD AT8	1995	9.7	10.7	220	243
Maserati Grecale Hybrid GT T4 300cv AWD AT8	1995	8.7	9.2	198	208
Maserati Grecale Hybrid Modena T4 330cv AWD AT8	1995	8.8	9.3	199	210

Marca: MAZDA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NG1GEBCMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED	1496	6.3	6.3	142	142
NG1GEBDMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE BLUE					
NG1GEBEMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE BLUE + NAPPA WHITE					
NG1GEBFMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE BLUE + NAPPA TERRACOTTA BROWN					
NG1GEBGMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE RED	1496	6.3	6.3	142	142
NG1GEBHMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE RED + NAPPA WHITE					
NG1GEBJMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + CAPOTE RED + NAPPA TERRACOTTA BROWN					
NG1GEBKMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + NAPPA WHITE					
NG1GEBLMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 1.5L 132 CV Skyactiv G 6MT EXCEED + NAPPA TERRACOTTA BROWN					
NG1JEBJMSD - Nuova MX-5 2022 Roadster 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT SPORT	1998	6.9	6.9	155	155
NG1KEA8MSD - Nuova MX-5 2022 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT SPORT	1998	6.9	6.9	155	155
NG1KEBAMSD - Nuova MX-5 2022 RF 2.0L 184 CV Skyactiv G 6MT SPORT + TETTO NERO LUCIDO					
KSD5EAYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT BUSINESS	1998	7.3	7.3	165	165
KSD5EBACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT BUSINESS + BUSINESS PACK					
KSD5EBHCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose	1998	7.3	7.3	165	165
KSD5EBKCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT EXCEED - no Bose					
KSD5EBBCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT Versione Speciale - NEWGROUND	1998	7.3	7.3	166	166
KSD5EAJCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSD5EBFCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	1998	7.3	7.3	166	166
KSD5EBMCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSD5EBPCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					

KSD9EA8CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT EXCEED - no Bose	1998	7.7	7.7	174	174
KSD9EBDCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSE1EA2CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	1998	7.7	7.7	174	174
KSE1EA4CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSE1EA8CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose	1998	6.7	6.7	152	152
KSE1EAACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6AT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSE2EA5CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT BUSINESS	1998	6.8	6.8	153	153
KSE2EBJCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT BUSINESS + BUSINESS PACK					
KSE2EBKCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT Versione Speciale - NEWGROUND	1998	6.8	6.8	153	153
KSE2EAMCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSE2EBPCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSE2EBRCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT EXCEED - no Bose	1998	6.8	6.8	153	153
KSE2EBTCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSE2EBXCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose					
KSE2EBYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 2WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSE4EA8CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT EXCEED - no Bose	1998	7.6	7.6	172	172
KSE4EBACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSE5EA3CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSE5EAACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT Versione Speciale - SIGNATURE	1998	7.6	7.6	172	172
KSE5EAXCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSE5EAYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.0L 165 CV Skyactiv-G 4WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose					
KSE8EBACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT EXCEED - no Bose	2488	8.0	8.0	181	181
KSE8EBDCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					

KSE9EBCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT

Versione Speciale - SIGNATURE

KSE9EATCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT

EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose

KSE9EAWCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT

EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose

KSE9EAYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.5L 194 CV Skyactiv-G 4WD 6AT

Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose

DHJKEBU - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

Versione Speciale HOMURA

DHJKEBW - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

EVOLVE + DESIGN PACK

DHJKEBX - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

EVOLVE

DHJKEBU2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

Versione Speciale HOMURA + NAVI

DHJKEBX2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

EVOLVE + NAVI

DHJKEBW2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 75 CV SKYACTIV-G 6MT

EVOLVE + DESIGN PACK + NAVI

2488 8.0 8.0 182 182

Marca: MAZDA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KSF1EA2CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT BUSINESS	2191	5.6	5.6	147	147
KSF1EBCCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT BUSINESS + BUSINESS PACK					
KSF1EBMCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT EXCEED - no Bose	2191	5.6	5.6	147	147
KSF1EBPCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSF1EBDCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT Versione Speciale - NEWGROUND	2191	5.6	5.6	147	147
KSF1EAEC7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSF1EBHCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	2191	5.6	5.6	147	147
KSF1EBKCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSF1EBRCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6MT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSF2EA3CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT BUSINESS	2191	6.1	6.1	160	160
KSF2EBHCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT BUSINESS + BUSINESS PACK					
KSF2EBJCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT Versione Speciale - NEWGROUND	2191	6.1	6.1	160	160
KSF2EBTCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT EXCEED - no Bose	2191	6.1	6.1	160	160
KSF2EBWCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSF2EADCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSF2EBPCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	2191	6.1	6.1	160	160
KSF2EBRCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSF2EBYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 2WD 6AT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSF3EA7CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT Versione Speciale - HOMURA - no Bose	2191	6.3	6.3	164	164
KSF3EAWCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT EXCEED - no Bose					

KSF4EA1CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSF4EAACS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT Versione Speciale - SIGNATURE	2191	6.3	6.3	165	165
KSF4EASCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose					
KSF4EAUCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6MT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSF5EA8CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose	2191	6.6	6.6	173	173
KSF5EAXCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED - no Bose					
KSF6EA2CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					
KSF6EA3CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	2191	6.6	6.6	173	173
KSF6EADCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSF6EASCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 150 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSG4EBGCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED - no Bose	2191	6.6	6.6	173	173
KSG4EBRCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA - no Bose					
KSG5EA2CS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - HOMURA + HOMURA PLUS PACK - no Bose					
KSG5EABCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT Versione Speciale - SIGNATURE					
KSG5EAWCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE BLACK) - no Bose	2191	6.6	6.6	173	173
KSG5EAYCS7 - Nuovo CX-5 2022 2.2L 184 CV Skyactiv-D 4WD 6AT EXCEED + EXCEED PLUS PACK (PELLE WHITE) - no Bose					

Marca: MAZDA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
ZR76EA4 - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE + COMFORT PACK					
ZR76EA5 - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE + COMFORT PACK + SAFETY PACK	1490	3.8	4.9	85	112
ZR76EA6 - Mazda2 Hybrid 116 CV SELECT					
ZR76EA8 - Mazda2 Hybrid 116 CV SELECT + TETTO PANORAMICO					
ZR75EAG - Mazda2 Hybrid 116 CV AGILE	1490	3.8	4.9	85	112
ZR75EAQ - Mazda2 Hybrid 116 CV PURE + PLUS PACK					
ZR74EAG - Mazda2 Hybrid 116 CV PURE	1490	3.8	4.9	85	112
DHJMEBC - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT Versione Speciale HOMURA					
DHJMEBE - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EVOLVE + DESIGN PACK					
DHJMEBF - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EVOLVE	1496	4.7	4.7	107	107
DHJMEBF2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EVOLVE + NAVI					
DHJMEBE2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EVOLVE + DESIGN PACK + NAVI					
DHJMEBC2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT Versione Speciale HOMURA + NAVI					
DHJMEB12SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EXCEED + i-ACTIVESENSE + NAVI					
DHJMEB22SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE					
DHJMEB4 - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EXCEED	1496	4.7	4.7	107	107
DHJMEBX2SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EXCLUSIVE + LEATHER PACK WHITE/BROWN					
DHJMEB42SD - Nuova Mazda2 2022 1.5L 90 CV e-SKYACTIV-G Mazda M Hybrid 6MT EXCEED + NAVI					
DHPHEAA - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EVOLVE	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHEABSCS - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHECESCS - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT Versione Speciale - HOMURA					
DHPHEAHSCS - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
DHPHEAQSCS - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXCEED	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHECLSCS - CX-30 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE - no Bose					

DHPHEAM - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EVOLVE	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHEAJSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHECFSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT Versione Speciale - HOMURA					
DHPHEAKSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
DHPHEANSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXCEED	1998	5.9	5.9	134	134
DHPHECKSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE - no Bose					
DHPJEAL - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EVOLVE	1998	6.3	6.3	143	143
DHPJEAGSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXECUTIVE	1998	6.4	6.4	144	144
DHPJECCSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT Versione Speciale - HOMURA					
DHPJEAHSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
DHPJEMSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXCEED	1998	6.4	6.4	144	144
DHPJECNSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXCLUSIVE - no Bose					
DHPKEAESCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT AWD EXCEED	1998	6.4	6.4	144	144
DHPKEAWSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT AWD EXCLUSIVE - no Bose					
DHPLEADSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT AWD EXCEED	1998	6.9	6.9	156	156
DHLEARSCS - CX-30 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT AWD EXCLUSIVE - no Bose					
DHNNEAMSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXECUTIVE	1998	5.6	5.6	127	127
DHNNEB4SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT Versione Speciale - HOMURA	1998	5.7	5.7	128	128
DHNNEAKSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCEED					
DHNNEALSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
DHNPEA5SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCLUSIVE - no Bose	1998	5.7	5.7	128	128
DHNPEA6SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCLUSIVE CON LEATHER PACK WHITE - no Bose					
DHNREAMSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXECUTIVE	1998	6.1	6.1	137	137
DHNREB7SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT Versione Speciale - HOMURA	1998	6.1	6.1	138	138

DHNREAKSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCEED					
DHNREALSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
DHNSEA8SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.1	6.1	138	138
DHNSEBASCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE CON LEATHER PACK WHITE - no Bose					
DHNTEAGSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT AWD EXCEED	1998	6.0	6.0	136	136
DHNVEA1SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT AWD EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.1	6.1	137	137
DHNVEA2SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT AWD EXCLUSIVE CON LEATHER PACK WHITE - no Bose					
DHNWEAGSCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT AWD EXCEED	1998	6.6	6.6	148	148
DHPAEA7SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT AWD EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.6	6.6	149	149
DHPAEA8SCS - CX-30 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT AWD EXCLUSIVE CON LEATHER PACK WHITE - no Bose					
BGLDEAC - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EVOLVE	1998	5.5	5.5	124	124
BGLDEAD - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT Versione Speciale - HOMURA	1998	5.6	5.6	127	127
BGLDEAF - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE					
BGLDEAH - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
BGLDEAJ - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXCEED	1998	5.6	5.6	127	127
BGLDEBE - Nuova Mazda3 2022 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE - no Bose					
BGLEEAN - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EVOLVE	1998	5.5	5.5	125	125
BGLEEAK - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT Versione Speciale - HOMURA	1998	5.6	5.6	128	128
BGLEEAP - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE					
BGLEEAL - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE + APPEARANCE PACK					
BGLEEAM - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXCEED	1998	5.6	5.6	128	128
BGLEEBF - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXCLUSIVE - no Bose					
BGLFEAQ - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXCEED					
BGLFECG - Nuova Mazda3 2022 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.1	6.1	140	140
BGLGEAG - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT Versione Speciale - HOMURA	1998	5.3	5.3	120	120

BGLGEAQ - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXECUTIVE	1998	5.3	5.3	120	120
BGLGEAR - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCEED					
BGLHEAU - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCLUSIVE - no Bose	1998	5.3	5.3	121	121
BGLHEAX - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCLUSIVE + DESIGN PACK					
BGLJEAN - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCEED	1998	6.0	6.0	136	136
BGLKEAU - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.0	6.0	137	137
BGLKEAX - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE + DESIGN PACK - no Bose					
BGKPEAJ - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 122 CV e-Skyactiv G 6MT EXECUTIVE	1998	5.4	5.4	123	123
BGKREAE - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6MT EXCEED	1998	5.4	5.4	124	124
BGKSEAK - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 150 CV e-Skyactiv G 6AT EXCEED	1998	6.1	6.1	139	139
BGKVEAK - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MTEXCLUSIVE - no Bose	1998	5.1	5.1	117	117
BGKVEAL - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT EXCLUSIVE + LEATHER WHITE - No Bose					
BGLAEAP - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE - no Bose	1998	5.9	5.9	134	134
BGLAEAQ - Nuova Mazda3 2022 SDN 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT EXCLUSIVE + LEATHER WHITE - no Bose					
BGLMEAP - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT AWD EXCLUSIVE + DESIGN PACK - no Bose	1998	6.0	6.0	135	135
BGLMEAQ - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6MT AWD EXCLUSIVE - no Bose					
BGLPEAP - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT AWD EXCLUSIVE - no Bose	1998	6.5	6.5	146	146
BGLPEAR - Nuova Mazda3 2022 2.0L 186 CV e-Skyactiv X 6AT AWD EXCLUSIVE + DESIGN PACK - no Bose					

Marca: MAZDA

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
KR9PEA16XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound							
KR9PEA26XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Driv&Assis							
KR9PEA36XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE							
KR9PEAC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound							
KR9PEAD6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Driv&Assis	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33.0	33.0
KR9PEAE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort							
KR9PEAG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound							
KR9PEAH6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Driv&Assis							

KR9PEAJ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAK6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA							
KR9PEAL6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Conv&Sound							
KR9PEAM6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Driv&Assis							
KR9PEAN6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAP6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33.0	33.0
KR9PEAQ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound							
KR9PEAR6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Driv&Assis							
KR9PEAS6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAT6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI							
KR9PEAU6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Conv&Sound							
KR9PEAW6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Driv&Assis							
KR9PEAX6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9PEAY6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Comfort							
KR9REA16XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Driv&Assis	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33.0	33.0
KR9REA26XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis							
KR9REAA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof							
KR9REAB6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound							
KR9REAC6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Driv&Assis							
KR9READ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis							

KR9REAE6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof KR9REAF6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Conv&Sound KR9REAG6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Driv&Assis KR9REAH6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT EXCLUSIVE LINE + Comfort + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis KR9REAJ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof KR9REAK6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Conv&Sound KR9REAL6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Driv&Assis KR9REAM6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis KR9REAN6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort KR9REAP6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33.0	33.0
KR9REAQ6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Driv&Assis KR9REAR6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT HOMURA + Sunroof + Comfort + Conv&Sound + Driv&Assis KR9REAS6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof KR9REAT6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Conv&Sound KR9REAU6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Driv&Assis KR9REAW6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Conv&Sound + Driv&Assis KR9REAX6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort KR9REAY6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT TAKUMI + Sunroof + Comfort + Conv&Sound	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33.0	33.0
KR9PEAA6XP - CX-60 2,5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD 8AT PRIME LINE	2488	23.0	23.0	1.5	1.5	33	33

Marca: MAZDA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
DJBAEAA - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV PRIME LINE					
DJBAEAB - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Industrial Vintage)					
DJBAEAC - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV EXCLUSIVE LINE					
DJBAEAD - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence)					
DJBAEAE - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) + Premium Pack					
DJBAEAF - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage)					
DJBAEAG - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) + Premium Pack	---	17.9	17.9	0	0
DJBAEAH - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression)					
DJBAEAJ - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) + Premium Pack					
DJBAEAK - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV ADVANTAGE (Modern Confidence)					
DJBEEAA - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Modern Confidence) + Premium Pack + Sunroof					
DJBEEAB - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Industrial Vintage) + Premium Pack + Sunroof					
DJBEEAC - MX-30 2022 35,5 kWh e-SKYACTIV 145 CV MAKOTO (Urban Expression) + Premium Pack + Sunroof					

Marca: Mercedes-AMG**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
GT Coupé 4					
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ - aut	3982	12.5	13.5	284	308
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ - aut	3982	13.0	13.5	295	308
SL					
Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ - aut	3982	12.3	13.0	278	293
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ - aut	3982	12.5	13.0	282	294

Marca: Mercedes-AMG**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
GT Coupé 4					
Mercedes-AMG GT 43 - aut	2999	9.2	9.9	209	226
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ - aut	2999	9.2	10.0	209	226
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ - aut	2999	9.2	10.0	209	226
SL					
Mercedes-AMG SL 43 - aut	1991	8.9	9.4	201	214

Marca: Mercedes-AMG

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO₂(WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica + Benzina		(l/100km)		(g/km)		
		(kWh/100km)	Min	Max	Min	Max	Min	Max
GT Coupé 4								
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - aut	3982	12.0	12.0	7.9	7.9	180	180	

Marca: Mercedes-Benz**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 160	1332	5.8	6.6	133	150
A 180	1332	5.8	6.6	132	150
A 180 - aut	1332	5.9	6.6	134	151
A 200	1332	5.8	6.6	133	150
A 200 - aut	1332	5.9	6.7	134	151
A 200 4MATIC - aut	1332	6.4	7.3	145	166
A 250 - aut	1991	6.7	7.4	152	168
A 250 4MATIC - aut	1991	6.8	7.7	154	176
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - aut	1991	8.3	8.8	188	201
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ - aut	1991	8.7	9.1	198	206
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.7	9.1	198	207
Classe A Sedan					
A 180	1332	5.8	6.5	131	148
A 180 - aut	1332	5.8	6.6	133	150
A 200	1332	5.8	6.5	131	148
A 200 - aut	1332	5.9	6.6	133	150
A 200 4MATIC - aut	1332	6.3	7.2	142	164
A 250 - aut	1991	6.6	7.3	151	167
A 250 4MATIC - aut	1991	6.7	7.6	151	173
Mercedes-AMG A 35 4MATIC - aut	1991	8.0	8.5	182	194
Classe B					
B 160	1332	5.9	6.7	135	153
B 180	1332	5.9	6.8	135	154
B 180 - aut	1332	6.0	6.8	136	154
B 200	1332	6.0	6.8	135	154
B 200 - aut	1332	6.0	6.8	136	154
B 200 4MATIC - aut	1332	6.6	7.6	150	173
B 250 - aut	1991	6.9	7.6	156	173
B 250 4MATIC - aut	1991	7.0	8.0	158	181
Classe C Coupé					
C 180 - aut	1497	6.8	7.8	156	177
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	2996	9,6	10.2	219	232

Mercedes-AMG C 63 - aut	3982	10.7	11.0	244	250
Mercedes-AMG C 63 S - aut	3982	10.7	11.0	244	250
Classe C Cabrio					
C 180 - aut	1497	7.3	8.2	165	186
C 400 4MATIC - aut	2996	8.9	9.6	202	219
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	2996	10.0	10.5	227	239
Mercedes-AMG C 63 - aut	3982	11.1	11.3	253	258
Mercedes-AMG C 63 S - aut	3982	11.1	11.4	253	259
CLA Coupé					
CLA 180	1332	5.8	6.5	132	148
CLA 180 - aut	1332	5.9	6.6	134	150
CLA 200	1332	5.8	6.6	132	149
CLA 200 - aut	1332	5.9	6.6	134	150
CLA 200 4MATIC - aut	1332	6.3	7.2	143	164
CLA 250 - aut	1991	6.6	7.3	150	166
CLA 250 4MATIC - aut	1991	6.7	7.6	152	172
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC - aut	1991	8.1	8.6	183	195
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ - aut	1991	8.5	8.9	194	203
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.5	8.9	194	203
CLA Shooting Brake					
CLA 180	1332	5.9	6.7	135	152
CLA 180 - aut	1332	6.0	6.8	136	153
CLA 200	1332	5.9	6.7	135	152
CLA 200 - aut	1332	6.0	6.8	137	154
CLA 250 - aut	1991	6.8	7.5	154	170
CLA 250 4MATIC - aut	1991	6.8	7.8	155	177
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC - aut	1991	8.3	8.8	189	201
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ - aut	1991	8.7	9.1	198	207
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ - aut	1991	8.7	9.1	198	207
Classe E Berlina					
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ - aut	3982	11.9	12.3	270	281
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ - aut	3982	11.9	12.3	270	280
Classe E Station Wagon					
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.1	12.6	276	286
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ - aut	3982	12.2	12.5	277	285
GLA					
GLA 180 - aut	1332	6.5	7.4	148	167
GLA 200 - aut	1332	6.5	7.4	148	167
GLA 200 4MATIC - aut	1332	7.1	8.0	162	181
GLA 250 - aut	1991	7.4	8.1	168	183

GLA 250 4MATIC - aut	1991	7.6	8.4	172	191
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC - aut	1991	8.6	9.1	196	208
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ - aut	1991	9.4	9.9	213	225
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ - aut	1991	9.4	9.9	214	225
GLB					
GLB 180 - aut	1332	6.9	7.7	156	175
GLB 200 - aut	1332	6.9	7.7	156	176
GLB 200 4MATIC - aut	1332	7.4	8.4	169	190
GLB 250 - aut	1991	7.6	8.4	173	191
GLB 250 4MATIC - aut	1991	7.8	8.8	177	200
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC - aut	1991	8.8	9.4	201	213
GLC Coupé					
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC - aut	2996	10.6	11.2	240	254
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ - aut	3982	12.5	13.0	283	295
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.7	13.0	287	294
Classe G					
AMG G63 - aut	3982	16.0	16.0	363	363
G 500 - aut	3982	14.5	15.4	330	351
Mercedes-Maybach Classe S					
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC - aut	5980	13.4	14.3	303	325
S 680 GUARD 4MATIC - aut	5980	20.0	20.0	453	453
CITAN					
Citan 110 Tourer Long	1332	6.7	7.8	151	175
Citan 113 Tourer Long	1332	6.6	7.7	150	174
Citan 113 Tourer Long-aut	1332	6.7	7.9	151	178
CLASSE T					
Classe T 160	1332	6.7	7.8	151	175
Classe T 180	1332	6.6	7.7	150	174
Classe T 180-aut	1332	6.7	7.9	151	178

Marca: Mercedes-Benz**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe A					
A 200 d	1950	4.7	5.3	124	140
A 200 d - aut	1950	4.8	5.5	126	144
A 200 d 4MATIC - aut	1950	5.0	5.7	132	150
A 220 d 4MATIC - aut	1950	5.1	5.7	133	149
A 180 d	1950	4.8	5.4	125	141
A 180 d - aut	1950	5.0	5.6	130	146
A 220 d - aut	1950	4.9	5.5	129	145
Classe A Sedan					
A 200 d	1950	4.7	5.2	123	138
A 200 d - aut	1950	4.8	5.4	125	141
A 200 d 4MATIC - aut	1950	4.9	5.6	129	147
A 220 d 4MATIC - aut	1950	5.0	5.6	131	146
A 180 d	1950	4.7	5.3	124	139
A 180 d - aut	1950	4.9	5.5	128	144
A 220 d - aut	1950	4.9	5.4	128	142
Classe B					
B 180 d	1950	4.9	5.5	128	145
B 180 d - aut	1950	5.1	5.7	133	150
B 200 d	1950	4.8	5.5	127	144
B 200 d - aut	1950	5.0	5.7	130	148
B 220 d - aut	1950	5.1	5.7	133	150
B 220 d 4MATIC - aut	1950	5.2	6.0	137	157
Classe C Coupé					
C 220 d - aut	1950	5.0	5.7	130	149
C 220 d 4MATIC - aut	1950	5.2	6.0	135	157
C 300 d - aut	1950	5.4	6.2	142	163
C 300 d 4MATIC - aut	1950	5.6	6.4	147	167
Classe C Cabrio					
C 220 d - aut	1950	5.2	5.9	137	156
C 220 d 4MATIC - aut	1950	5.5	6.3	144	165
C 300 d - aut	1950	5.7	6.5	149	170
CLA Coupé					

CLA 180 d	1950	4.8	5.4	125	140
CLA 180 d - aut	1950	4.9	5.5	129	145
CLA 200 d	1950	4.7	5.3	124	139
CLA 200 d - aut	1950	4.8	5.4	126	143
CLA 200 d 4MATIC - aut	1950	4.9	5.7	130	148
CLA 220 d - aut	1950	4.9	5.5	128	143
CLA 220 d 4MATIC - aut	1950	5.0	5.6	132	147
CLA Shooting Brake					
CLA 180 d	1950	4.9	5.5	128	143
CLA 180 d - aut	1950	5.1	5.7	132	149
CLA 200 d	1950	4.8	5.4	127	143
CLA 200 d - aut	1950	4.9	5.6	129	147
CLA 200 d 4MATIC - aut	1950	5.0	5.8	132	153
CLA 220 d - aut	1950	5.0	5.6	131	147
CLA 220 d 4MATIC - aut	1950	5.1	5.9	134	154
CLS					
CLS 220 d - aut	1950	5.5	6.4	143	167
CLS 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.4	175	194
Classe E Berlina					
E 200 d - aut	1597	5.2	6.1	135	160
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.6	7.4	172	195
Classe E Station Wagon					
E 200 d - aut	1597	5.2	6.1	135	160
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.8	7.6	177	199
Classe E All-Terrain					
E 220 d 4MATIC All-Terrain - aut	1950	6.2	6.8	163	177
E 400 d 4MATIC All-Terrain - aut	2925	7.2	7.7	190	201
Classe E Coupé					
E 220 d - aut	1950	5.3	6.1	139	161
E 220 d 4MATIC - aut	1950	5.6	6.3	147	165
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.4	175	194
Classe E Cabrio					
E 220 d - aut	1950	5.6	6.4	146	167
E 400 d 4MATIC - aut	2925	6.8	7.5	179	197
GLA					
GLA 180 d - aut	1950	5.3	5.8	138	152
GLA 200 d - aut	1950	5.3	5.8	138	152
GLA 200 d 4MATIC - aut	1950	5.5	6.1	144	160
GLA 220 d - aut	1950	5.3	5.9	140	154
GLA 220 d 4MATIC - aut	1950	5.5	6.1	145	161

GLB

GLB 220 d 4MATIC - aut	1950	5.7	6.4	150	168
GLB 180 d - aut	1950	5.4	6.1	143	159
GLB 200 d - aut	1950	5.4	6.0	143	159
GLB 220 d - aut	1950	5.5	6.2	145	162
GLB 200 d 4MATIC - aut	1950	5.7	6.3	148	166

GLC Coupé

GLC 200 d 4MATIC Coupé - aut	1950	5.8	7.3	152	191
GLC 220 d 4MATIC Coupé - aut	1950	5.8	7.3	152	191
GLC 300 d 4MATIC Coupé - aut	1950	6.4	7.1	167	187
GLC 400 d 4MATIC Coupé - aut	2925	7.0	7.7	183	202

GLE

GLE 400 d 4MATIC - aut	2925	7.2	9.1	189	239
------------------------	------	-----	-----	-----	-----

GLE Coupé

GLE 400 d 4MATIC - aut	2925	7.4	8.7	195	228
------------------------	------	-----	-----	-----	-----

GLS

GLS 350 d 4MATIC - aut	2925	8.0	9.6	209	252
GLS 400 d 4MATIC - aut	2925	8.0	9.6	210	252

Classe G

G 350 d - aut	2925	10.7	11.8	281	309
G 400 d - aut	2925	10.7	11.8	281	309

Classe S

S 350 d - aut	2925	6.4	7.6	169	200
S 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.6	174	200
S 350 d 4MATIC - aut	2925	6.5	7.6	171	200

Classe S Passo Lungo

S 350 d 4MATIC - aut	2925	6.6	7.7	172	202
S 350 d - aut	2925	6.5	7.7	170	202
S 400 d 4MATIC - aut	2925	6.7	7.7	175	202

CITAN

Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1461	5.2	6.0	137	158
Citan 110 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P	1461	5.5	6.4	145	169
Citan 112 CDI Tourer Long fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171

CLASSE T

Classe T 160d fam 4P/5P	1461	5.2	6.0	137	158
Classe T 160d fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171
Classe T 180d fam 4P/5P	1461	5.5	6.4	145	169
Classe T 180d fam 4P/5P-aut	1461	5.5	6.5	144	171

CLASSE V

CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
CLASSE V 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
CLASSE V 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
CLASSE V 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
VITO TOURER					
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
VITO TOURER 114 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
VITO TOURER 116 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
VITO TOURER 119 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
VITO TOURER 124 aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO					
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO HORIZON					
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO HORIZON 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO HORIZON 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO HORIZON 300 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
MARCO POLO ACTIVITY					
MARCO POLO ACTIVITY 200 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO ACTIVITY 220 d aut mono 4P/5P	1950	6.6	8.5	172	224
MARCO POLO ACTIVITY 250 d aut mono 4P/5P	1950	6.8	8.8	177	231
MARCO POLO ACTIVITY 200 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO ACTIVITY 220 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.1	188	240
MARCO POLO ACTIVITY 250 d aut mono 4P/5P 4x4	1950	7.2	9.2	190	242
SPRINTER					
SPRINTER 315 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	10.5	10.8	277	283
SPRINTER 315 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	10.8	10.8	285	285
SPRINTER 317 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	10.7	10.852	281	285

SPRINTER 317 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	10.8	10.775	283	283
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P	1950	12.3	12.3	322	322
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P- aut	1950	12.3	12.3	322	322
SPRINTER 319 CDI Kombi mono 4P/5P- aut-4x4	1950	12.3	12.3	322	322

Marca: Mercedes-Benz**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina					
C 180 - aut	1496	6.2	7.1	141	162
C 200 - aut	1496	6.3	7.2	143	162
C 200 4MATIC - aut	1496	6.7	7.5	151	171
C 300 - aut	1999	6.6	7.4	150	168
C 300 4MATIC - aut	1999	7.0	7.9	159	178
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	1991	8.7	9.1	196	206
Classe C Station Wagon					
C 180 - aut	1496	6.5	7.3	147	167
C 200 - aut	1496	6.5	7.4	149	168
C 200 4MATIC - aut	1496	6.9	7.8	156	177
C 300 - aut	1999	6.8	7.7	155	174
C 300 4MATIC - aut	1999	7.3	8.1	165	184
Mercedes-AMG C 43 4MATIC - aut	1991	8.8	9.2	199	209
Classe C All-Terrain					
C 200 4MATIC All-Terrain - aut	1496	6.8	7.7	155	176
Casse C Coupé					
C 200 - aut	1497	6.9	7.8	157	176
C 300 - aut	1991	7.0	7.9	160	179
C 300 4MATIC - aut	1991	7.2	8.2	164	186
C 200 4MATIC - aut	1497	6.9	7.9	157	179
Classe C Cabrio					
C 300 4MATIC - aut	1991	7.6	8.6	174	196
C 200 4MATIC - aut	1497	7.3	8.3	166	187
C 200 - aut	1497	7.2	8.1	164	184
C 300 - aut	1991	7.4	8.3	169	189
CLS					
CLS 350 - aut	1991	7.5	8.6	171	196
CLS 450 4MATIC - aut	2999	8.3	9.2	189	208
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ - aut	2999	9.2	9.6	209	218
Classe E Berlina					
E 200 - aut	1991	7.0	8.3	160	188
E 200 4MATIC - aut	1991	7.4	8.5	169	193

E 300 - aut	1991	7.1	8.3	162	189
E 450 4MATIC - aut	2999	8.2	9.3	186	211
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.1	9.6	207	218
Classe E Station Wagon					
E 200 - aut	1991	7.4	8.6	168	195
E 200 4MATIC - aut	1991	7.7	8.7	175	198
E 450 4MATIC - aut	2999	8.4	9.4	191	214
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.2	9.7	210	221
Classe E All-Terrain					
E 200 4MATIC All-Terrain - aut	1991	8.4	8.9	190	202
E 450 4MATIC All-Terrain - aut	2999	8.7	9.2	199	208
Classe E Coupé					
E 200 - aut	1991	7.1	8.2	162	186
E 200 4MATIC - aut	1991	7.5	8.4	171	191
E 300 - aut	1991	7.2	8.2	163	187
E 350 - aut	1991	7.4	8.4	168	191
E 450 4MATIC - aut	2999	8.2	9.1	187	207
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.1	9.5	207	216
Classe E Cabrio					
E 200 - aut	1991	7.5	8.5	170	193
E 200 4MATIC - aut	1991	7.8	8.7	177	197
E 300 - aut	1991	7.5	8.5	171	193
E 350 - aut	1991	7.8	8.8	176	198
E 450 4MATIC - aut	2999	8.5	9.3	193	212
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ - aut	2999	9.3	9.7	212	220
GLC					
GLC 300 4MATIC - aut	1999	7.3	8.2	167	186
GLC 200 4MATIC - aut	1999	7.3	8.2	167	186
GLC Coupé					
GLC 300 4MATIC - aut	1991	8.0	9.0	182	205
GLC 200 4MATIC - aut	1991	8.0	9.0	182	205
GLE					
GLE 450 4MATIC - aut	2999	9.,0	10.9	205	248
GLE 580 4MATIC - aut	3982	10.7	12.8	242	290
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut	2999	10.6	11.0	241	250
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ - aut	3982	12.1	12.6	276	286
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.2	12.6	276	286
GLE Coupé					
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ - aut	2999	10.5	10.9	240	247
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ - aut	3982	12.1	12.5	276	283

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ - aut	3982	12.2	12.5	277	283
GLS					
GLS 450 4MATIC - aut	2999	9.9	11.4	226	259
GLS 580 4MATIC - aut	3982	11.4	12.9	259	293
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ - aut	3982	12.6	13.0	286	295
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC - aut	3982	13.0	13.4	296	305
Classe S					
S 450 4MATIC - aut	2999	8.1	9.6	183	219
S 500 4MATIC - aut	2999	8.2	9.7	186	219
S 580 4MATIC - aut	3982	10.0	11.0	226	251
Classe S Passo Lungo					
S 450 4MATIC - aut	2999	8.1	9.7	184	221
S 500 4MATIC - aut	2999	8.2	9.7	187	221
S 580 4MATIC - aut	3982	10.0	11.1	227	252
Mercedes-Maybach Classe S					
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC - aut	3982	10.4	11.4	235	257

Marca: Mercedes-Benz**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Classe C Berlina					
C 220 d 4MATIC - aut	1993	4.7	5.4	124	143
C 220 d - aut	1993	4.4	5.1	117	135
C 200 d - aut	1993	4.4	5.2	116	136
C 300 d 4MATIC - aut	1993	5.1	5.8	134	152
C 300 d - aut	1993	5.0	5.6	131	147
Classe C Station Wagon					
C 300 d - aut	1993	5.1	5.8	135	152
C 220 d 4MATIC - aut	1993	4.9	5.6	128	147
C 220 d - aut	1993	4.6	5.3	121	139
C 200 d - aut	1993	4.7	5.4	122	141
Classe C All-Terrain					
C 220 d 4MATIC All-Terrain - aut	1993	4.9	5.7	129	149
CLS					
CLS 300 d 4MATIC - aut	1993	5.8	6.5	153	171
Classe E Berlina					
E 220 d - aut	1993	4.8	5.6	125	146
E 220 d 4MATIC - aut	1993	5.1	5.9	135	156
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.7	6.6	149	172
Classe E Station Wagon					
E 220 d - aut	1993	5.0	5.7	132	150
E 220 d 4MATIC - aut	1993	5.4	6.1	141	160
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.9	6.7	155	176
Classe E All-Terrain					
E 220 d 4MATIC All-Terrain - aut	1993	5.8	6.2	152	163
Classe E Coupé					
E 300 d 4MATIC - aut	1993	5.8	6.6	153	172
Classe E Cabriolet					
E 300 d 4MATIC - aut	1993	6.0	6.7	158	176
GLC					
GLC 220 d 4MATIC - aut	1993	5.2	5.9	136	155
GLE					
GLE 300 d 4MATIC - aut	1993	6.1	7.5	160	196

GLE Coupé

GLE 300 d 4MATIC - aut

1993 6.5 7.3 172 192

Marca: Mercedes-Benz

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica		+ Benzina		Min	Max	
		(kWh/100km)		(l/100km)		(g/km)		
Classe A								
A 250 e - aut	1332	14.5	16.4	1.0	1.3	22	30	
Classe A Sedan								
A 250 e - aut	1332	14.8	16.6	1.0	1.3	22	30	
Classe B								
B 250 e - aut	1332	15.1	17.0	1.0	1.4	23	33	
Classe C Berlina								
C 300 e - aut	1999	17.8	19.7	0.5	0.7	12	16	
C 300 e 4MATIC - aut	1999	18.5	20.9	0.6	0.8	13	18	
C 400 e 4MATIC - aut	1999	18.5	20.9	0.6	0.8	13	18	
Classe C Station Wagon								
C 300 e - aut	1999	18.3	20.3	0.5	0.7	12	17	
CLA Coupé								
CLA 250 e - aut	1332	14.6	16.3	0.9	1.3	21	29	
CLA Shooting Brake								
CLA 250 e - aut	1332	15.0	16.8	1.0	1.4	23	31	
Classe E Berlina								
E 300 e 4MATIC - aut	1991	16.0	16.8	1.7	1.9	38	44	
E 300 e - aut	1991	15.3	16.8	1.5	1.9	33	44	
Classe E Station Wagon								
E 300 e - aut	1991	16.0	16.5	1.7	1.9	38	42	
GLA								
GLA 250 e - aut	1332	15.9	17.9	1.3	1.6	29	37	
GLC Coupé								
GLC 300 e 4MATIC - aut	1991	17.2	18.1	2.1	2.7	49	61	
GLE								
GLE 350 e 4MATIC - aut	1991	23.2	26.6	0.9	1.3	21	29	
GLE Coupé								
GLE 350 e 4MATIC - aut	1991	23.0	26.6	0.9	1.3	20	29	
Classe S								

S 580 e - aut	2999	20.3	23.0	0.6	0.9	14	20
S 450 e - aut	2999	20.2	23.0	0.6	0.9	14	20
S 580 e 4MATIC - aut	2999	20.4	23.2	0.6	0.9	14	20
Classe S Passo Lungo							
S 580 e - aut	2999	20.3	23.2	0.6	0.9	14	20
S 450 e - aut	2999	20.3	23.2	0.6	0.9	14	20
S 580 e 4MATIC - aut	2999	20.4	23.4	0.6	0.9	14	21

Marca: Mercedes-Benz

Combustibile: IBRIDO (Gasolio – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica		Gasolio		(g/km) Min	(g/km) Max	
		(kWh/100km) Min	(kWh/100km) Max	(l/100km) Min	(l/100km) Max			
Classe E Berlina								
E 300 de - aut	1950	16.0	17.2	1.2	1.6	32	42	
E 300 de 4MATIC - aut	1950	16.2	17.1	1.3	1.7	35	46	
Classe E Station Wagon								
E 300 de - aut	1950	16.5	17.7	1.3	1.8	35	46	
E 300 de 4MATIC - aut	1950	16.4	16.8	1.4	1.5	37	40	
GLC Coupé								
GLC 300 de 4MATIC - aut	1950	17.3	18.6	1.7	2.2	45	57	
GLE								
GLE 350 de 4MATIC - aut	1950	23.9	26.4	0.7	1.0	18	25	
GLE Coupé								
GLE 350 de 4MATIC - aut	1950	23.9	26.2	0.7	1.0	18	25	

Marca: Mercedes-Benz**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
EQA					
EQA 250 - aut	---	15.4	16.9	0	0
EQA 250+ - aut	---	15.3	16.8	0	0
EQA 300 4MATIC - aut	---	17.4	18.6	0	0
EQA 350 4MATIC - aut	---	17.4	18.6	0	0
EQB					
EQB 250 - aut	---	16.3	18.3	0	0
EQB 300 4MATIC - aut	---	18.1	19.7	0	0
EQB 350 4MATIC - aut	---	18.1	19.7	0	0
EQC					
EQC 400 4MATIC	---	21.3	25.0	0	0
EQE					
EQE 300 - aut	---	16.0	18.8	0	0
EQE 350 - aut	---	16.0	18.8	0	0
EQE 350 4MATIC - aut	---	17.5	20.8	0	0
EQE 350+ - aut	---	15.6	18.0	0	0
EQE 500 4MATIC - aut	---	17.5	20.9	0	0
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC - aut	---	19.6	22.4	0	0
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - aut	---	20.2	22.6	0	0
EQS					
EQS 350 - aut	---	15.9	19.6	0	0
EQS 450 4MATIC - aut	---	17.6	21.2	0	0
EQS 450+ - aut	---	15.6	19.2	0	0
EQS 500 4MATIC - aut	---	17.6	21.2	0	0
EQS 580 4MATIC - aut	---	17.7	21.2	0	0
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ - aut	---	21.8	24.3	0	0
EQS SUV					
EQS 450 4MATIC - aut	---	20.2	24.3	0	0
EQS 580 4MATIC - aut	---	20.2	24.3	0	0
EQS 450+ - aut	---	18.2	22.9	0	0
EQV					
EQV 300 aut mono 4P/5P	---	32.0	33.2	0	0
eVito Tourer					

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica

eVito Tourer aut mono 4P/5P	---	32.0	33.2	0	0
-----------------------------	-----	------	------	---	---

Marca: MINI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Clubman Cooper S ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.7	7.2	154	163
Clubman Cooper S, sw, 4P	1998	6.7	7.1	152	161
Clubman Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	6.3	6.7	143	153
Clubman Cooper, sw, 4P	1499	6	6.5	136	148
Clubman Cooper, sw, 4P, AUT	1499	5.9	6.5	135	148
Clubman JCW ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.4	7.9	169	180
Clubman One, sw, 4P	1499	5.9	6.5	135	147
Clubman One, sw, 4P, AUT	1499	6	6.6	138	150
Cooper S, 2vol, 2P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, 2vol, 2P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Cooper S, decap, 2P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, decap, 2P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Cooper S, sw, 4P	1998	6.1	6.9	140	158
Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	5.8	6.7	132	151
Cooper, 2vol, 2P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, 2vol, 2P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Cooper, decap, 2P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, decap, 2P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Cooper, sw, 4P	1499	5.4	6.4	123	145
Cooper, sw, 4P, AUT	1499	5.4	6.4	124	146
Countryman Cooper ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	6.9	7.7	156	175
Countryman Cooper S ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	6.9	7.6	157	172
Countryman Cooper S, sw, 4P	1998	6.6	7.2	150	165
Countryman Cooper S, sw, 4P, AUT	1998	6.4	7	145	159
Countryman Cooper, sw, 4P	1499	6.2	7	142	158
Countryman Cooper, sw, 4P, AUT	1499	6.3	7	143	160
Countryman JCW ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1998	7.6	8.3	173	189
Countryman One, sw, 4P	1499	6.1	6.9	139	157
Countryman One, sw, 4P, AUT	1499	6.2	6.9	140	158
John Cooper Works, 2vol, 2P	1998	6.8	7.4	154	168
John Cooper Works, 2vol, 2P, AUT	1998	6.5	7.1	149	162
John Cooper Works, decap, 2P	1998	6.8	7.4	154	168
John Cooper Works, decap, 2P, AUT	1998	6.5	7.1	149	162

One First, 2vol, 2P	1499	5.4	5.9	122	135
One First, sw, 4P	1499	5.4	5.9	122	135
One, 2vol, 2P	1499	5.3	6.3	121	143
One, 2vol, 2P, AUT	1499	5.4	6.2	123	140
One, decap, 2P	1499	5.3	6.3	121	143
One, sw, 4P	1499	5.3	6.3	121	143
One, sw, 4P, AUT	1499	5.4	6.2	123	140

Marca: MINI**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Clubman Cooper D, sw, 4P	1995	4.7	5.2	124	136
Clubman Cooper D, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.3	128	140
Clubman Cooper SD, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.3	129	139
Clubman Cooper SD ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	5.7	141	150
Clubman One D, sw, 4P	1496	4.7	5.1	122	133
Clubman One D, sw, 4P, AUT	1496	4.7	5.1	123	134
Countryman Cooper D, sw, 4P	1995	4.7	5.3	123	139
Countryman Cooper D, sw, 4P, AUT	1995	4.9	5.6	130	146
Countryman Cooper D ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.3	5.9	138	154
Countryman Cooper SD, sw, 4P, AUT	1995	5.1	5.6	134	146
Countryman Cooper SD ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1995	5.4	5.8	142	152
Countryman One D, sw, 4P	1496	4.9	5.5	127	144
Countryman One D, sw, 4P, AUT	1496	4.8	5.5	127	145

Marca: MINI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Countryman Cooper SE ALL4, sw, 4P, AUT, 4WD	1499	14.7	16.1	1.7	2.1	39	48

Marca: MINI**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min Max	(g/km)	Min Max
Cooper SE, due volumi, 2P, AUT	---	15.2	18.1	0	0

Marca: MITSUBISHI**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mitsubishi SPACE STAR MY23					
5P 1.2 ber	1193	5.0	5.0	113	113
5P 1.2 ber AS&G	1193	5.1	5.1	116	116
5P 1.2 ber CVT AS&G	1193	5.5	5.5	125	125

Marca: MITSUBISHI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV 5p 2.4 ber 4X4	2360	24.2	2			46	

Marca: NISSAN**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NISSAN GT-R TRACK coupè/benzina/2porte/cambio automatico	3799	14.0	14.0	316	316
NISSAN GT-R NISMO coupè/benzina/2porte/cambio automatico	3799	14.3	14.3	325	325
TOWNSTAR 96 kW/multiuso/4 porte/cambio manuale	1332	6.6	7.7	150	174
NISSAN MICRA MICRA IG-T 92 berlina/benzina/4porte/cambio manuale	999	5.3	5.6	121	128
NISSAN MICRA MICRA IG-T 92 berlina/benzina/4porte/cambio automatico	999	6.0	6.3	136	144
NISSAN JUKE JUKE berlina/benzina/4porte/cambio manuale	999	6.0	6.3	135	143
NISSAN JUKE JUKE berlina/benzina/4porte/cambio automatico	999	6.1	6.5	138	147

Marca: NISSAN**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
PRIMASTAR 110 kW/minibus/6 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 110 kW/minibus/9 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 110 kW/minibus/6 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.8	179	204
PRIMASTAR 110 kW/minibus/9 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.8	179	204
PRIMASTAR 125 kW/minibus/6 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 125 kW/minibus/9 posti/cambio automatico	1997	6.9	7.9	182	206
PRIMASTAR 125 kW/minibus/6 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 125 kW/minibus/9 posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 81 kW/minibus/6posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200
PRIMASTAR 81 kW/minibus/9posti/cambio manuale	1997	6.8	7.6	179	200

Marca: NISSAN**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NISSAN JUKE JUKE berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1598	5.0	5.2	113	118
NISSAN X-TRAIL SUV/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1497	5.8	6.1	131	139
NISSAN X-TRAIL SUV/ibrido benzina/4porte/cambio automatico/4WD	1497	6.3	6.7	142	151
NISSAN QASHQAI 1.5 berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1497	5.3	5.8	119	130
NISSAN QASHQAI 1.3 berlina/ibrido benzina/4porte/cambio automatico	1332	6.3	6.6	141	150
NISSAN QASHQAI berlina/ibrido benzina/4porte/cambio manuale	1332	6.3	6.7	143	151

Marca: NISSAN**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
NISSAN LEAF 40kWh 40KWH/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico	---	14.6	15.3	0	0
NISSAN LEAF 62kWh 62KWH/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico	---	14.7	16.0	0	0
NISSAN ARIYA 63 kWh/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico	---	15.2	17.1	0	0
NISSAN ARIYA 87 kWh/berlina/elettrica/4 porte/cambio automatico	---	15.5	17.3	0	0

Marca: OPEL**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Corsa 5 porte 1.2 100cv MT6	1199	4.9	5.7	109	127
Corsa 5 porte 1.2 75cv MT5	1199	5.1	5.9	114	132
Corsa 5 porte 1.2 100cv AT8 AUT	1199	5.1	5.8	116	131
Corsa 5 porte 1.2 130cv AT8 AUT	1199	5.4	6.1	123	139
Astra 1.2 Turbo 110cv MT6 S&S	1199	5.3	6.3	119	142
Astra 1.2 Turbo 130cv MT6 S&S	1199	5.3	6.4	119	145
Astra 1.2 Turbo 130cv AT8 S&S AUT	1199	5.4	6.5	122	147
Mokka 1.2 T Benzina 100CV MT6	1199	5.3	6.2	120	141
Mokka 1.2 T Benzina 130CV MT6	1199	5.4	6.2	121	141
Mokka 1.2 T Benzina 130CV AT8 AUT	1199	5.8	6.5	130	147
Crossland 1.2 Benzina110cv S&S MT6	1199	5.2	6.5	117	147
Crossland 1.2 Benzina130cv S&S MT6	1199	5.6	6.4	126	145
Crossland 1.2 Benzina130cv S&S AT6 AUT	1199	5.6	6.7	128	151
Crossland 1.2 Benzina 83cv S&S MT5	1199	5.7	6.5	130	148
Grandland 1.2 130cv MT6	1199	5.9	7.1	133	161
Grandland 1.2 130cv AT8 AUT	1199	6.1	7.3	137	166

Marca: OPEL**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Corsa 5 porte 1.5 100cv MT6	1499	3.8	4.4	101	117
Crossland 1.5 Diesel 110cv MT	1499	4.2	5.0	110	132
Mokka 1.5 110cv MT6	1499	4.3	4.9	113	129
Astra 1.5 130cv AT8 S&S AUT	1499	4.3	5.2	114	137
Grandland 1.5 130cv AT8 AUT	1499	4.9	6.0	128	157

Marca: OPEL

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
Astra 1.6 180cv AT8 HYBRID S&S	1598	20.2	22.0	1.0	1.3	23	30
Grandland 1.6 300cv PHEV AWD	1598	20.0	23.2	1.2	1.7	28	39
Grandland 1.6 225cv PHEV FWD	1598	20.0	23.5	1.3	1.8	29	41

Marca: OPEL**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Mokka BEV	---	14.3	17.0	0	0
Corsa 5 porte BEV	---	15.0	17.3	0	0
Combo-e Life BEV- Pacco Batteria 50 kWh L1H1	---	18.7	22.7	0	0
Vivaro-e Life BEV Pacco batterie 50 kWh – 230 km	---	23.0	28.2	0	0
Vivaro-e Life BEV Pacco batterie 75 kWh – 330 km	---	24.7	29.5	0	0
Zafira-e Life BEV Pacco batterie 50 kWh – 230 km	---	23.0	28.2	0	0
Zafira-e Life BEV Pacco batterie 75 kWh – 330 km	---	24.7	29.5	0	0

Marca: PEUGEOT**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
208 PURETECH 100 S&S	1199	4.9	5.7	109	127
208 PURETECH 75 S&S	1199	5.1	5.9	114	132
208 PURETECH 100 EAT8 S&S AUT	1199	5.1	5.8	116	131
208 PURETECH 130 EAT8 S&S AUT	1199	5.2	6.1	116	139
2008 PURETECH 100 S&S	1199	5.4	6.1	121	137
2008 PURETECH 130 S&S	1199	5.4	6.2	121	141
2008 PURETECH 130 EAT8 S&S AUT	1199	5.8	6.5	130	147
308 PURETECH 110 S&S	1199	5.3	6.3	119	142
308 PURETECH 130 S&S	1199	5.3	6.4	119	145
308 PURETECH 130 S&S EAT8 AUT	1199	5.4	6.5	122	147
308 SW PURETECH 110 S&S	1199	5.3	6.3	119	142
308 SW PURETECH 130 S&S	1199	5.3	6.4	119	145
308 SW PURETECH 130 S&S EAT8 AUT	1199	5.4	6.5	122	147
508 PURETECH 130 EAT8 S&S AUT	1199	5.6	6.6	127	149
508 SW PURETECH 130 EAT8 S&S AUT	1199	5.6	6.6	127	149
3008 PURETECH 130 S&S	1199	5.8	7.1	132	160
3008 PURETECH 130 EAT8 S&S AUT	1199	6.1	7.4	138	167

Marca: PEUGEOT**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
208 BLUEHDI 100 S&S	1499	3.8	4.4	101	117
2008 BLUEHDI 130 EAT8 S&S AUT	1499	4.8	5.4	126	142
308 BLUEHDI 130 S&S	1499	4.2	5.1	109	135
308 BLUEHDI 130 S&S EAT8 AUT	1499	4.3	5.2	113	137
308 SW BLUEHDI 130 S&S	1499	4.2	5.1	110	135
308 SW BLUEHDI 130 S&S EAT8 AUT	1499	4.3	5.2	113	137
508 BLUEHDI 130 EAT8 S&S AUT	1499	4.4	5.2	115	138
508 SW BLUEHDI 130 EAT8 S&S AUT	1499	4.4	5.2	115	138
3008 BLUEHDI 130 S&S	1499	4.6	5.6	122	148
3008 BLUEHDI 130 EAT8 S&S AUT	1499	4.9	5.9	128	154

Marca: PEUGEOT

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
308 HYBRID 180 e-EAT8 AUT	1598	20.2	22	1.0	1.3	24	30
308 SW HYBRID 180 e-EAT8 AUT	1598	20.2	22	1.0	1.3	24	30
508 HYBRID 225 e-EAT8 AUT	1598	18.9	21.6	1.2	1.7	27	38
508 SW HYBRID 225 e-EAT8 AUT	1598	18.9	21.6	1.2	1.7	27	38
3008 HY4 300 e-EAT8 AUT	1598	20	23.2	1.2	1.7	28	39
3008 HY 225 e-EAT8 AUT	1598	20	23.5	1.3	1.8	29	41

Marca: PEUGEOT**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
e-208 (MOTORE ELETTRICO 136 CV)	---	15.0	16.2	0	0
e-208 GT (MOTORE ELETTRICO 136 CV)	---	15.2	17.3	0	0
e-2008 (MOTORE ELETTRICO 136 CV)	---	14.3	16.7	0	0
e-2008 (MOTORE ELETTRICO 136 CV)	---	14.5	17.0	0	0
e-RIFTER	---	18.7	22.7	0	0
e-EXPERT 50 kWh	---	23.0	28.2	0	0
e-EXPERT 75 kWh	---	24.7	29.5	0	0
e-TRAVELLER 50 kWh	---	23.0	28.2	0	0
e-TRAVELLER 75 kWh	---	24.7	29.5	0	0

Marca: PORSCHE**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Panamera, 2vol, 4P, AUT	2894	10	11.4	227	258
Panamera 4, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	232	260
Panamera 4, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	232	260
Panamera 4S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	231	260
Panamera 4S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.2	11.5	231	260
Panamera GTS, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	12	13.2	271	300
Panamera GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12	13.2	271	300
Panamera Turbo S, 2vol, 4P, AUT, 4WD	3996	12.5	13.3	284	302
Panamera Turbo S, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12.5	13.3	284	302
911 Carrera, coupé, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Carrera, decap, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Carrera 4, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Carrera 4, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Carrera 4 GTS, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Carrera 4 GTS, coupé, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Carrera 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Carrera 4 GTS, decap, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Carrera 4S, coupé, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Carrera 4S, coupé, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250
911 Carrera 4S, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Carrera 4S, decap, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250
911 Carrera GTS, coupé, 2P, AUT	2981	10.5	11.5	238	260
911 Carrera GTS, coupé, 2P	2981	10.2	11	231	250
911 Carrera GTS, decap, 2P, AUT	2981	10.5	11.5	238	260
911 Carrera GTS, decap, 2P	2981	10.2	11	231	250
911 Carrera S, coupé, 2P, AUT	2981	10.2	11.2	232	254
911 Carrera S, coupé, 2P	2981	9.9	10.9	224	246
911 Carrera S, decap, 2P, AUT	2981	10.2	11.2	232	254
911 Carrera S, decap, 2P	2981	9.9	10.9	224	246
911 Carrera T, coupé, 2P, AUT	2981	10	11	227	249
911 Carrera T, coupé, 2P	2981	10.2	10.9	231	247
911 GT3, coupé, 2P, AUT	3996	---	13	---	294
911 GT3, coupé, 2P	3996	---	12.9	---	293

911 Targa 4, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.1	11.1	228	251
911 Targa 4 GTS, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.5	11.5	239	262
911 Targa 4 GTS, decap, 2P, 4WD	2981	10.4	11.2	235	255
911 Targa 4S, decap, 2P, AUT, 4WD	2981	10.3	11.3	233	257
911 Targa 4S, decap, 2P, 4WD	2981	9.9	11	225	250
911 Turbo, coupé, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Turbo, decap, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Turbo S, coupé, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
911 Turbo S, decap, 2P, AUT, 4WD	3745	11.6	12.5	262	284
CAYENNE, sw, 4P, AUT, 4WD	2995	11.1	12.5	252	283
CAYENNE GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	12.8	14.4	291	327
CAYENNE S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	11.5	12.9	260	292
CAYENNE TURBO, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	13.2	14.1	300	319
CAYENNE TURBO GT, sw, 4P, AUT, 4WD	3996	---	14.1	---	319
718 Boxster, decap, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Boxster, decap, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Boxster GTS, decap, 2P, AUT	3995	---	10.1	---	230
718 Boxster GTS, decap, 2P	3995	---	10.9	---	247
718 Boxster S, decap, 2P, AUT	2497	9.4	10	213	226
718 Boxster S, decap, 2P	2497	9.9	10.4	224	235
718 Boxster Spyder, decap, 2P, AUT	3995	---	10.7	---	242
718 Boxster Spyder, decap, 2P	3995	---	11.1	---	251
718 Boxster T, decap, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Boxster T, decap, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Cayman, coupé, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman, coupé, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Cayman GT4, coupé, 2P, AUT	3995	---	10.7	---	242
718 Cayman GT4, coupé, 2P	3995	---	11.1	---	251
718 Cayman GTS, coupé, 2P, AUT	3995	---	10.1	---	230
718 Cayman GTS, coupé, 2P	3995	---	10.9	---	247
718 Cayman S, coupé, 2P, AUT	2497	9.4	10	213	226
718 Cayman S, coupé, 2P	2497	9.9	10.4	224	235
718 Cayman T, coupé, 2P, AUT	1988	8.7	9.3	196	210
718 Cayman T, coupé, 2P	1988	9.1	9.8	207	221
718 Cayman GT4 RS, coupé, 2P, AUT	3996	---	13.2	---	299
911 Sport Classic, coupé, 2P	3745	---	12.6	---	285
Macan, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9.7	10.8	219	244
Macan GTS, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	11.1	11.7	251	265
Macan S, sw, 4P, AUT, 4WD	2894	10.6	11.7	240	266
Macan T, sw, 4P, AUT, 4WD	1984	9.7	10.8	219	244

Marca: RENAULT**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
RENAULT TWINGO LIFE SCe 65	998	5.1	5.2	116	118
RENAULT TWINGO ZEN SCe 65	998	5.1	5.2	116	118
RENAULT TWINGO INTENS SCe 65	998	5.1	5.2	116	118
RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCe 65	998	5.1	5.2	116	118
RENAULT TWINGO URBAN NIGHT SCe 65	998	5.1	5.2	116	118
RENAULT CLIO LIFE Sce 65	999	5.2	5.3	118	121
RENAULT CLIO ZEN Sce 65	999	5.2	5.3	118	121
RENAULT CLIO INTENS SCe 65	999	5.2	5.3	118	121
RENAULT CLIO BUSINESS SCe 65	999	5.2	5.3	118	121
RENAULT CLIO EQUILIBRE Sce 65	999	5.2	5.3	118	121
RENAULT CLIO ZEN TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT CLIO INTENS TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT CLIO BUSINESS TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT CLIO RS LINE TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT CLIO EQUILIBRE TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT CLIO TECHNO TCe 90 FAP	999	5.1	5.3	116	119
RENAULT NUOVO CAPTUR ZEN TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT NUOVO CAPTUR INTENS TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT NUOVO CAPTUR RS LINE TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT NUOVO CAPTUR BUSINESS TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT NUOVO CAPTUR EQUILIBRE TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT NUOVO CAPTUR TECHNO TCe 90	999	5.8	6.1	132	138
RENAULT MEGANE R.S. LINE TCe 140 FAP EDC	1333	5.9	6.1	133	139
RENAULT MEGANE BUSINESS TCe 140 FAP EDC	1333	5.9	6.1	133	139
RENAULT MEGANE R.S. LINE TCe 140 FAP	1333	5.7	6.0	130	137
RENAULT MEGANE BUSINESS TCe 140 FAP	1333	5.7	6.0	130	137
RENAULT MEGANE R.S. TCe 300 EDC	1798	8.4	8.5	190	192
RENAULT MEGANE R.S. TROPHY TCe 300 EDC	1798	8.4	8.5	190	192
RENAULT MEGANE SPORTER BUSINESS TCe 140 EDC FAP	1333	5.9	6.2	134	140
RENAULT MEGANE SPORTER R.S. LINE TCe 140 EDC FAP	1333	5.9	6.2	134	140
RENAULT MEGANE SPORTER BUSINESS TCe 140 FAP	1333	5.8	6.1	132	138
RENAULT MEGANE SPORTER R.S. LINE TCe 140 FAP	1333	5.8	6.1	132	138

RENAULT KADJAR INTENS TCe 140 EDC FAP	1333	6.2	6.5	140	146
RENAULT KADJAR BUSINESS TCe 140 EDC FAP	1333	6.2	6.5	140	146
RENAULT KADJAR EQUILIBRE TCe 140 EDC FAP	1333	6.2	6.5	140	146
RENAULT KADJAR TECHNO TCe 140 EDC FAP	1333	6.2	6.5	140	146
RENAULT KADJAR INTENS TCe 140 FAP	1333	6.2	6.5	141	148
RENAULT KADJAR BUSINESS TCe 140 FAP	1333	6.2	6.5	141	148
RENAULT KADJAR EQUILIBRE TCe 140 FAP	1333	6.2	6.5	141	148
RENAULT KADJAR TECHNO TCe 140 FAP	1333	6.2	6.5	141	148
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE TCe 100	1333	6.8	6.9	153	156
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Plus TCe 100	1333	6.8	6.9	153	156
NUOVO RENAULT KANGOO 1.3 Tce 130 EDC equilibre	1333	6.7	6.8	151	155
NUOVO RENAULT KANGOO 1.3 Tce 130 EDC authentic	1333	6.7	6.8	151	155
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE TCe 130	1333	6.7	6.8	152	155
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Plus TCe 130	1333	6.7	6.8	152	155

Marca: RENAULT**Combustibile: GPL - BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)					Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)			
		GPL (l/100km)		Benzina (l/100km)		GPL (g/km)		Benzina (g/km)		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Carrozzerie N° porte: 5										
RENAULT CLIO LIFE TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT CLIO ZEN TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT CLIO INTENS TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT CLIO BUSINESS TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT CLIO EQUILIBRE TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT CLIO TECHNO TCe 100 GPL FAP	999	6.9	7.0	5.3	5.4	107	109	121	122	
RENAULT NUOVO CAPTUR ZEN TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	
RENAULT NUOVO CAPTUR INTENS TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	
RENAULT NUOVO CAPTUR RS LINE TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	
RENAULT NUOVO CAPTUR BUSINESS TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	
RENAULT NUOVO CAPTUR EQUILIBRE TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	
RENAULT NUOVO CAPTUR TECHNO TCe 100 GPL	999	7.7	7.8	6.0	6.0	119	123	135	136	

Marca: RENAULT**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
RENAULT CLIO BUSINESS Blue dCi 100	1461	4.1	4.1	106	109
RENAULT CLIO EVOLUTION Blue dCi 100	1461	4.1	4.1	106	109
RENAULT MEGANE R.S. LINE Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.9	121	127
RENAULT MEGANE BUSINESS Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.9	121	127
RENAULT MEGANE EQUILIBRE Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.9	121	127
RENAULT MEGANE TECHNO Blue dCi 115 EDC	1461	4.6	4.9	121	127
RENAULT MEGANE R.S. LINE Blue dCi 115	1461	4.6	4.8	120	127
RENAULT MEGANE BUSINESS Blue dCi 115	1461	4.6	4.8	120	127
RENAULT MEGANE EQUILIBRE Blue dCi 115	1461	4.6	4.8	120	127
RENAULT MEGANE TECHNO Blue dCi 115	1461	4.6	4.8	120	127
RENAULT MEGANE SPORTER BUSINESS Blue dCi 115 EDC	1461	4.7	4.9	122	129
RENAULT MEGANE SPORTER R.S. LINE Blue dCi 115 EDC	1461	4.7	4.9	122	129
RENAULT MEGANE SPORTER EQUILIBRE Blue dCi 115 EDC	1461	4.7	4.9	122	129
RENAULT MEGANE SPORTER TECHNO Blue dCi 115 EDC	1461	4.7	4.9	122	129
RENAULT MEGANE SPORTER BUSINESS Blue dCi 115	1461	4.7	4.9	122	128
RENAULT MEGANE SPORTER R.S. LINE Blue dCi 115	1461	4.7	4.9	122	128
RENAULT MEGANE SPORTER EQUILIBRE Blue dCi 115	1461	4.7	4.9	122	128
RENAULT MEGANE SPORTER TECHNO Blue dCi 115	1461	4.7	4.9	122	128
RENAULT KADJAR INTENS Blue dCi 115 EDC	1461	5.1	5.3	134	139
RENAULT KADJAR BUSINESS Blue dCi 115 EDC	1461	5.1	5.3	134	139
RENAULT KADJAR EQUILIBRE Blue dCi 115 EDC	1461	5.1	5.3	134	139
RENAULT KADJAR TECHNO Blue dCi 115 EDC	1461	5.1	5.3	134	139
NUOVO RENAULT ESPACE EXECUTIVE Blue dCi 190 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE INITIALE PARIS Blue dCi 190 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE BUSINESS Blue dCi 190 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE TECHNO Blue dCi 190 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE INITIALE PARIS Blue dCi 190 EDC MY'22	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE EXECUTIVE Blue dCi 160 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE BUSINESS Blue dCi 160 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT ESPACE TECHNO Blue dCi 160 EDC	1997	6.4	6.6	169	173
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Blue dCi 75	1461	5.2	5.3	137	139
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Plus Blue dCi 75	1461	5.2	5.3	137	139

NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Blue dCi 95	1461	5.3	5.4	138	141
NUOVO RENAULT KANGOO EDITION ONE Plus Blue dCi 95	1461	5.3	5.4	138	141
NUOVO RENAULT KANGOO 1.5 Blue dCi 115 EDC equilibre	1461	5.5	5.6	144	147
NUOVO RENAULT KANGOO 1.5 Blue dCi 115 EDC authentic	1461	5.5	5.6	144	147
NUOVO RENAULT KANGOO 1.5 Blue dCi 115 equilibre	1461	5.6	5.7	147	150
NUOVO RENAULT KANGOO 1.5 Blue dCi 115 authentic	1461	5.6	5.7	147	150
NUOVO TRAFIC Zen Blue dCi 110	1997	7.0	7.1	183	187
NUOVO TRAFIC Intense Blue dCi 110	1997	7.0	7.1	183	187
NUOVO TRAFIC Zen Blue dCi 150	1997	7.0	7.3	183	192
NUOVO TRAFIC Intense Blue dCi 150	1997	7.0	7.3	183	192
NUOVO TRAFIC Zen Blue dCi 150 EDC	1997	7.1	7.4	186	195
NUOVO TRAFIC Intense Blue dCi 150 EDC	1997	7.1	7.4	186	195
NUOVO TRAFIC SpaceClass dCi 150 EDC	1997	7.1	7.4	186	195
NUOVO TRAFIC SpaceClass dCi 170	1997	7.1	7.4	186	195

Marca: RENAULT**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
	Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5				
RENAULT NUOVO CAPTUR ZEN TCe 140	1333	5.7	5.9	130 133
RENAULT NUOVO CAPTUR INTENS TCe 140	1333	5.7	5.9	130 133
RENAULT NUOVO CAPTUR RS LINE TCe 140	1333	5.7	5.9	130 133
RENAULT NUOVO CAPTUR TECHNO mild hybrid 140	1333	5.7	5.9	130 133
NUOVO RENAULT ARKANA INTENS TCe 140 EDC FAP	1333	5.8	5.9	130 133
NUOVO RENAULT ARKANA R.S. LINE TCe 140 EDC FAP	1333	5.8	5.9	130 133
NUOVO RENAULT ARKANA TECHNO TCe 140 EDC FAP	1333	5.8	5.9	130 133
NUOVO RENAULT ARKANA INTENS TCe 160 EDC FAP	1333	5.8	5.9	130 133
NUOVO RENAULT ARKANA R.S. LINE TCe 160 EDC FAP	1333	5.8	5.9	130 133
RENAULT CLIO ZEN E-TECH Hybrid 140	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO INTENS E-TECH Hybrid 140	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO RS LINE E-TECH Hybrid 140	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO BUSINESS E-TECH Hybrid 140	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO EQUILIBRE E-TECH Hybrid 145	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO TECHNO E-TECH Hybrid 145	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO E-TECH ENGINEERED Hybrid 145	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT CLIO EVOLUTION E-TECH Hybrid 145	1598	4.2	4.4	94 100
RENAULT NUOVO CAPTUR ZEN E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR INTENS E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR RS LINE E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR BUSINESS E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR EQUILIBRE E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR TECHNO E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR EVOLUTION E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
RENAULT NUOVO CAPTUR RIVE GAUCHE E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.9	105 111
NUOVO RENAULT ARKANA INTENS E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.8	105 107
NUOVO RENAULT ARKANA R.S. LINE E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.8	105 107
NUOVO RENAULT ARKANA R.S. LINE Fast Track E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.8	105 107
NUOVO RENAULT ARKANA TECHNO E-TECH Hybrid 145	1598	4.7	4.8	105 107
NUOVO RENAULT ARKANA E-TECH ENGINEERED Hybrid 145	1598	4.7	4.8	105 107

Marca: RENAULT

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)		
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)		
		(kWh/100km)	Min	Max	(l/100km)	Min	Max	
Carrozzerie N° porte: 5								
RENAULT NUOVO CAPTUR INTENS E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.5	14.6	1.3	1.4	30	32	
RENAULT NUOVO CAPTUR RS LINE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.5	14.6	1.3	1.4	30	32	
RENAULT NUOVO CAPTUR TECHNO E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.5	14.6	1.3	1.4	30	32	
RENAULT NUOVO CAPTUR RIVE GAUCHE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	13.5	14.6	1.3	1.4	30	32	
RENAULT MEGANE R.S. LINE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.4	28	31	
RENAULT MEGANE BUSINESS E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.4	28	31	
RENAULT MEGANE EQUILIBRE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.4	28	31	
RENAULT MEGANE E-TECH ENGINEERED Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.4	28	31	
RENAULT MEGANE SPORTER BUSINESS E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.5	27	33	
RENAULT MEGANE SPORTER R.S. LINE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.5	27	33	
RENAULT MEGANE SPORTER EQUILIBRE E-TECH Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.5	27	33	
RENAULT MEGANE SPORTER E-TECH ENGINEERED Plug-in Hybrid 160	1598	14.7	18.8	1.2	1.5	27	33	

Marca: RENAULT**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Carrozzerie N° porte: 5					
RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC Authentic	---	16.0	16.5	0	0
RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC Equilibre	---	16.0	16.5	0	0
RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC Techno	---	16.0	16.5	0	0
RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC Urban Night	---	16.0	16.5	0	0
RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIC EQUILIBRE R110	---	16.9	20.0	0	0
RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIC EVOLUTION R135	---	16.9	20.0	0	0
RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIC ICONIC R135	---	16.9	20.0	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH EQUILIBRE EV40 130cv BOOST CHARGE	---	15.4	16.1	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH TECHNO EV40 130cv BOOST CHARGE	---	15.4	16.1	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH ICONIC EV40 130cv BOOST CHARGE	---	15.4	16.1	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH EVOLUTION ER EV60 130cv OPTIMUM CHARGE	---	15.4	16.1	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH TECHNO EV60 220cv OPTIMUM CHARGE	---	15.8	16.3	0	0
RENAULT MEGANE E-TECH ICONIC EV60 220cv OPTIMUM CHARGE	---	15.8	16.3	0	0

Marca: ROLLS-ROYCE**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Cullinan Black Badge, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16.4	16.7	373	380
Cullinan, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	16.1	16.5	368	377
Dawn, decap, 2P, AUT	6592	15.7	16.3	358	372
Ghost Black Badge, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	—	15.8	—	359
Ghost EWB, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15.2	15.8	347	359
Ghost, ber, 4P, AUT, 4WD	6749	15.2	15.8	347	359
Phantom EWB, ber, 4P, AUT	6749	15.1	15.9	345	362
Phantom, ber, 4P, AUT	6749	15.1	15.9	345	362
Wraith, coupé, 2P, AUT	6592	15.7	16.2	357	370

Marca: SEAT**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ARONA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.2	117	141
SEAT ARONA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.6	6.9	126	156
SEAT ARONA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.3	109	143
SEAT ARONA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.8	7.1	131	161
SEAT ATECA, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.3	7.1	121	161
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.2	130	163
SEAT ATECA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.7	7.3	128	165
SEAT ATECA, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.9	8.7	156	198
SEAT IBIZA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4.9	6.1	112	139
SEAT IBIZA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.0	6.3	114	144
SEAT IBIZA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.2	6.8	117	154
SEAT IBIZA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.4	109	146
SEAT IBIZA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.6	6.9	126	156
SEAT LEON, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.0	6.5	113	148
SEAT LEON, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.4	115	146
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
SEAT LEON, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.0	6.7	114	151
SEAT LEON, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.5	140	170
SEAT LEON SP, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.0	6.5	113	148
SEAT LEON SP, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.4	115	146
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	115	155
SEAT LEON SP, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.0	6.7	114	151
SEAT LEON SP, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.5	140	170
SEAT TARRACO, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.7	8.6	152	196
SEAT TARRACO, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	8.0	138	182
SEAT TARRACO, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.4	9.1	167	207
SEAT TARRACO, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.7	9.5	176	215

Marca: SEAT**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.5	120	145
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.4	5.8	116	151
SEAT ATECA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.7	140	176
SEAT ATECA, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.4	5.6	116	148
SEAT LEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	136
SEAT LEON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
SEAT LEON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.0	102	132
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	136
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	5.0	106	131
SEAT LEON SP, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.7	5.9	122	155
SEAT LEON SP, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.0	102	132
SEAT TARRACO, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	6.3	132	166
SEAT TARRACO, 2,0 / 110 kW MEC	1968	5.1	6.2	134	162
SEAT TARRACO, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.8	7.4	152	195

Marca: SEAT**Combustibile: METANO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT ARONA, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.4	6.5	96	116
SEAT IBIZA, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.5	94	116
SEAT LEON, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.9	99	124
SEAT LEON, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.3	6.7	94	119
SEAT LEON SP, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.9	99	124
SEAT LEON SP, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.3	6.7	94	119

Marca: SEAT**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SEAT LEON, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.8	6.5	108	148
SEAT LEON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	154
SEAT LEON SP, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.8	6.5	108	148
SEAT LEON SP, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.8	115	154

Marca: SEAT

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
SEAT LEON E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	18	33
SEAT LEON SP E-HYBRID150, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	18	33
SEAT TARRACO, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.1	15.8	1.4	2.2	32	49

Marca: SERES**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min	Max	Min
SERES 3					
5p ber	---	18	0	0	0

Marca: SKODA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA FABIA, 1,0 / 48 kW MEC	999	4.9	5.8	110	131
SKODA FABIA, 1,0 / 59 kW MEC	999	4.8	6.0	109	135
SKODA FABIA, 1,0 / 70 kW MEC	999	4.9	5.9	112	134
SKODA FABIA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.3	6.7	120	153
SKODA FABIA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.8	6.3	110	144
SKODA FABIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.4	6.7	122	151
SKODA FABIA WAGON, 1,0 / 44 kW MEC	999	5.3	6.1	120	138
SKODA FABIA WAGON, 1,0 / 70 kW AUT	999	5.5	6.4	124	145
SKODA FABIA WAGON, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.0	116	137
SKODA KAMIQ, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.4	115	145
SKODA KAMIQ, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.5	6.7	124	153
SKODA KAMIQ, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.4	6.8	124	155
SKODA KAMIQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.2	6.6	118	149
SKODA KAROQ, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.3	7.0	119	158
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.6	7.1	127	159
SKODA KAROQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.7	7.2	128	163
SKODA KAROQ, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.7	8.5	152	193
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.5	8.3	148	188
SKODA KODIAQ, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.2	7.8	140	178
SKODA KODIAQ, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.3	9.0	166	204
SKODA KODIAQ, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.6	179	218
SKODA OCTAVIA, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.0	6.1	112	138
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.8	154	177
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.5	8.0	148	181
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 180 kW MEC	1984	6.6	7.8	150	177
SKODA OCTAVIA RS WAGON, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.5	8.0	148	181
SKODA OCTAVIA RS WAGON, 2,0 / 180 kW MEC	1984	6.6	7.8	150	177
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.8	154	177
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.0	6.1	112	138
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.2	116	141

SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	7.8	154	177
SKODA SCALA, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.0	6.0	114	135
SKODA SCALA, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.4	6.3	123	143
SKODA SCALA, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	146
SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.5	6.2	125	142
SKODA SCALA, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.2	6.6	118	149
SKODA SUPERB, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.5	130	169
SKODA SUPERB, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.2	128	164
SKODA SUPERB, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.8	141	177
SKODA SUPERB, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	7.6	9.0	172	204
SKODA SUPERB WAGON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.5	130	169
SKODA SUPERB WAGON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.2	128	164
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.8	141	177
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	7.6	9.0	172	204

Marca: SKODA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA KAROQ, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.6	118	148
SKODA KAROQ, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.6	135	172
SKODA KAROQ, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.6	5.5	119	143
SKODA KAROQ, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.3	5.6	112	147
SKODA KODIAQ, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	6.4	130	167
SKODA KODIAQ, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.5	6.8	144	178
SKODA KODIAQ, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.9	7.4	154	193
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.2	110	137
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	4.9	105	129
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	138
SKODA OCTAVIA, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	5.4	126	142
SKODA OCTAVIA RS, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA RS WAGON, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	5.4	126	142
SKODA OCTAVIA RS WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.2	110	137
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.0	4.9	105	129
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	126	156
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.2	138	162
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.1	5.2	108	138
SKODA OCTAVIA WAGON, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	4.9	103	127
SKODA SUPERB, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.8	122	151
SKODA SUPERB, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.7	118	149
SKODA SUPERB, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.9	6.2	127	163
SKODA SUPERB, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.4	6.6	141	174
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.8	122	151
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.7	118	149
SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.9	6.2	127	163

SKODA SUPERB WAGON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT

1968 5.4 6.6 141 174

Marca: SKODA**Combustibile: METANO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(m ³ /100km) Min	(m ³ /100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
SKODA KAMIQ, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	94	113
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	98	122
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.4	6.5	96	116
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.5	6.8	98	122
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.4	6.5	96	116
SKODA SCALA, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	94	113

Marca: SKODA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA OCTAVIA, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.3	107	143
SKODA OCTAVIA, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150
SKODA OCTAVIA SCOUT WAGON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.3	107	143
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,5 / 110 kW AUT	1498	4.9	6.6	112	150

Marca: SKODA

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
SKODA OCTAVIA, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	19	35
SKODA OCTAVIA RS, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.4	16.2	0.9	1.5	19	34
SKODA OCTAVIA RS WAGON, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.4	16.2	0.9	1.5	19	34
SKODA OCTAVIA WAGON, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.0	0.8	1.5	19	35
SKODA SUPERB, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38
SKODA SUPERB WAGON, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38

Marca: SKODA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SKODA ENYAQ 50, -- / 70 kW AUT	---	15.5	20.5	0	0
SKODA ENYAQ 60, -- / 70 kW AUT	---	14.8	19.1	0	0
SKODA ENYAQ 80, -- / 70 kW AUT	---	14.9	20.7	0	0
SKODA ENYAQ 80X, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	15.6	23.0	0	0
SKODA ENYAQ COUPE 60, -- / 70 kW AUT	---	14.8	19.1	0	0
SKODA ENYAQ COUPE 80, -- / 70 kW AUT	---	14.9	20.7	0	0
SKODA ENYAQ COUPE 80X, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	15.6	23.0	0	0
SKODA ENYAQ COUPE RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	15.7	22.8	0	0
SKODA ENYAQ RS, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	15.7	22.8	0	0

Marca: SMART**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
EQ fortwo coupé					
EQ fortwo coupé (caricatore per batteria da 4,6 kW) - aut	---	15.7	19.7	0	0
EQ fortwo coupé (caricatore per batteria da 22 kW) - aut	---	14.4	21.6	0	0
EQ fortwo cabrio					
EQ fortwo cabrio (caricatore per batteria da 4,6 kW) - aut	---	15.7	19.7	0	0
EQ fortwo cabrio (caricatore per batteria da 22 kW) - aut	---	14.4	21.6	0	0

Marca: SSANGYONG**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
TIVOLI MY22					
5p 1,2 ber	1198	7.0	7.0	158	158
5p 1,5 ber	1497	7.0	7.0	161	161
5p 1,5 ber AUT	1497	7.7	7.7	175	175
5p 1,5 ber 4X4	1497	7.5	7.5	171	171
5p 1,5 ber AUT 4X4	1497	8.3	8.3	191	191
KORANDO MY21_22					
5p 1,5 ber	1497	7.6	7.6	175	175
5p 1,5 ber AUT	1497	7.9	7.9	182	182
5p 1,5 ber 4X4	1497	8.1	8.1	185	185
5p 1,5 ber AUT 4X4	1497	8.6	8.6	197	197

Marca: SSANGYONG**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
KORANDO MY22					
5p 1,6 ber	1597	5.9		155	
5p 1,6 ber AUT	1597	6.2		164	
REXTON MY22					
5p 2,2 AUT 4X4 5 posti	2157	8.2		214	
5p 2,2 AUT 4X4 7 posti	2157	8.2		216	

Marca: SUBARU**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
IMPREZA, SW, 4P, AUT, 4WD *	1600	8.2	8.2	184	184
OUTBACK, SW, 4P, AUT, 4WD *	2498	8.6	8.6	193	193
XV, SW, 4P, AUT, 4WD *	1600	8	8	180	180

* Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: SUBARU**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
FORESTER, SW, 4P, AUT, 4WD *	1995	8.1	8.1	185	185
IMPREZA, SW, 4P, AUT, 4WD *	1995	7.7	7.7	174	174
XV, SW, 4P, AUT, 4WD *	1995	7.9	7.9	180	180

* Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca:SUBARU**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(kWh/100km)	Min Max	(g/km)	Min Max
SOLTERRA, SW, 4P, AUT, 4WD	---	15.9	18.1	0	0

Marca: SUZUKI**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP	1197	4.9	5	110	112
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	5.4	5.4	121	122
SUZUKI IGNIS HYBRID 1.2 TOP AT	1197	5.4	5.5	122	124
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP	1197	4.7	4.8	106	107
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP	1197	5.4	5.4	121	121
SUZUKI SWIFT HYBRID 1.2 TOP AT	1197	5.1	5.2	115	117
SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID 1.4	1373	5.6	5.6	125	125
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL	1373	5.4	5.6	121	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 COOL 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	131	136
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP	1373	5.4	5.6	121	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.4 TOP 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	131	136
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5.3	5.6	121	126
SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5.8	6.1	132	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+	1373	5.3	5.6	120	126
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.4 TOP+ 4WD ALLGRIP	1373	5.8	6.1	132	137
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW AT	1462	5.2	5.5	118	123
SUZUKI S-CROSS HYBRID 1.5 STARVIEW 4WD ALLGRIP AT	1462	5.8	6	132	137
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 COOL AT	1798	4.4	5.1	99	115
SUZUKI SWACE HYBRID 1.8 TOP AT	1798	4.4	5.1	99	115

Marca: SUZUKI

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina		(g/km)	
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
SUZUKI ACROSS PLUG-IN 2.5 TOP 4WD AT	2487	166	166	1.0	1.0	22	22

Marca: TESLA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
Model 3 Trazione Posteriore - E1LR	---	14.0	14.0	0	0
Model 3 Trazione Posteriore - E1CR	---	14.2	14.2	0	0
Model 3 Trazione Posteriore - E6CR	---	14.2	14.2	0	0
Model 3 Trazione Posteriore - E6LR	---	14.4	14.4	0	0
Model 3 Long Range - E5LD	---	14.7	14.7	0	0
Model 3 Long Range - E3LD	---	14.7	14.7	0	0
Model 3 Long Range - E5CD	---	14.8	14.8	0	0
Model 3 Long Range - E3CD	---	14.8	14.8	0	0
Model 3 Performance	---	16.5	16.5	0	0
Model Y Trazione Posteriore	---	15.7	15.7	0	0
Model Y Long Range	---	16.9	16.9	0	0
Model Y Performance	---	17.3	17.3	0	0

Marca: TOYOTA**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
AYGO CONNECT 1.0L 5P M/T (MY21)	998	4.9	5	112	114
AYGO CONNECT 1.0L 5P A/T (MY21)	998	5.2	5.2	118	119
AYGO X 1.0L 5P M/T (MY22)	998	4.8	4.9	108	111
AYGO X 1.0L 5P A/T (MY22)	998	4.9	5	112	114
YARIS 1.0L 5P	998	5.4	5.5	122	124
GR YARIS 1.6L 3P M/T **	1618	8.2	8.2	186	186
GT86 2.0L M/T COUPE' **	1998	8.5	8.5	191	191
GT86 2.0L A/T COUPE' **	1998	8.6	8.6	193	193
GR86 2.4L M/T COUPE' **	1998	8.7	8.8	198	200
GR86 2.4L A/T COUPE' **	1998	8.8	8.8	199	199
SUPRA 2.0L A/T COUPE' (MY21) **	1998	7.4	7.4	167	167
SUPRA 3.0L A/T COUPE' (MY21) **	2998	8.1	8.1	185	185
SUPRA 2.0L A/T COUPE' (MY22) **	1998	7.1	7.1	161	161
SUPRA 3.0L M/T COUPE' (MY22) **	2998	8.8	8.8	198	198
SUPRA 3.0L A/T COUPE' (MY22) **	2998	8.1	8.1	183	183
PROACE CITY VERSO 1.2L 110CV M/T 5 Pos Pas Cor (MY22)	1199	6.4	6.6	145	149
PROACE CITY VERSO 1.2L 110CV M/T 7 Pos Pas Cor (MY22)	1199	6.5	6.7	148	153
PROACE CITY VERSO 1.2L 130CV A/T 5 Pos Pas Cor * (MY22)	1199	6.9	6.9	156	156
PROACE CITY VERSO 1.2L 130CV A/T 7 Pos Pas Lun * (MY22)	1199	7	7	159	159
PROACE CITY VERSO 1.2L 110CV M/T 5 Pos Pas Cor (MY23)	1199	6.4	6.6	145	149
PROACE CITY VERSO 1.2L 110CV M/T 7 Pos Pas Cor (MY23)	1199	6.5	6.7	148	153

* Commercializzata in un unico allestimento

** Prove emissioni effettuate esclusivamente per il Veicolo High a norma UE 2017/1151 e ss.mm.ii.

Marca: TOYOTA**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
LAND CRUISER 2.8L 3P M/T Fuoristr	2755	9.4	9.4	246	246
LAND CRUISER 2.8L 3P A/T Fuoristr	2755	9.2	9.2	242	242
LAND CRUISER 2.8L 5P A/T Fuoristr	2755	9.5	9.6	250	251
PROACE VERSO 1.5L M/T Pas Cor (MY23)	1499	6.4	6.4	167	168
PROACE VERSO 1.5L M/T Pas Lun (MY23)	1499	6.5	6.5	169	169
PROACE VERSO 2.0L M/T 144cv Pas Lun (MY23)	1997	7	7.2	184	190
PROACE VERSO 2.0L A/T 177cv Pas Lun (MY23)	1997	7.1	7.3	186	192
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 100cv Pas Cor (MY22)	1499	5.1	5.4	135	142
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv Pas Cor (MY22)	1499	5.2	5.5	136	143
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv Pas Lun (MY22)	1499	5.3	5.4	139	143
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 100cv 5 Pos Pas Cor (MY23)	1499	5.1	5.3	135	139
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 100cv 7 Pos Pas Cor (MY23)	1499	5.3	5.4	139	142
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv 5 Pos Pas Cor (MY23)	1499	5.3	5.3	138	140
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv 5 Pos Pas Lun (MY23)	1499	5.3	5.4	139	142
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv 7 Pos Pas Cor (MY23)	1499	5.4	5.5	141	143
PROACE CITY VERSO 1.5L M/T 130cv 7 Pos Pas Lun (MY23)	1499	5.3	5.5	140	143
PROACE CITY VERSO 1.5L A/T 130cv 5 Pos Pas Cor (MY23)	1499	5.6	5.6	146	146
PROACE CITY VERSO 1.5L A/T 130cv 7 Pos Pas Lun (MY23)	1499	5.7	5.7	149	149

Marca: TOYOTA**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
YARIS 1.5L 5P CVT (MY22)	1490	3.8	4.3	87	98
YARIS CROSS 1.5L 5P CVT 2WD	1490	4.4	5	100	113
YARIS CROSS 1.5L 5P CVT 4WD	1490	4.7	5.1	106	115
COROLLA 1.8L 5P CVT (MY22)	1798	4.5	5	102	112
COROLLA 2.0L 5P CVT (MY22)	1987	5.2	5.2	117	119
COROLLA 1.8L SW CVT (MY22)	1798	4.6	4.9	103	112
COROLLA 2.0L SW CVT (MY22)	1987	5.2	5.4	119	122
COROLLA CROSS 2.0L 5P 2WD	1987	5	5.1	114	115
COROLLA CROSS 2.0L 5P 4WD	1987	5.3	5.4	121	122
C-HR 1.8L 5P CVT (MY22)	1798	4.9	5	110	113
C-HR 2.0L 5P CVT (MY22)	1987	5.2	5.3	119	121
RAV4 2.5L 5P 2WD (MY22)	2487	5.6	5.7	126	130
RAV4 2.5L 5P 4WD (MY22)	2487	5.7	5.9	128	133
PRIUS 1.8L 5P 2WD	1798	4.2	4.2	94	94
PRIUS 1.8L 5P 4WD *	1798	4.8	4.8	109	109
HIGHLANDER 2.5L 5P 4WD	2487	6.7	7.2	152	163

* Commercializzata in un unico allestimento

Marca: TOYOTA

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
RAV4 2.5L 5P 4WD	2487	16.6	16.6	1	1	22	22
PRIUS 1.8L 5P *	1798	9.9	9.9	1.3	1.3	28	28

* Commercializzata in un unico allestimento

Marca: TOYOTA

Combustibile: IBRIDO (Idrogeno - Elettrico)

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
MIRAI 5P	0	0.79	0.89	0	0

Marca: TOYOTA**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
PROACE VERSO 50kWh Pas Cor	---	25	25.7	0	0
PROACE VERSO 50kWh Pas Lun	---	25.3	26.1	0	0
PROACE VERSO 75kWh Pas Lun	---	26.9	27.7	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Cor	---	19.5	20.3	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 5 Pos Pas Lun	---	19.8	19.8	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Cor	---	20.3	20.3	0	0
PROACE CITY VERSO 50kWh 7 Pos Pas Lun	---	20.8	20.8	0	0

Marca: VOLKSWAGEN**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ARTEON, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.8	7.4	132	168
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.4	8.1	145	183
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	8.0	9.6	183	217
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	8.7	9.6	197	217
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 84 kW AUT	1498	6.3	7.5	144	170
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 84 kW MEC	1498	6.1	7.4	138	167
VOLKSWAGEN GOLF, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.0	6.5	113	147
VOLKSWAGEN GOLF, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.5	116	147
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	116	154
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.1	6.6	115	150
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.7	142	175
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.5	8.0	147	181
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 180 kW AUT	1984	6.9	8.4	156	191
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 180 kW MEC	1984	7.0	8.2	159	187
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 221 kW AUT	1984	6.9	8.2	156	186
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	7.5	8.3	170	188
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 245 kW 4x4 AUT	1984	7.4	8.2	168	184
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.1	6.5	116	147
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.1	6.8	116	154
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.1	6.6	115	150
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.2	7.7	142	175
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.5	8.0	147	181
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	7.7	8.4	174	190
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 1,5 / 100 kW AUT	1498	7.5	8.7	171	198
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2,0 / 150 kW AUT	1984	8.4	9.7	191	221
VOLKSWAGEN PASSAT, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.8	7.6	133	171
VOLKSWAGEN PASSAT, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.8	7.4	131	167
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.4	8.1	145	183
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	8.2	9.7	185	220
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.8	7.6	133	171
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.8	7.4	131	167
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 140 kW AUT	1984	6.4	8.1	145	183
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 206 kW 4x4 AUT	1984	8.2	9.7	185	220

VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 59 kW MEC	999	5.0	6.2	114	142
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 70 kW AUT	999	5.2	6.5	119	147
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 70 kW MEC	999	4.9	6.1	111	139
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.1	6.5	116	148
VOLKSWAGEN POLO, 2,0 / 152 kW AUT	1984	6.2	7.6	141	173
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.1	6.4	116	145
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.5	6.7	125	152
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,0 / 81 kW MEC	999	4.9	6.4	111	145
VOLKSWAGEN TAIGO, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.5	6.9	125	156
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 70 kW MEC	999	5.2	6.5	119	147
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 81 kW AUT	999	5.7	7.0	129	158
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.0	6.6	114	149
VOLKSWAGEN T-CROSS, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.3	6.6	120	150
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.7	8.3	151	189
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.1	7.8	139	178
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,5 / 96 kW MEC	1498	6.0	7.1	137	161
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	7.5	9.4	171	213
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 180 kW 4x4 AUT	1984	7.9	9.8	180	222
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 235 kW 4x4 AUT	1984	9.6	10.3	218	234
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	10.2	12.2	232	278
VOLKSWAGEN TOURAN, 1,5 / 110 kW AUT	1498	6.1	7.0	138	160
VOLKSWAGEN TOURAN, 1,5 / 110 kW MEC	1498	6.0	7.3	137	167
VOLKSWAGEN T-ROC, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.5	7.2	124	165
VOLKSWAGEN T-ROC, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.1	128	161
VOLKSWAGEN T-ROC, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.2	126	163
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 140 kW 4x4 AUT	1984	6.8	8.8	156	199
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 221 kW 4x4 AUT	1984	8.1	9.4	184	213
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO, 1,0 / 81 kW MEC	999	5.9	7.0	133	158
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.7	7.1	128	161
VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO, 1,5 / 110 kW MEC	1498	5.6	7.2	126	163
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 48 kW MEC	999	4.9	5.5	111	124
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 85 kW MEC	999	5.3	5.7	121	130

Marca: VOLKSWAGEN**Combustibile: GASOLIO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.5	5.6	117	148
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.7	117	149
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	6.1	127	161
VOLKSWAGEN ARTEON, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.7	138	175
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 55 kW MEC	1968	4.6	5.4	120	142
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 75 kW MEC	1968	4.6	5.5	120	145
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW AUT	1968	4.9	5.7	128	151
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4.6	5.5	121	143
VOLKSWAGEN CADDY, 2,0 / 90 kW 4x4 MEC	1968	5.1	6.1	133	159
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	7.6	9.4	200	247
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 110 kW 4x4 MEC	1968	7.2	9.0	190	237
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 150 kW AUT	1968	7.1	9.2	187	242
VOLKSWAGEN CALIFORNIA, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	7.8	9.7	205	254
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 110 kW AUT	1968	7.1	9.0	185	237
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 110 kW MEC	1968	6.7	8.7	177	229
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	7.6	9.4	200	247
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 110 kW 4x4 MEC	1968	7.2	9.0	190	237
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 150 kW AUT	1968	7.1	9.2	187	242
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	7.8	9.7	205	254
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH, 2,0 / 81 kW MEC	1968	6.6	8.6	172	224
VOLKSWAGEN CRAFTER, 2,0 / 130 kW AUT	1968	9.6	12.0	252	314
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.1	5.3	109	138
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.1	5.1	108	134
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	127	158
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 147 kW AUT	1968	5.0	5.9	131	155
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.2	111	137
VOLKSWAGEN GOLF, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.1	103	133
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.2	5.4	111	142
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.2	5.3	109	138
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	4.8	6.0	127	158
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.1	6.4	133	168
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 85 kW AUT	1968	4.2	5.2	111	137
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 2,0 / 85 kW MEC	1968	3.9	5.1	103	133

VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 110 kW AUT	1968	7.1	9.0	185	237
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 110 kW MEC	1968	6.7	8.7	177	229
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	7.6	9.4	200	247
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 110 kW 4x4 MEC	1968	7.2	9.0	190	237
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 150 kW AUT	1968	7.1	9.2	187	242
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 150 kW 4x4 AUT	1968	7.8	9.7	205	254
VOLKSWAGEN KOMBI, 2,0 / 81 kW MEC	1968	6.6	8.6	172	224
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	6.1	7.1	161	187
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.5	5.6	117	148
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.7	117	149
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	6.1	127	161
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.7	138	175
VOLKSWAGEN PASSAT, 2,0 / 90 kW AUT	1968	4.5	5.7	118	148
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.5	5.6	117	148
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.5	5.7	117	149
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 147 kW AUT	1968	4.8	6.1	127	161
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	5.3	6.7	138	175
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 2,0 / 90 kW AUT	1968	4.5	5.7	118	148
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.2	6.7	135	176
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.8	6.1	126	159
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.7	7.1	150	186
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 147 kW 4x4 AUT	1968	6.0	7.4	158	195
VOLKSWAGEN TIGUAN, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4.9	5.9	128	154
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 170 kW 4x4 AUT	2967	7.6	9.2	200	240
VOLKSWAGEN TOUAREG, 3,0 / 210 kW 4x4 AUT	2967	7.7	9.2	201	240
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 110 kW AUT	1968	5.0	5.9	132	155
VOLKSWAGEN TOURAN, 2,0 / 90 kW MEC	1968	4.7	5.8	123	151
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW AUT	1968	4.6	5.5	120	145
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW MEC	1968	4.4	5.6	117	147
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 110 kW 4x4 AUT	1968	5.2	6.6	136	172
VOLKSWAGEN T-ROC, 2,0 / 85 kW MEC	1968	4.3	5.5	112	145

Marca: VOLKSWAGEN**Combustibile: METANO**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto)	
		(m ³ /100km) Min	(m ³ /100km) Max	(g/km) Min	(g/km) Max
VOLKSWAGEN CADDY, 1,5 / 96 kW MEC	1498	6.6	8.0	118	143
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.8	7.1	103	126
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.5	6.6	98	119
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.8	7.1	103	126
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW MEC	1498	5.5	6.6	98	119
VOLKSWAGEN POLO, 1,0 / 66 kW MEC	999	5.3	6.3	96	113
VOLKSWAGEN UP!, 1,0 / 50 kW MEC	999	5.5	6.3	99	113

Marca: VOLKSWAGEN**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN GOLF, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.4	107	145
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	116	153
VOLKSWAGEN GOLF, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.2	6.3	117	144
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,0 / 81 kW AUT	999	4.7	6.4	107	145
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 110 kW AUT	1498	5.1	6.7	116	153
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, 1,5 / 96 kW AUT	1498	5.2	6.3	117	144

Marca: VOLKSWAGEN

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ARTEON, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.6	21	37
VOLKSWAGEN GOLF, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.2	16.3	0.8	1.5	18	34
VOLKSWAGEN GOLF GTE, 1,4 / 110 kW AUT	1395	13.4	16.2	0.8	1.5	19	33
VOLKSWAGEN MULTIVAN, 1,4 / 110 kW AUT	1395	16.8	18	1.6	2.1	37	48
VOLKSWAGEN PASSAT, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, 1,4 / 115 kW AUT	1395	13.4	17.2	0.9	1.7	21	38
VOLKSWAGEN TIGUAN, 1,4 / 110 kW AUT	1395	15.1	15.9	1.4	2.1	32	48
VOLKSWAGEN TOUAREG EHYBRID, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	22.5	24.8	1.9	2.8	44	64
VOLKSWAGEN TOUAREG R, 3,0 / 250 kW 4x4 AUT	2995	23.2	25.1	1.9	2.9	44	65

Marca: VOLKSWAGEN**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
VOLKSWAGEN ID. BUZZ PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	---	19.8	24.6	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 107 KW, -- / 70 kW AUT	---	14.1	19.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	---	14.1	19.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW, -- / 70 kW AUT	---	14.4	19.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PURE 110 KW, -- / 70 kW AUT	---	13.5	19.2	0	0
VOLKSWAGEN ID.3 PURE 93 KW, -- / 70 kW AUT	---	13.5	19.2	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	16.0	23.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 128 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.2	21.6	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.2	21.6	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.6	21.5	0	0
VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.6	21.5	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 GTX 220 KW, -- / 77 kW 4x4 AUT	---	16.0	23.4	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 PRO 128 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.2	21.6	0	0
VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW, -- / 70 kW AUT	---	15.2	21.6	0	0
VOLKSWAGEN UP!, -- / 61 kW AUT	---	13.5	16.4	0	0

Marca: VOLVO**Combustibile: BENZINA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC40 T2	1477	6.8	7.6	154	173
XC40 T2 automatico	1477	7.2	7.9	162	179

Marca: VOLVO**Combustibile: IBRIDO (Benzina - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC60 B4 automatico Mild hybrid benzina	1969	7.4	8.4	167	191
XC60 B5 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	7.7	8.9	175	202
XC90 B5 AWD automatico Mild hybrid benzina 5 posti	1969	8.3	9.6	188	218
XC90 B5 AWD automatico Mild hybrid benzina 7 posti	1969	8.3	9.6	188	218
XC40 B3 automatico Mild hybrid benzina	1969	6.4	7.3	146	166
XC40 B4 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	6.8	7.6	155	173
V60 B5 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	6.8	7.8	155	177
V60 B3 automatico Mild hybrid benzina	1969	5.9	6.8	134	154
V60 B4 automatico Mild hybrid benzina	1969	5.9	6.9	134	156
V60 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	7.3	7.9	165	180
S60 B5 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	6.8	7.8	155	177
S60 B3 automatico Mild hybrid benzina	1969	5.9	6.8	134	154
S60 B4 automatico Mild hybrid benzina	1969	5.9	6.9	134	156
S90 B4 automatico Mild hybrid benzina	1969	6.6	7.7	149	175
V90 B4 automatico Mild hybrid benzina	1969	6.6	7.7	149	175
V90 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico Mild hybrid benzina	1969	7.6	8.5	172	193

Marca: VOLVO**Combustibile: IBRIDO (Gasolio - Elettrico)**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (l/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
XC60 B5 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	6.2	7.2	162	188
XC60 B4 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	6.2	7.2	162	188
XC60 B4 automatico Mild hybrid diesel	1969	6.0	6.7	156	176
XC90 B5 AWD automatico Mild hybrid diesel 5 posti	1969	6.5	7.6	171	199
XC90 B5 AWD automatico Mild hybrid diesel 7 posti	1969	6.5	7.6	171	199
V60 B4 automatico Mild hybrid diesel	1969	5.4	6.2	142	162
V60 CROSS COUNTRY B4 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	5.9	6.5	154	170
S90 B5 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	5.5	6.6	145	174
V90 B5 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	5.5	6.6	145	174
V90 B4 automatico Mild hybrid diesel	1969	5.5	6.3	145	164
V90 B4 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	5.5	6.6	145	174
V90 CROSS COUNTRY B5 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	6.1	6.8	159	179
V90 CROSS COUNTRY B4 AWD automatico Mild hybrid diesel	1969	6.1	6.8	159	179

Marca: VOLVO

Combustibile: IBRIDO (Benzina – Elettrico) a ricarica esterna (PLUG-IN) dove motore termico e motore elettrico concorrono insieme alla trazione

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - ponderato misto)				Emissioni CO ₂ (WLTP - ponderato misto)	
		Energia elettrica		+ Benzina			
		(kWh/100km)	(l/100km)	Min	Max	Min	Max
XC40 T5 Recharge Plug-in hybrid automatico	1477	15.2	15.9	2.0	2.4	44	55
XC40 T4 Recharge Plug-in hybrid automatico	1477	15.2	15.9	2.0	2.4	44	55
V60 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
V60 T6 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
S60 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.6	20.0	0.7	1.1	15	25
S90 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25
V90 T6 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25
V90 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	16.7	19.9	0.7	1.1	16	25
XC60 T6 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	18.7	21.2	0.9	1.3	21	30
XC60 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico	1969	18.7	21.2	0.9	1.3	21	30
XC90 T8 Recharge Plug-in hybrid AWD automatico 7 posti	1969	20.4	22.5	1.2	1.5	28	34

Marca: VOLVO**Propulsione: ELETTRICA**

Modello	Cilindrata (cm ³)	Consumi (WLTP - misto) (kWh/100km)		Emissioni CO ₂ (WLTP - misto) (g/km)	
		Min	Max	Min	Max
C40 Recharge Twin motor	---	19.2	21.0	0	0
C40 Recharge Single motor	---	17.3	19.3	0	0
XC40 Recharge Twin motor	---	20.1	21.6	0	0
XC40 Recharge Single motor	---	18.1	20.0	0	0

Reg. 2017-1151 e Reg. 2018-1832

All. XXI - Suballegato 7 - paragrafo 1.4 - passaggio 9

Le emissioni di CO₂ devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) arrotondati al numero intero più vicino; i valori per l'FC devono essere arrotondati al primo decimale ed espressi in (l/100 km).

Per elettrici: Suballegato 8 - Tabella 8-2

Wh/km: Arrotondato al numero intero più vicino. Es. 129

Wh/km

Nel caso di utilizzo kWh/100km diventa:

12,9 kWh/100km

dato più consono al cliente (l'energia elettrica si paga al kWh).