

Tabella 1 Dimensione dell'archivio. Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM, per tutte le sedi, per entrambi i sessi e per tutti i livelli di certezza diagnostica, per anno di incidenza e regione (Italia, 1993-2008, N=15.845)

Regione	Anno di incidenza														Totale %			
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		2007	2008	
Piemonte	112	99	117	133	164	175	169	184	190	193	221	218	228	205	212	229	2.849	18,0%
Valle d'Aosta								1	4	4	4	4	1	3	3	0	24	0,2%
Lombardia								276	278	306	310	293	334	321	347	343	2.808	17,7%
Veneto	50	50	77	71	63	80	91	96	96	84	82	82	114	79	108	90	1.313	8,3%
Friuli-Venezia Giulia				45	48	38	54	50	75	63	65	45	62	66	58	55	781	4,9%
Liguria		42	72	98	114	122	133	117	133	155	133	135	163	178	155	147	1.897	12,0%
Emilia-Romagna	21	32	54	74	82	85	76	87	98	115	106	121	120	111	116	133	1.431	9,0%
Toscana	29	30	43	46	49	66	64	69	76	69	69	70	63	74	73	80	970	6,1%
Umbria		1	1	1	1	1	1	2	0	0	2	0	3	9	17	15	53	0,3%
Marche			24	17	17	17	27	26	31	31	31	27	31	29	30	30	351	2,2%
Lazio		1	0	0	2	0	3	2	52	63	61	73	65	69	80	76	547	3,5%
Abruzzo				1				4	7	5	7	6	6	9	9	4	58	0,4%
Campania	2	3	6	23	23	49	35	59	85	86	85	91	77	87	80	63	854	5,4%
Puglia	23	30	32	44	50	54	62	70	69	58	65	41	55	50	60	51	814	5,1%
Basilicata			3	5	2	8	2	8	9	4	2	6	5	4	8	4	70	0,4%
Calabria								2	0	1	1	5	10	3	3	4	28	0,2%
Sicilia	1		1	4	4	64	69	83	72	70	82	94	66	62	76	79	823	5,2%
Sardegna								7	4	6	8	10	19	18	19	14	105	0,7%
Provincia Autonoma Trento			1	2	4	4	5	7	6	6	5	2	4	9	9	5	69	0,4%
Totale	237	287	452	571	613	779	787	1.173	1.275	1.320	1.331	1.323	1.426	1.386	1.463	1.422	15.845	100,0%

Tabella 6 Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per livello di certezza diagnostica e per classi di età (Italia, 1993-2008, N=15.845)

Classe di età (anni)	Diagnosi			Totale
	1. MM certo	2. MM probabile	3. MM possibile	
0-54	1.423 89,8%	95 6,0%	67 4,2%	1.585 100,0%
55-64	3.237 88,2%	266 7,2%	166 4,5%	3.669 100,0%
65-74	4.606 82,4%	584 10,5%	397 7,1%	5.587 100,0%
75-84	2.712 66,8%	640 15,8%	706 17,4%	4.058 100,0%
85+	351 37,1%	181 19,1%	414 43,8%	946 100,0%
Totale	12.329 77,8%	1.766 11,1%	1.750 11,0%	15.845 100,0%

Figura 8 Percentuale del numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per livello di certezza diagnostica e per classi di età (Italia, 1993-2008, N=15.845)




Tabella 9 Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per definizione dell'esposizione e sede anatomica di insorgenza (Italia, 1993-2008, N=15.845)

	<i>Sede anatomica di insorgenza</i>				<i>Totale</i>
	<i>Pleura</i>	<i>Peritoneo</i>	<i>Pericardio</i>	<i>Tunica vaginale del testicolo</i>	
Esposizione definita	11.280	716	28	41	12.065
	76,5%	70,4%	68,3%	80,4%	76,1%
Esposizione non definita	3.456	301	13	10	3.780
	23,5%	29,6%	31,7%	19,6%	23,9%
Totale	14.736	1.017	41	51	15.845
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabella 10 Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM con esposizione definita per tipo di esposizione e genere (Italia, 1993-2008, N=12.065)

	<i>Genere</i>		<i>Totale</i>
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	
1. Esposizione professionale certa	5.100	527	5.627
	57,3%	16,6%	46,6%
2. Esposizione professionale probabile	913	112	1.025
	10,3%	3,5%	8,5%
3. Esposizione professionale possibile	1.306	409	1.715
	14,7%	12,9%	14,2%
4. Esposizione familiare	77	453	530
	0,9%	14,3%	4,4%
5. Esposizione ambientale	217	297	514
	2,4%	9,4%	4,3%
6. Esposizione per attività tempo libero	80	108	188
	0,9%	3,4%	1,6%
7. Esposizione improbabile	199	230	429
	2,2%	7,3%	3,6%
8. Esposizione ignota	1.003	1.034	2.037
	11,3%	32,6%	16,9%
Totale	8.895	3.170	12.065
	100,0%	100,0%	100,0%

Figura 10 Percentuale del numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM per tipo di esposizione e genere (Italia, 1993-2008, N=15.845)





Tabella 11 Numero di casi di mesotelioma segnalati al ReNaM con esposizione definita per tipo di esposizione e sede anatomica di insorgenza (Italia, 1993-2008, N=12.065)

	Sede anatomica di insorgenza				Totale
	Pleura	Peritoneo	Pericardio	Tunica vaginale del testicolo	
1. Esposizione professionale certa	5.308 47,1%	302 42,2%	5 17,9%	12 29,3%	5.627 46,6%
2. Esposizione professionale probabile	987 8,8%	31 4,3%	4 14,3%	3 7,3%	1.025 8,5%
3. Esposizione professionale possibile	1.609 14,3%	89 12,4%	7 25,0%	10 24,4%	1.715 14,2%
4. Esposizione familiare	497 4,4%	31 4,3%	0 -	2 4,9%	530 4,4%
5. Esposizione ambientale	480 4,3%	33 4,6%	1 3,6%	0 -	514 4,3%
6. Esposizione per attività tempo libero	172 1,5%	15 2,1%	0 -	1 2,4%	188 1,6%
7. Esposizione improbabile	374 3,3%	49 6,8%	2 7,1%	4 9,8%	429 3,6%
8. Esposizione ignota	1.853 16,4%	166 23,2%	9 32,1%	9 22,0%	2.037 16,9%
Totale	11.280 100,0%	716 100,0%	28 100,0%	41 100,0%	12.065 100,0%

Figura 15

Casi di mesotelioma con esposizione definita per tipo di esposizione e regione (Italia, 1993-2008, N=12.065)



Mappa 2

Distribuzione comunale dei tassi grezzi di mesotelioma pleurico negli uomini.
Periodo di diagnosi 1993-2008. Diagnosi di mesotelioma certo,
probabile o possibile

