

REV 1.0 Data 09/10/2015 Pag. **1** di **6**

Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

ADR

MATERIA	Gasolio
ONU	1202
DENOMINAZIONE	Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento leggero (punto di infiammabilità non superiore a 60°C)
CODICE	M10

0. Indice

0.	Indice	-1
1.	Dati	-2
2.	Etichettatura (ADR 5.3.1)	-2
3.	Segnalazione arancio (ADR 5.3.2)	-2
4.	Mezzi di estinzione incendio (ADR 8.1.4)	-2
5.	Documenti di bordo (ADR 8.1.2)	-3
6.	Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale (ADR 8.1.5)	-3
7.	Disposizioni speciali (ADR 3.3)	-4
8.	Disposizioni speciali per cisterne ADR (ADR 4.2.5.3)	-4
9.	Disposizioni speciali di trasporto – carico, scarico e movimentazione (ADR 7.5.11)	-4
10.	Disposizioni speciali di trasporto - esercizio (ADR 8.5)	-4
Esito	o finale Errore. Il segnalibro non è definit	.o.



REV 1.0

Data 09/10/2015

Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

Pag. **2** di **6**



Prima di procedere alle operazioni di carico/scarico completare tutta la checklist, valutare "Esito finale" e "Operazioni da compiere"


1. Dati

ONU	1202
Denominazione	Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento leggero (punto di infiammabilità non superiore a 60°C)
Classe	3
Gruppo di imballaggio	III
Etichette	3, Materia pericolosa per l'ambiente acquatico
Tipo trasporto	Cisterna
Codice cisterna	LGBF
Codice restrizione galleria	D/E
Veicoli per il trasporto in cisterna	FL
Kemler	30

2. Etichettatura (ADR 5.3.1)

Co	Controllare l'etichettatura del veicolo				
a)	Etichetta 3, liquidi infiammabili	3	□ SI	□ NO	
b)	Etichetta materia pericolosa per l'ambiente acquatico	¥22	□ SI	□ NO	

3. Segnalazione arancio (ADR 5.3.2)



4. Mezzi di estinzione incendio (ADR 8.1.4)

La tabella seguente indica le disposizioni minime per gli estintori portatili delle classi d'infiammabilità A, B e C, che si applicano alle unità di trasporto contenenti merci pericolose tranne per quelle di cui al 8.1.4.2:

Controllare che le disposizioni relative ai mezzi di estinzione incendio siano rispettate						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Massa massima ammissibile per unità di trasporto	Numero minimo di estintori	Capacità minima totale per unità di trasporto	Estintore idoneo per combattere un incendio del motore o della cabina. Almeno uno con capacità minima di:	Altro/i estintore/i richiesto/i. Almeno un estintore deve avere una capacità minima di:		



REV 1.0 Data 09/10/2015 Pag. **3** di **6**

Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

≤ 3,5 tonnellate	2	4 kg	2 kg	2 kg		
> 3,5 tonnellate ≤ 7,5 tonnellate	2	8 kg	2 kg	6 kg		
> 7,5 tonnellate	2	12kg	2 kg		6 kg	
Le capacità si intend idoneo).	ono per dispositivi a p	oolvere (o una capacit	à equivalente per qualsiasi altr	o agente e	estingue	nte
a) Gli estintori port	a) Gli estintori portatili presenti devono rispettare le prescrizioni indicate in tabella.					□ NO
b) Gli estintori portatili conformi alle disposizioni devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non sono stati utilizzati.				metta di	□ SI	□ NO
c) Gli estintori devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall'autorità competente ed un'iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) del prossimo controllo periodico o il periodo limite di utilizzo.					□ SI	□ NO
accessibili per l'e		stallazione deve esser	trasporto in modo che siano fa e protetta dagli effetti climatici		□ SI	□ NO

5. Documenti di bordo (ADR 8.1.2)

Con	Controllare la documentazione a bordo dell'unità di trasporto					
a)	Documenti di trasporto (ADR 5.4.1), per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto, ben leggibili					
	1) dicitura DDT: UN 1202 Carburante diesel o gasolio o olio da riscaldamento leggero (punto di infiammabilità non superiore a 60°C), 3, PG III (D/E), Pericoloso per l'ambiente, disposizione speciale 640K	□ SI	□ NO			
	2) quantità totale di merce pericolosa, designazione di trasporto o PG	□ SI	□ NO			
	3) nome e indirizzo dello speditore	□ SI	□ NO			
	4) nome e indirizzo del destinatario o dei destinatari	□ SI	□ NO			
	5) una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare	□ SI	□ NO			
b)	Istruzioni scritte previste in 5.4.3 (prontamente disponibili)	□ SI	□ NO			
c)	Documento di identificazione che includa una fotografia per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, conformemente a 1.10.1.4	□ SI	□ NO			
d)	Certificato di approvazione di cui al 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa	□ SI	□ NO			
e)	Certificato di formazione del conducente: Base + Cisterna	□ SI	□ NO			

6. Equipaggiamenti diversi ed equipaggiamenti per la protezione individuale (ADR 8.1.5)

Cont	Controllare l'equipaggiamento del veicolo							
a) F	a) Per ogni unità di trasporto							
	1) Ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote	□ SI □ NO						
	2) Due segnali di avvertimento autoportanti	□ SI □ NO						
	3) Liquido per il lavaggio oculare	□ SI □ NO						
	4) Badile	□ SI □ NO						
	5) Copritombino I. PRIMA DI PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO SEGNALARE LA POSIZIONE DEI TOMBINI DI ACQUE CHIARE AL TRASPORTATOR	□ SI □ NO						
	6) Recipiente per la raccolta	□ SI □ NO						
b) F	Per ogni membro dell'equipaggio							
	1) Indumento fluorescente di segnalazione di pericolo (vedi EN 471)	□ SI □ NO						
	2) Un dispositivo portatile di illuminazione (con batterie funzionanti) Gli apparecchi di illuminazione portatili utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica che possa produrre scintille.	□ SI □ NO						
	3) Un paio di guanti protettivi	□ SI □ NO						



Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

REV 1.0
Data 09/10/2015
Pag. 4 di 6

41	lln (dienneitiv	n di nr	ntezior	e oculare

□ CI	\sqcap NO
⊔ ⊃ı	

7. Disposizioni speciali (ADR 3.3)

Controllare che le disposizioni speciali siano rispettate

- a) Disposizione speciale 640K
 - Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2, determinano l'attribuzione di differenti codici-cisterna per il trasporto di materie dello stesso gruppo di imballaggio in cisterne ADR.
 - Al fine di identificare le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto trasportato in cisterna, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte, solo nel caso di trasporto in cisterne ADR, alle diciture che devono comparire sul documento di trasporto:
 - "Disposizione speciale 640X" dove "X" è la maiuscola che compare qui di seguito dopo il riferimento alla disposizione speciale 640 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2. Questi elementi possono tuttavia non essere necessari nel caso di trasporto in un tipo di cisterna, di materie di un dato gruppo di imballaggio di uno specifico numero ONU, che soddisfi almeno i
- requisiti più restrittivi.
 b) Disposizione speciale: **363**
 - Questa rubrica si applica anche ai carburanti liquidi, diversi da quelli rientranti nelle esenzioni di cui ai paragrafi a) o b) del 1.1.3.3, in quantità superiore a quella specificata nella colonna (7a) della Tabella A del Capitolo 3.2, intesi come parte integrante di un equipaggiamento o di un macchinario (es. generatori, compressori, unità di riscaldamento, ecc.) e come parte integrante del progetto originale. Essi non sono soggetti ad altre disposizioni dell'ADR se soddisfano quanto segue:
- □ SI □ NO
- a) I mezzi di contenimento sono conformi ai requisiti costruttivi dell'autorità competente del paese di produzione 2;
- Qualsiasi valvola o apertura (es. dispositivi di sfiato) nei mezzi di contenimento che contengono merci pericolose è chiusa durante il trasporto;
- c) Il macchinario o l'equipaggiamento è caricato in una orientazione tale da prevenire una perdita accidentale di merci pericolose e assicurato da mezzi in grado di trattenere il macchinario o l'equipaggiamento per prevenire qualsiasi suo movimento durante il trasporto che modificherebbe l'orientamento o lo danneggerebbe;
- d) Se il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 60 litri ma non superiore a 450 litri, il macchinario o l'equipaggiamento è etichettato su un lato esterno secondo il 5.2.2 e quando la sua capacità è superiore a 450 litri ma non superiore a 1500 litri il macchinario o l'equipaggiamento è etichettato su tutti e quattro i lati esterni secondo il 5.2.2; e
- e) Se il mezzo di contenimento ha una capacità superiore a 1500 litri, il macchinario o l'equipaggiamento è etichettato su tutti e quattro i lati esterni secondo il 5.3.1.1.1, si applica la disposizione di cui al 5.4.1 e il documento di trasporto contiene la seguente frase aggiuntiva: "Trasporto conforme alla Disposizione Speciale 363".

8. Disposizioni speciali per cisterne ADR (ADR 4.2.5.3)

Controllare che le disposizioni speciali per cisterne ADR siano rispettate				
a) l	Disposizione speciale: NESSUNA	□ SI	□ NO	
	Non prendere in considerazione in caso di NESSUNA disposizione speciale			

9. Disposizioni speciali di trasporto – carico, scarico e movimentazione (ADR 7.5.11)

Controllare che le disposizioni speciali di trasporto di carico, scarico e movimentazione siano rispettate				
a)	Disposizione speciale: NESSUNA	□ SI	□ NO	
1	Non prendere in considerazione in caso di NESSUNA disposizione speciale			

10. Disposizioni speciali di trasporto - esercizio (ADR 8.5)

Controllare che le disposizioni speciali di trasporto di esercizio siano rispettate



REV 1.0 Data 09/10/2015 Pag. **5** di **6**

Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

a)	Disposizione speciale: S2		
	Disposizioni supplementari relative al trasporto delle materie liquide o gassose		
	infiammabili		
	(1) Apparecchi portatili di illuminazione		
b)	È vietato entrare nel compartimento di carico di veicoli coperti che trasportano liquidi che		
	hanno un punto d'infiammabilità non superiore a 60°C o materie od oggetti infiammabili della		
	classe 2 con apparecchi portatili d'illuminazione diversi da quelli progettati e costruiti in modo		
	da non innescare l'incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati		
	all'interno del veicolo.	□ SI	□ NO
	(2) Funzionamento degli apparecchi di riscaldamento a combustione durante il carico o lo		
	scarico		
	È vietato fare funzionare gli apparecchi di riscaldamento a combustione dei veicoli FL (vedere		
	Parte 9) durante il carico e lo scarico così come nei luoghi di carico.		
	(3) Precauzioni contro le cariche elettrostatiche		
	Per i veicoli FL (vedere Parte 9), prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne, deve		
	essere realizzata una buona connessione elettrica tra il telaio del veicolo e la terra. Inoltre la		
	velocità di riempimento deve essere limitata		

Esito checklist

Controllare che tutti i punti siano soddisfatti La checklist è considerata "pass" se tutti i punti pertinenti hanno avuto risposta affermativa		
□ PASS	□ NO PASS	
Data	Firma	

Operazioni da compiere

❖ Se la checklist è "PASS":

si può procedere con le operazioni di carico/scarico.

- ❖ Se la checklist è "NO PASS":
 - si indichi in bolla la non conformità rilevata
 - si comunichi successivamente al fornitore e al trasportatore la non conformità rilevata
 - si proceda come segue in base ai punti in cui è stata rilevata la non conformità (risposta NO)

N.B. In caso di blocco delle operazioni per non conformità, queste potranno essere riprese non appena la non conformità verrà risolta.

PUNTI 3, 4, 5

Se ci sono dubbi sull'identificazione della merce, non procedere alle operazioni ma richiedere una comunicazione ufficiale da parte dello speditore o del trasportatore sulla natura della stessa. Se non ci sono dubbi sull'identificazione della merce, procedere alle operazioni.

PUNTI 3 e 4

Se ci sono dubbi sull'identificazione della merce, non procedere alle operazioni ma richiedere una comunicazione ufficiale da parte dello speditore o del trasportatore sulla natura della stessa. Se non ci sono dubbi sull'identificazione della merce, procedere alle operazioni.

PUNTI 4 e 6

Non procedere con le operazioni finché non sono state risolte le non conformità.

PUNTO 5 a)

Se merce in uscita, richiedere l'adeguamento all'ufficio competente. Se merce in ingresso, procedere allo scarico e segnalare come da istruzioni generali.



REV 1.0 Data 09/10/2015 Pag. **6** di **6**

Trasporto Materie/Rifiuti pericolosi in regime ADR - Cisterna

PUNTO 5 b)

Non procedere con le operazioni prima di essersi procurati una copia delle istruzioni di sicurezza.

PUNTO 5 c)

Procedere con le operazioni ma segnalare come da istruzioni generali

PUNTO 5 d)

Non procedere con le operazioni prima di essersi procurati una copia del certificato al trasportatore.

PUNTI 7, 8, 9, 10 (Disposizioni speciali)

Segnalare la non conformità al Consulente per via telefonica per ricevere istruzioni specifiche .

Interventi

Indicazioni e interventi relativi alle non conformità rilevate				
U Da compilare solo se la checklist è risultata NO PASS				

Esito finale

L'esito finale è considerato "PASS" se la check list è risultata "PASS" o se tutte le non conformità sono state risolte					
□ PASS	□ NO PASS				
Data	Firma				